

# Мраморные плиты

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [xsa@nt-rt.ru](mailto:xsa@nt-rt.ru) || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>

Мраморная плита сине-серого цвета

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.
Образцы	Бесплатно.

Мраморные плиты для ванной комнаты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.
Образцы	Бесплатно.

Мраморная плита из белого дуба

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.
Образцы	Бесплатно.

Мраморная плита белая

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.
Образцы	Бесплатно.

Золотая мраморная плита  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.
Образцы	Бесплатно.

Коричневые мраморные плиты  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

Черный мрамор для кухонной плиты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.
Образцы	Бесплатно.


Отделка мраморной плитой

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

Мраморная плита Италия  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

Полы из мраморных плит  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

Плиты серого мрамора для отеля

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.


Мраморная плита цвета медового оникса

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

## Шлифованные белые мраморные плиты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

## Камин из шлифованной мраморной плиты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

### Полированная черная мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

### Шлифованные мраморные плиты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

Камин из мраморной плиты  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

Стол из мраморной плиты  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

Мраморная плита Айсберг

Название бренда: SRS  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: индивидуальный  
Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Сертификация	ISO9001
Размер	1800(вверх) x 600(вверх)мм,2400(вверх) x 1200(вверх)мм,2800(вверх) x 1500(вверх)мм и т.д.
Толщина	15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм
Использование	Доступны стеновые панели, напольная плитка, лестницы, мощение, облицовка стен, столешницы и туалетные столики.

Графитовая мраморная плита  
Название бренда: SRS  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: индивидуальный  
Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Цвет от темно-серого до черного с белыми или другими цветными прожилками
Текстура	Естественные прожилки, включая волнистые, прямые или неровные узоры
Размер	Стандартный размер или индивидуальный размер, например, 3050x1525 мм и т. д.
Толщина	Распространенные толщины: 12 мм, 20 мм и т. д.
Обработка поверхности	Полировка, матирование, обжиг, рубка топором и т. д.

Темно-синяя мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Темно-синий, возможно с белыми или другого цвета прожилками
Текстура	Естественные прожилки, включая волнистые, прямые или неровные узоры
Размер	Стандартный размер или индивидуальный размер, например, 3050x1525 мм и т. д.
Толщина	Распространенные толщины: 12 мм, 20 мм и т. д.
Обработка поверхности	Полировка, матирование, обжиг, рубка топором и т. д.
Область применения	Внутренние и наружные стены, полы, столешницы мебели, декоративные элементы и т. д.

Мраморная плита кристально-белого цвета

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Чисто белый или белый со светло-серой или светло-зеленой текстурой
Текстура	Естественная текстура, включая прямые линии, случайные линии и т. д.
Размер	Стандартный размер или индивидуальный размер, например, 3050x1525 мм и т. д.
Толщина	Распространенные толщины: 12 мм, 20 мм и т. д.
Обработка поверхности	Полировка, матирование, обжиг, рубка топором и т. д.

Кремовая мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет	Кремовый цвет, который может варьироваться от светло-бежевого до темно-кремового
Текстура	Естественная текстура, которая может включать волнистые, прямые или неровные узоры.
Размер	Стандартный размер или индивидуальный размер, например, 3050x1525 мм и т. д.
Толщина	Распространенные толщины: 12 мм, 20 мм и т. д.
Обработка поверхности	Полировка, матирование, обжиг, рубка топором и т. д.
Область применения	Внутренние и наружные стены, полы, столешницы мебели, декоративные элементы и т. д.

Мраморные кварцевые плиты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Состав материала	Кварцевый кристалл, смешанный с мрамором
Цвет	От белого до темных тонов
Текстура	Включая пятна, полосы и т. д.
Размер	Стандартный размер или индивидуальный размер, например, 3050x1525 мм и т. д.
Толщина	Распространенные толщины: 12 мм, 15 мм, 20 мм и т. д.
Обработка поверхности	Полировка, матирование, вогнутые и выпуклые поверхности и т.д.
Область применения	Внутренние и наружные стены, полы, столешницы мебели, декоративные элементы и т. д.

Мраморная гранитная плита  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Гранит или мрамор, или смесь этих двух
Цвет	Разнообразие цветов, от светлых до темных, включая смешанные тона
Текстура	Естественная текстура, которая может включать пятна, полосы, сетку и т. д.
Размер	Стандартный размер или индивидуальный размер, например, 3050x1525 мм и т. д.
Толщина	Распространенные толщины: 20 мм, 30 мм и т. д.
Обработка поверхности	Полировка, матирование, обжиг, рубка топором и т. д.
Область применения	Внутренние и наружные стены, полы, столешницы мебели, декоративные элементы и т. д.

Мрамор для кухонной плиты  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Натуральный мрамор с уникальными прожилками и цветами.
Варианты цвета	От классического белого (например, Carrara White и Catata White) до темных и красочных вариантов, таких как зеленый, серый, золотой, красный и черный.
Текстура	Текстура варьируется от мелкой до грубой, что влияет на внешний вид и тактильные ощущения.
Обработка поверхности	Полировка (высокий глянец), матирование (обогрев) и т. д. влияют на износостойкость и стойкость к химической коррозии.
Размер	Выбирайте правильный размер плит в соответствии с размерами кухни и требованиями дизайна, чтобы уменьшить количество швов.

Толщина	Стандартная толщина обычно составляет ¾ дюйма (около 1,9 см) или 1 ¼ дюйма (около 3,2 см), причем более толстые плиты более долговечны.
Обработка кромок	Закругленные углы, скошенные или прямые края и т. д.

Мраморные строительные плиты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Тип материала	Мрамор
Цвет и текстура	Разнообразие цветов и текстур, таких как белый, цветной, текстурированный или нетекстурированный
Размер	Различная длина и ширина, толщина обычно от 2 см до 15 см.
Обработка поверхности	Полированный, отшлифованный, обожженный и т. д.
Приложения	Внутренние и наружные стены, полы, столешницы мебели, элементы декора и т. д.
Требования к герметизации	Мрамор обычно необходимо регулярно обрабатывать герметиком для защиты поверхности.
Условия доставки	FOB Сямынь

Мраморные плиты цвета нефрита белого цвета

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Основной цвет	Белый
Рекомендуемое использование	Строительный камень, столешницы, раковины, памятники, бортики бассейнов, подоконники, декоративный камень, внутренние и наружные стены, напольные покрытия, мощение и т. д.
Готовая поверхность	Полированный, распиленный, шлифованный, камнеобработанный, пескоструйный, барабанный и т. д.
Прочность на сжатие	49,1 МПа

Толщина	Обычная толщина составляет от 2 см до 3 см.
Ограничения применения	Не рекомендуется использовать в средах, подверженных эрозии, таких как наружные полы, наружные стены, бассейны/фонтаны, камины и т. д.
Условия доставки	FOB Сямынь

Мраморная плита большого формата

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Размер	Длина и ширина обычно превышают стандартные размеры, например 2400 мм x 1200 мм.
Толщина	Могут варьироваться от тонких до толстых плит в зависимости от требований применения.
Цвет	Натуральный цвет, от чисто белого до глубокого черного, или со смешанными тонами текстуры
Текстура	Включая прямые, случайные, сетчатые и т. д.
Обработка поверхности	Полированный, матовый, обожженный, рубленый и т. д.
Метод упаковки	Обычно используются деревянные или пластиковые поддоны с защитными пленками и крепежными материалами.
Условия доставки	FOB Сямынь

Легкая мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Большая черная мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная

Параметр	Описание
Размер	Длина обычно составляет от 2400 мм до 3600 мм, ширина — от 1200 мм до 1800 мм.
Толщина	Обычно варьируется от 10 мм до 30 мм.
Цвет	Черный, могут быть белые или другого цвета прожилки
Текстура	Естественные прожилки могут включать прямые линии, волнистые или нерегулярные узоры.
Обработка поверхности	Полированный, матовый, обожженный, рубленый и т. д.
Условия доставки	FOB Сямэнь
Приложение	Внутренние и наружные стены, полы, столешницы мебели, декоративные элементы и т. д.

Плиты из мрамора лазурит

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS


Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Технические характеристики	Большой размер: 1300x2600 мм, Обычный размер: 1200x2400 мм, Маленький размер: 100x100 мм
Подробности упаковки	Картонная упаковка, затем загрузка на стандартные экспортные деревянные поддоны.
Срок поставки	Обычно в течение 15 дней после подтверждения заказа.
Условия оплаты	30% депозита до начала производства, остаток после получения копии коносамента
Минимальный объем заказа	15 квадратных метров
Условия доставки	FOB Сямынь
Приложение	Подходит для внутренних настенных покрытий, столешниц, изделий ручной работы и т. д.

Главная Плита Мраморная  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Размер	Стандартные размеры мраморных плит включают длину 3050 мм, 3200 мм и т. д., ширину 1525 мм, 1600 мм и т. д., а также толщину 10 мм, 20 мм, 30 мм и т. д. для различных вариантов домашнего применения.
Цвет	Цветовая гамма широкая: от чисто белого, бежевого и серого до черного и других смешанных тонов, каждый из которых имеет свою уникальную природную текстуру.
Текстура	Различные текстуры влияют на его внешний вид и эксплуатационные характеристики: от гладких полированных поверхностей до более грубоватых матовых или обожженных.
Обработка поверхности	Такие виды обработки, как полировка, матирование, термообработка, топорная обработка, пескоструйная обработка и т. д., определяют окончательный внешний вид и блеск мраморной плиты.
Толщина	В зависимости от случая использования толщина мраморной плиты будет влиять на ее несущую способность и долговечность. Обычная толщина составляет от 10 мм до 30 мм.
Глянец	Блеск обычно определяется отделкой поверхности: от глянцевой полированной до матовой.
Требования к техническому обслуживанию	включая очистку, герметизацию и регулярное обслуживание для сохранения красоты и продления срока службы мраморной плиты.

Хорошие комбинации мраморных плит

Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание	Важность
Цвет и текстура	Широкий выбор цветов и текстур: от нежных до ярких	Влияет на общую эстетику и дизайнерский эффект пространства
Обработка поверхности	Различные виды обработки поверхности, такие как полировка, матирование или шлифовка	Влияет на блеск, тактильные ощущения и визуальный эффект
Размер плиты	Большие плиты уменьшают количество швов и подходят для больших площадей.	Обеспечивает бесшовный внешний вид и повышает эстетичность
Толщина	Обычная толщина составляет 2 см - 3 см.	Влияет на долговечность и несущую способность
Приложение	Различные варианты использования, такие как кухонные столешницы, полы, стены	Выбирайте правильный материал в зависимости от среды использования
Требования к техническому обслуживанию	Пористый материал, легко загрязняется, требует регулярной герметизации и очистки.	Влияет на простоту и стоимость долгосрочного обслуживания
Происхождение плиты	Разные страны происхождения, такие как Италия, Греция, Турция и т. д.	Влияет на качество, текстуру и цвет мрамора
Личные предпочтения	Выбирайте цвет, текстуру и стиль на основе личных предпочтений	Влияет на удовлетворенность конечным дизайном

Доломитовый слэб мрамора

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Цвет и узор	Представляет собой естественное и элегантное сочетание белых и серых тонов, демонстрирующее разнообразные узоры: от едва заметных прожилок до более значительных завитков и полос.
Твердость и долговечность	Доломит тверже мрамора и обладает большей прочностью, что делает его более устойчивым к царапинам и нагреванию.
Техническое обслуживание и срок службы	Столешницы из доломита могут прослужить долго и красиво при правильном уходе и, как правило, более устойчивы к воздействию жидкостей и кислот, чем мрамор, но требуют регулярной герметизации для сохранения их первоначального вида.

Эффективность затрат	По сравнению с некоторыми популярными видами мрамора и другими высококачественными камнями, доломит, как правило, более экономичен.
Химический состав	CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> .
Кислотостойкость	Менее восприимчивы к кислотным веществам и больше подходят для сред, где могут подвергаться воздействию кислотных веществ, например, кухонных столешниц.
Поглощение воды	Он имеет определенную степень водопоглощения, поэтому после установки его всегда следует герметизировать.
Теплопроводность	Он имеет определенную степень термостойкости, но не полностью термостойкий. Рекомендуется использовать изоляционную прокладку, чтобы избежать повреждения от высокой температуры.
Область применения	Подходит для различных применений, таких как полы в помещениях, столешницы, стены, обрамление ванн и наружное мощение.

Темные мраморные плиты  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Цветовая гамма	Тёмно-чёрный, тёмно-серый или другие тёмные цвета, конкретные цвета различаются.
Разнообразие текстур	Имеет различную текстуру — от гладкой до шероховатой, имеет прямой, волнистый или неровный естественный рисунок.
Спецификация размеров	Поставляем стандартные размеры или индивидуальные размеры в соответствии с потребностями заказчика, чтобы адаптироваться к различным требованиям по установке и дизайну.
Толщина	Обычные варианты толщины включают 10 мм, 20 мм и т. д., и выбирайте подходящую толщину в зависимости от различных условий применения.
Обработка поверхности	Включая различные виды обработки поверхности, такие как полировка, матирование, обжиг, рубка топором или пескоструйная обработка, для адаптации к различным требованиям дизайна и функциональности.
Прочность на сжатие	Обладая хорошей прочностью на сжатие, он подходит для таких областей, как полы и стены, которые должны выдерживать более высокое давление.
Химическая коррозионная стойкость	Он может выдерживать воздействие ежедневных чистящих средств и кислотных веществ, но его следует избегать в течение

	длительного времени контакта с сильными кислотами или щелочами.
Поглощение воды	Низкое водопоглощение предотвращает проникновение пятен и сохраняет камень красивым и чистым.
Требования к техническому обслуживанию	Для сохранения красоты и продления срока службы мрамора необходимы регулярная чистка и надлежащий уход с использованием чистящих средств и герметиков, подходящих для мрамора.

Темно-серая мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание	Важность
Цвет	Темно-серый, возможно с белыми или другими цветными текстурами	Влияет на визуальные и дизайнерские эффекты
Текстура	Естественная текстура может включать волнистые, прямые или неровные узоры.	Влияет на эстетику и узнаваемость
Размер	Стандартный размер или индивидуальный размер, например, 3050x1525 мм и т. д.	Влияет на область установки и применения
Толщина	Стандартная толщина, например 10 мм, 20 мм, по индивидуальному заказу	Влияет на прочность конструкции и варианты применения
Обработка поверхности	Полированный, матовый, обожженный, рубленый и т. д.	Влияет на внешний вид, блеск и ощущение
Прочность на сжатие	Различная прочность на сжатие зависит от конкретного типа и марки.	Влияет на несущую способность и долговечность
Химическая стойкость	Устойчив к воздействию ежедневных чистящих средств и кислотных веществ.	Влияет на требования к обслуживанию и очистке
Область применения	Внутренние и наружные стены, полы, столешницы мебели, декоративные элементы и т. д.	Влияет на решения о покупке и планирование дизайна
Метод упаковки	Обычно используются деревянные или пластиковые поддоны с защитными пленками и крепежными материалами.	Влияет на безопасность и стоимость транспортировки

Золотисто-черная мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Цветовые характеристики	На основе черного цвета переплетаются золотистые текстуры, создавая уникальный визуальный эффект.
Тип материала	Это натуральный мрамор, метаморфическая горная порода, образовавшаяся в результате геологических изменений.
Разнообразие размеров	Доступны различные варианты стандартных размеров, а также специальные размеры могут быть изготовлены в соответствии с потребностями заказчика.
Выбор толщины	Обычные толщины включают, помимо прочего, 10 мм, 20 мм и т. д., чтобы адаптироваться к различным сферам применения и требованиям по несущей способности.
Обработка поверхности	Включая полировку, матирование, обжиг, рубку топором и другие методы обработки поверхности для адаптации к различным требованиям дизайна и функциональности.
Прочность на сжатие	Он обладает высокой прочностью на сжатие и подходит для таких областей, как полы и стены, которые должны выдерживать повышенное давление.
Устойчивость к погодным условиям	Подходит для использования внутри и снаружи помещений, однако при использовании на открытом воздухе следует обратить внимание на меры защиты от влаги и ультрафиолета.
Глянец	Полированные золотисто-черные мраморные плиты имеют высокий блеск, который может отражать свет и увеличивать яркость и открытость пространства.
Требования к техническому обслуживанию	Для сохранения красоты и продления срока службы мрамора необходимы регулярная чистка и надлежащий уход с использованием чистящих средств и герметиков, подходящих для мрамора.

Мраморная плита с золотыми прожилками

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Сочетание цветов	Плиты мрамора с золотыми прожилками обычно имеют темную основу, например, черную, темно-серую или темно-синюю, с золотистыми прожилками на ней.
Характеристики текстуры	Золотистые прожилки имеют естественный переливчатый или сетчатый рисунок, что придает плите уникальный визуальный эффект.
Тип материала	Это природный мрамор, образовавшийся в результате метаморфизма известняка в земной коре.
Диапазон размеров	Предлагается множество стандартных размеров, таких как 3050x1525 мм, 3200x1600 мм и т. д., а также может быть изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика.
Варианты толщины	Стандартная толщина составляет 10 мм, 20 мм и т. д., что подходит для различных вариантов применения и требований к несущей способности.
Обработка поверхности	Она включает в себя полировку, матирование, обжиг, рубку топоров и другие виды обработки для удовлетворения различных потребностей дизайнера и использования.
Прочность на сжатие	Он обладает высокой прочностью на сжатие и подходит для несущих или износостойких конструкций, таких как полы и стены.
Химическая стойкость	Он может выдерживать ежедневные чистящие средства и кислотные вещества, но необходимо избегать длительного контакта с сильными кислотами или щелочами.
Требования к техническому обслуживанию	Для сохранения блеска и продления срока службы камня необходимы регулярная чистка и надлежащий уход с использованием специальных чистящих средств и герметиков для камня.

Золотые мраморные плиты  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Цвет и текстура	В плитах золотистого мрамора преобладают золотистые тона, четкая текстура, а также могут присутствовать уникальные природные прожилки.
Тип материала	Это натуральный мрамор, образовавшийся в результате метаморфизма известняка в земной коре под воздействием высоких температур и давления.

Спецификация размеров	Доступны различные стандартные размеры, такие как 3050x1525 мм, 3200x1600 мм и т. д., а также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
Выбор толщины	Стандартная толщина составляет 10 мм, 20 мм, 30 мм и т. д., что подходит для различных условий монтажа и требований к несущей способности.
Обработка поверхности	Она может включать полировку, матирование, обжиг, рубку топором и другие методы обработки поверхности для удовлетворения различных требований дизайна.
Прочность на сжатие	Он обладает высокой прочностью на сжатие и подходит для несущих или износостойких конструкций, таких как полы и стены.
Химическая устойчивость	Он может выдерживать ежедневные чистящие средства и кислотные вещества, но не допускает длительного контакта с сильными кислотами или щелочами.
Глянец	Полированные золотистые мраморные плиты имеют высокий блеск, который может отражать свет и увеличивать яркость пространства.
Требования к техническому обслуживанию	Для сохранения блеска и продления срока службы камня необходимы регулярная чистка и надлежащий уход с использованием специальных чистящих средств и герметиков для камня.

Блестящая мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материальная композиция	Он состоит из мраморной подложки с нанесенными на поверхность фрагментами стекла или светоотражающими материалами.
Толщина	Обычно имеются различные варианты толщины, например, 12 мм, 20 мм и т. д., в зависимости от различных условий применения.
Размер	Доступны стандартные размеры или индивидуальные размеры в соответствии с потребностями заказчика, например, 3050x1525 мм, 3200x1600 мм и т. д.
Обработка поверхности	Она может включать в себя различные виды обработки поверхности, такие как полировка, матирование, обжиг или естественный излом поверхности.

Цвет и фактура	Блестящие мраморные плиты могут иметь самые разные цвета и фактуры: от классического белого до красочных смешанных цветов.
Глянец	Благодаря наличию стеклянных осколков на поверхности он имеет высокий блеск, который может отражать свет и создавать эффект мерцания.
Прочность на сжатие	Обладает достаточной прочностью на сжатие и подходит для укладки на горизонтальные и вертикальные поверхности.
Химическая устойчивость	Способен противостоять химическим веществам, используемым в повседневной жизни, таким как моющие средства и кислоты.
Техническое обслуживание и чистка	Для сохранения блеска и продления срока службы камня необходимы регулярная чистка и надлежащий уход, а также могут потребоваться специальные герметики для камня.

Стены из цельного мрамора  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Размеры	Обычно 2400 мм x 1200 мм (94,5" x 47,2")
Толщина	Диапазон от 15 мм до 20 мм (0.6" до 0.8")
Чистота поверхности	Полированный, отшлифованный, кожанный
Масса	Примерно 80-100 кг на квадратный метр
Цветовые вариации	Доступно в различных цветах и узорах
Профили кромок	Прямой, скошенный, с закругленным носом, с S-образным вырезом
Узоры вен	Уникален для каждой плиты, отличается по интенсивности
Впитывание воды	< 0.5%
Области применения	Внутренние стены, декоративные стены, стены ванной комнаты

Фэнтезийная мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Толщина	Обычно 2 см или 3 см.
Размер плиты	Различается, обычно 120" x 60" (300 см x 150 см)
Заканчивать	Полированный, отшлифованный, кожаный
Цветовые вариации	Множество оттенков с уникальным рисунком прожилок
Твёрдость	Шкала Мооса 3-4
Впитывание воды	Низкий, обычно менее 0.5%
Плотность	Около 2,7 г/см <sup>3</sup>
Приложения	Столешницы, напольные покрытия, облицовка стен и многое другое
Профили кромок	Различные варианты, включая облегченный, с закругленным носом и скошенный

Очень большая мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Толщина	Обычно доступны в размерах 2 см и 3 см.
Заканчивать	Полированный, отшлифованный, шлифованный или кожаный
Размер	Обычно варьируется от 120" x 60" до 140" x 80".
Цветовые вариации	Широкий ассортимент, включая белый, черный, серый и бежевый цвета с уникальными узорами прожилок
Масса	Зависит от размера и толщины, приблизительно 20-25 фунтов на квадратный фут для толщины 2 см

Параметры профиля кромки	Прямые, скошенные, с закругленным носом, с S-образным сечением и т. д.
Области применения	Столешницы, напольные покрытия, облицовка стен, кухонные острова, ванные комнаты
Впитывание воды	Обычно низкий, около 0.1-0.2%

Внешние мраморные плиты  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Толщина	Обычно от 20 мм до 30 мм
Заканчивать	Полированный, шлифованный, матовый, пескоструйный
Размер	Стандартные размеры, которые можно настраивать, включают 600x600 мм, 800x800 мм и т. д.
Цветовые вариации	Белый, бежевый, серый, черный и другие
Скорость поглощения воды	Менее 0.5%
Твердость поверхности	3-4 по шкале Мооса
Устойчивость к погодным условиям	Отличный
Обслуживание	От низкого до умеренного, в зависимости от воздействия

Мраморные плиты Est Green  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Цвет	Насыщенный зеленый с белыми прожилками
Чистота поверхности	Полированный, отшлифованный, шлифованный
Толщина	2 см, 3 см
Размер плиты	240 см x 120 см, индивидуальные размеры
Впитывание воды	< 0.5%
Прочность на сжатие	150 МПа
Плотность	2,7 г/см <sup>3</sup>
Применение	Столешницы, напольные покрытия, облицовка стен

Мраморные плиты цвета изумрудно-зеленого цвета

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Цвет	Темно-зеленый с белыми прожилками
Толщина	Обычно 20 мм или 30 мм
Чистота поверхности	Полированный, отшлифованный, шлифованный или кожаный
Размер плиты	Стандартные размеры варьируются от 2400 мм x 1200 мм до 3000 мм x 1800 мм.
Плотность	Примерно 2,7 г/см <sup>3</sup>
Впитывание воды	Менее 0.5%
Прочность на сжатие	70-140 МПа
Предел прочности при изгибе	10-20 МПа
Области применения	Столешницы, напольные покрытия, облицовка стен, лестницы

### Египетская мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Размер	Доступны в различных размерах, таких как 30x7, 10x20, 22x8, 5x15, 5x20, 2.5x5, 2.5x8, 3x8, 2.5x15, 2.5x20, 3x7, 3x8, 3x10, 3x15, 20xFL, 15xFL, 20xFL, 30x60, 30xFL и т. д.
Толщина	Доступны в различных толщинах, например, 1 см, 1,2 см, 1,5 см, 2 см, 3 см и т. д., самая толстая из которых достигает более 200 мм.
Обработка поверхности	Предоставляем различные виды обработки поверхности, такие как полировка, хонингование, шлифовка щеткой, кислотная промывка, пескоструйная обработка, термообработка, обработка щелевой поверхностью и т. д.
Цвет	Египетский мрамор имеет разнообразную цветовую гамму, в основном бежевую, но также серую, коричневую и т. д.
Приложение	Может использоваться для внутренних и наружных стен, полов, столешниц, лестниц, окон, каминов и т. д.
Физические свойства	Например, водопоглощение: 0.17%, модуль упругости при разрыве: 1800 фунтов на квадратный дюйм, прочность на сжатие: 17600 фунтов на квадратный дюйм и т. д.
Контроль качества	Соблюдение международного стандарта качества ISO 9000, сертификация CE, инспекция SGS и т. д.
Упаковка	Уникальный и безопасный метод упаковки, гарантирующий безопасность продукта

### Мраморная плита Dreaming Green

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Цвет	Зеленый с белыми и темными прожилками
Толщина	2 см - 3 см
Размер плиты	Доступны индивидуальные размеры, обычно 120"x60"
Чистота поверхности	Полированный, отшлифованный или обработанный щеткой
Плотность	2,70 г/см <sup>3</sup>
Впитывание воды	0.10% - 0.20%
Прочность на сжатие	70 - 90 МПа
Предел прочности при изгибе	10 - 15 МПа
Твёрдость по шкале Мооса	3-4 (шкала Мооса)
Области применения	Напольные покрытия, столешницы, облицовка стен, столешницы под раковины

Большая плита из мрамора Dark Emperador

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Цвет	Темно-коричневый с белыми и светло-серыми прожилками
Толщина	Обычно 2 см или 3 см.
Размер плиты	Большие плиты, обычно около 120-150 см x 240-300 см
Чистота поверхности	Полированный, отшлифованный, обработанный щеткой или обработанный щеткой
Плотность	Примерно 2,71 г/см <sup>3</sup>
Впитывание воды	Меньше или равно 0.5%
Прочность на сжатие	142 МПа
Предел прочности при изгибе	12,3 МПа
Твёрдость по шкале Мооса	3-4
Области применения	Напольные покрытия, столешницы, облицовка стен, столешницы под раковины

## Мраморная столешница для острова

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Толщина	2 см на 3 см
Размеры	Настраиваемый, обычно 96" x 48"
Масса	Примерно 20 фунтов на квадратный фут
Заканчивать	Полированный, отшлифованный, кожаный
Цветовые вариации	Различные оттенки и узоры прожилок
Профиль кромки	Облегченный, скошенный, с закругленным носом, скошенный
Термостойкость	Высокий
Устойчивость к царапинам	Умеренный
Пористость	Высокая, требующая герметизации
Обслуживание	Регулярная очистка и периодическая герметизация

## Композитные мраморные плиты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание	Важность
Толщина	Толщина композитной мраморной плиты может быть 6 мм, 12 мм, 15 мм и т. д.	Влияет на способ установки и несущую способность.
Размер	Стандартные размеры, такие как 600x600 мм, 800x800 мм, 1200x1200 мм,	Влияет на эффект укладки и эстетику.

	или индивидуальные размеры.	
Обработка поверхности	Такие как полировка, матирование, матирование и т. д.	Влияет на эстетику и противоскользящие свойства.
Цвет и фактура	Может имитировать цвета и фактуры различных натуральных мраморов.	Предоставляем различные варианты дизайна.
Прочность на сжатие	Сопротивление материала давлению.	Измерение долговечности.
Предел прочности при изгибе	Сопротивление материала изгибающей силе.	Особенно важно для случаев применения, где воздействуют большие изгибающие силы.
Впитывание воды	Способность материала впитывать воду при определенных условиях.	Низкое водопоглощение помогает уменьшить образование пятен и разводов от воды.
Химическая устойчивость	Некоторые композитные мраморные плиты могут обладать хорошей химической стойкостью.	Подходит для использования в химических и влажных средах.
Противоскользящие свойства	Специально для композитных мраморных плит, используемых для укладки пола.	Влияет на безопасность.
Экологические показатели	Например, уровень радиоактивности, выбросы формальдегида и т. д.	Влияет на защиту окружающей среды и безопасность материала.
Метод установки	Например, сухое наклеивание, мокрое наклеивание, наклеивание на клейкую основу и т. д.	Влияет на долговечность и обслуживание материала.

Цветная мраморная плита  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Цвет	Многоцветный (синий, зеленый, красный, золотой и т. д.)

Чистота поверхности	Полированный, шлифованный, матовый, пескоструйный
Толщина	Обычно 2 см или 3 см
Размер плиты	Варьируется (обычные размеры: 2400x1200 мм, 3000x1500 мм)
Плотность	~2.6-2.8 г/см <sup>3</sup>
Впитывание воды	< 0.5%
Прочность на сжатие	70-120 МПа
Предел прочности при изгибе	10-20 МПа
Применение	Столешницы, напольные покрытия, облицовка стен, столешницы под раковину
Источник	Разное (зависит от местонахождения карьера)

Мраморные плиты цвета «Облачно»

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная




Плита из синего и золотого мрамора

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный


Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Цвет	Темно-синий с золотистыми прожилками
Чистота поверхности	Полированный, шлифованный или матовый
Толщина	2см или 3см
Размер плиты	Изготавливается по индивидуальному заказу, обычно 240 см x 120 см

Впитывание воды	Менее 0.5%
Прочность на сжатие	Обычно более 100 МПа
Предел прочности при изгибе	Обычно более 10 МПа
Плотность	Примерно 2,7 г/см <sup>3</sup>
Приложение	Столешницы, напольные покрытия, облицовка стен, декоративные акценты

Черные мраморные плиты  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Цвет	Черный с естественными прожилками
Чистота поверхности	Полированный, отшлифованный, шлифованный
Толщина	Обычно от 1,5 см до 3 см
Размер плиты	Возможность настройки; стандартные размеры включают 24"x24", 36"x36"
Впитывание воды	Менее 0.5%
Прочность на сжатие	Обычно колеблется от 180-210 МПа
Предел прочности при изгибе	Обычно колеблется от 10-15 МПа
Плотность	Примерно 2,7 г/см <sup>3</sup>
Приложение	Напольное покрытие, столешницы, облицовка стен, лестницы, камины

Пол из черной мраморной плиты  
 Название бренда: SRS  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный мрамор
Цвет	Черный с уникальным рисунком прожилок
Заканчивать	Полированный, отшлифованный, шлифованный
Толщина	15 мм, 20 мм или по индивидуальному заказу
Размер плиты	2400 мм x 1200 мм, 3000 мм x 1500 мм или по индивидуальному заказу
Впитывание воды	0.1% - 0.2%
Прочность на сжатие	120 МПа - 170 МПа
Предел прочности при изгибе	10 МПа - 15 МПа
Плотность	2,6 г/см <sup>3</sup> - 2.8 г/см <sup>3</sup>
Приложение	Напольные покрытия для жилых и коммерческих помещений

Черная мраморная каминная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Натуральный черный мрамор
Цвет	Черный с белыми прожилками
Заканчивать	Полированный
Толщина	Обычно 2 см или 3 см.
Размеры	Изготавливается по индивидуальному заказу, обычно 60 см x 120 см, 90 см x 180 см
Масса	Примерно 60-80 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от толщины
Твёрдость	3-4 по шкале Мооса
Пористость	Низкий или средний
Соппротивление	Термостойкий, подходит для облицовки каминов.
Приложения	Облицовка каминов, очагов, облицовка стен
Обслуживание	Требуется периодическая герметизация для сохранения внешнего вида.


Мраморные плиты Black Ice Flower

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Параметр	Описание
Материал	Мрамор Black Ice Flower
Цвет	Черный с белыми и серыми прожилками
Заканчивать	Полированный, шлифованный, матовый, кожанный
Толщина	2 см, 3 см
Размер плиты	Настраиваемый; обычно варьируется от 120" x 70"
Плотность	Примерно 2,7 г/см <sup>3</sup>
Впитывание воды	< 0.5%
Прочность на сжатие	180 - 210 МПа
Предел прочности при изгибе	12 - 15 МПа
Стойкость к истиранию	Высокий
Области применения	Столешницы, напольные покрытия, облицовка стен, столешницы под раковины

Черная ископаемая мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Черно-белые мраморные плиты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Бельгийская черная мраморная плита

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Мраморная плита бежевого травертина

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная



Мраморная плита для ванной комнаты

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: индивидуальный

Толщина: Индивидуальная




Черепаша Мраморная плита  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Параметр	Спецификация
Цвет	Зеленые и коричневые оттенки
Заканчивать	Полированный, шлифованный, матовый
Толщина	2 см, 3 см
Размер плиты	240 см x 120 см (прибл.)
Плотность	2,7 г/см <sup>3</sup>
Впитывание воды	0.1% - 0.2%
Прочность на сжатие	180-200 МПа
Предел прочности при изгибе	12-15 МПа
Применение	Столешницы, полы, стены
Источник	Различные глобальные источники

Бьянко Мраморная плита  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Параметр	Спецификация
Цвет	Белый с серыми прожилками
Толщина	2 см, 3 см
Заканчивать	Полированный, шлифованный, матовый
Размер плиты	240 см x 120 см, 300 см x 150 см
Плотность	2,71 г/см <sup>3</sup>

Впитывание воды	0.1%
Прочность на сжатие	70 МПа
Предел прочности при изгибе	10 МПа
Твердость поверхности	3 по шкале Мооса
Источник	Италия, Греция, Турция


Верде Мраморные плиты  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные



Верхняя часть туалетного столика из мраморной плиты  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные



Каррара Золотая мраморная плита  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные



Панда Белая Плита  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные



Нефритовая зеленая мраморная плита  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные



Криксайд Мраморная плита  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные



Панда Мраморная плита  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные

Хонингованная мраморная плита  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные



Оранжевая мраморная плита  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные

Мраморная плита Рохо Аликанте  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные



Мраморная плита столешницы  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: Индивидуальный  
 Толщина: Индивидуальные



Параметр	Спецификация
Материальная композиция	Натуральный мрамор
Толщина	20 мм, 30 мм, 40 мм
Размер плиты	Настраиваемые, обычно от 2400x600 мм до 3000x1200 мм.
Масса	25-35 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от толщины
Чистота поверхности	Полированный, отточенный, кожаный
Варианты цвета	Белый, бежевый, черный, зеленый, пользовательские цвета
Краевые профили	Облегченный, скошенный, закругленный, Ogee
Термостойкость	Высокий, подходит для каминных очагов.
Устойчивость к царапинам	Умеренная (требуется осторожность, чтобы не поцарапать)
Обслуживание	Рекомендуется регулярное уплотнение, легко чистить

Мраморная плита для очага камина

Название бренда: CPC

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: Индивидуальный

Толщина: Индивидуальные



Параметр	Спецификация
Материальная композиция	Натуральный мрамор
Толщина	20 мм, 30 мм, 40 мм
Размер плиты	1200x600мм, 1500x800мм, 1800x900мм
Масса	25-35 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от толщины
Чистота поверхности	Полированный, отточенный, кожаный
Варианты цвета	Белый, бежевый, черный, зеленый, пользовательские цвета
Краевые профили	Облегченный, скошенный, закругленный, Ogee
Термостойкость	Высокий, подходит для каминных очагов.
Устойчивость к царапинам	Умеренная (требуется осторожность, чтобы не поцарапать)
Обслуживание	Рекомендуется регулярное уплотнение, легко чистить

Садовые мраморные плиты

Название бренда: CPC

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: Индивидуальный

Толщина: Индивидуальные



Длинная мраморная плита

Название бренда: CPC

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: Индивидуальный

Толщина: Индивидуальные



Толстая мраморная плита

Название бренда: CPC

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: Индивидуальный

Толщина: Индивидуальные



Маленькая мраморная плита

Название бренда: CPC

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: Индивидуальный

Толщина: Индивидуальные




Изумрудно-зеленая мраморная плита  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Синий греческий мрамор Ajax  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Мраморная плита из черного золота  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Белая мраморная плитка  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Экзотические мраморные плиты  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Мраморные садовые плиты  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Темные мраморные столешницы  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Осина Мраморная Плита  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные




Мраморная настольная плита  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: Индивидуальный  
Толщина: Индивидуальные



Модель №.	СРС
Размер	600х600мм
Плотность	3(г/см <sup>3</sup> )
Толщина	17 мм
Техника	Искусственный
Транспортный пакет	Стандартная упаковка
Спецификация	300*300
Товарный знак	СРС
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029190
Производственная мощность	5000м2/месяц

Содалит Голубая яшма Драгоценный камень Мрамор Azul Bahia Полуроскошный камень



Базовая информация.

Модель №.	Азул Баия
Единый каталог	G3512
Форма	Большая плита
Техника	Естественный
Сертификация	ИСО9001
Срок поставки	15 дней
Транспортный пакет	Деревянные связки
Спецификация	2400х1200вверх
Товарный знак	sgs-Камень
Источник	Бразилия
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	10000м2/месяц

Натуральный белый мрамор Panda Bookmatched

Модель №: Панда Белая

Размер: 800х800мм

Плотность: 2,7 (г/см<sup>3</sup>)



Базовая информация.

Модель №.	Панда белая
Размер	800x800мм
Плотность	2,7 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Название модели	Панда белая
Транспортный пакет	Упаковано в прочный деревянный ящик
Спецификация	800 x 800 мм, 2800 x 1600 мм
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	10000м <sup>2</sup> в месяц

Калакатта Золотой Мрамор Мрамор

Размер: Настроить

Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)

Толщина: 15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм.



Базовая информация.

Размер	Настроить
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм
Техника	Естественный
Применение	Пол или наружная стена здания
Толщина	+ - 1 мм
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390

Плиты из натурального оранжевого оникса

Номер модели: srs-оранжевый оникс

Размер: 600x600мм

Плотность: 2,7 (г/см<sup>3</sup>)



Базовая информация.

Модель №.	sgs-оранжевый оникс
Размер	600x600мм
Плотность	2,7 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Толщина	+ - 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Транспортный пакет	Прочные деревянные ящики с фумигацией, обернутые пеной
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	срс
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	10000м2/месяц

Calacatta Полированный кухонный шкаф Столешницы из искусственного камня Плита Кварц

Контроль качества: все продукты проверяются опытным QC, а затем РА

Срок доставки: 15-40 дней

Белый цвет



Базовая информация.

Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Цвет	Белый
Транспортный пакет	Прочные деревянные ящики с фумигацией, обернутые пеной
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	СРС
Источник	Китай
Производственная мощность	10000м2/месяц

Синяя мраморная каменная плита

Название бренда: CPC

Номер модели: SRS-BBQS

Размер: 300x140см



Модель №.	CPC
Размер	600x600мм
Плотность	3(г/см <sup>3</sup> )
Толщина	17 мм
Техника	Искусственный
Транспортный пакет	Стандартная упаковка
Спецификация	300*300
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029190
Производственная мощность	5000м2/месяц

Китай Натуральный Камень Зеленый Нефрит Оникс

Толщина: 20 мм

Техника: Натуральная

Транспортная упаковка: деревянный ящик



Базовая информация.

Толщина	20 мм
Техника	Естественный
Транспортный пакет	Деревянный ящик
Спецификация	Индивидуальные размеры
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Производственная мощность	5 000 штук в месяц

Описание	Размер (мм)			Размер (дюйм)	
	L	W	L	W	
Групповая пила	2400up	1200up	94.5"	47.2"	
Половина плиты	2400up	600up	94.5"	23.6"	
	2400up	700up	94.5"	27.5"	
	2400up	800up	94.5"	31.5"	
	2400up	900up	94.5"	35.4"	
Вырезка по размеру	300	300			
	305	305	12"	12"	
	300	600			
	305	610	12"	24"	
	600	600			
	610	610	24"	24"	
толщина	10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм и т. д.				

Натуральный полированный мутно-серый мрамор  
 Номер модели: мутно-серый мрамор.  
 Размер: 800x800мм  
 Плотность: 2,7 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	мутно-серый мрамор
Размер	800x800мм
Плотность	2,7 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Оценка	Оценка отлично
Толщина	+ - 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Транспортный пакет	Прочные деревянные ящики, прочные деревянные поддоны
Спецификация	Плита, Столешница
Товарный знак	SRS-Камень
Источник	Фуцзянь, Китай
Код ТН ВЭД	6802101000
Производственная мощность	3000 квадратных метров каждый месяц

Китай Ледяной Зеленый Черный/Зеленый/Белый Метаморфический Мрамор

Номер модели: SRS-COLD

Размер: Настроить

Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Базовая информация.

Модель №.	SRS-ХОЛОДНЫЙ
Размер	Настроить
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм
Техника	Естественный
Применение	Пол или наружная стена здания
Толщина	+ - 1 мм
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м <sup>2</sup> /день

Балясина из белого мрамора по индивидуальному заказу

Номер модели: SRS

Цвет: Серый

Использование: Наружное украшение



Модель №.	CPC
Цвет	Серый
Применение	Наружное украшение
Сертификация	ISO9001:2000, ISO14000:4001

Полированная степень	Выше 80 градусов
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Каменный материал	Гранит,Мрамор
Транспортный пакет	Стандартная упаковка
Спецификация	30см, 50см, 60см
Товарный знак	срс камень
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000 ПК/месяц

Строительный материал Натуральная полированная американская зеленая черная мраморная плита  
 Номер модели: мрамор  
 Размер: 300x300 мм  
 Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Базовая информация.

Модель №.	мрамор
Размер	300x300мм
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Применение	Пол или наружная стена здания
Толщина	+ - 1 мм
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	срс
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м2/день

Мраморная плита Брекчии  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: 300x140см



Модель №.	CPC
Размер	600x600мм
Плотность	3(г/см <sup>3</sup> )
Толщина	17 мм
Техника	Искусственный
Транспортный пакет	Стандартная упаковка
Спецификация	300*300
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029190
Производственная мощность	5000м2/месяц

Мрамор Прозрачный Радужный Оникс  
 Модель №: Радужный оникс  
 Размер: 600x600мм  
 Плотность: 2,7 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	радужный оникс
Размер	600x600мм
Плотность	2,7 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Толщина	+ - 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов

Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Транспортный пакет	Прочные деревянные ящики с фумигацией, обернутые пеной
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	10000м2/месяц

Наружные светло-серые, черные, белые, розовые гранитные бордюры

Номер модели: SRS-бордюрный камень

Форма: Вырезанный по размеру

Техника: Натуральная



Базовая информация.

Модель №.	SRS-бордюр
Форма	Вырезка по размеру
Техника	Естественный
Сертификация	ИСО9001, КЭ
Применение	Дорога Граница
Транспортный пакет	Деревянный ящик
Спецификация	Европейский
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	5000m2

Итальянский природный камень Каррара Белые мраморные плиты

Размер: 2400x1200up

Плотность: 2,6 (г/см³)

Толщина: 18 мм



Размер	2400upx1200up
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Качество	А+В+С Оценка
Использование продуктов	Напольная и настенная плитка, столешницы, лестницы, раковины
Образец	Бесплатный образец доступен
Условия оплаты	Гибкий
Транспортный пакет	Прочные деревянные бунели
Спецификация	300x300 мм, 300x600 мм, 600x600 мм и т. д.
Товарный знак	СРС Стоун
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	20000м <sup>2</sup> /дата

Фабричный серый мрамор Pietra Серые мраморные плиты

Размер: Настроить


Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)

Толщина: 15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм.



Размер	Настроить
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм
Техника	Естественный
Применение	Пол или наружная стена здания
Толщина	+ - 1 мм
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	СРС
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м <sup>2</sup> /день

Агатовая мраморная плита  
Название бренда: CPC  
Номер модели: SRS-BBQS  
Размер: 300x140см



Натуральный камень, полированный белый мрамор Volakas, плитка из мрамора  
Модель №: Белые Волаки  
Размер: 600x600мм  
Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	Белые Волаки
Размер	600x600мм
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Применение	Пол или наружная стена здания
Толщина	+/- 1 мм
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м <sup>2</sup> /день

Черный мрамор с белыми прожилками Мраморные плиты Nero Marquina  
Номер модели: НМ  
Размер: Нестандартный размер  
Плотность: 2,7 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	Нью-Мексико
Размер	Обычный размер
Плотность	2,7 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Оценка	Оценка отлично
Толщина	+ - 1 мм
Транспортный пакет	Деревянный ящик
Спецификация	Следуйте стандарту экспорта и ISO9001: 2000.
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	1000 ПК/месяц

Черный мрамор Сен-Лоран

Номер модели: SRS

Размер: 600x600мм

Плотность: 2,7 (г/см<sup>3</sup>)




Модель №.	CPC
Размер	600x600мм
Плотность	2,7 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным QC, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Пробный заказ	Добро пожаловать
ОДМ-дизайн	Добро пожаловать
Транспортный пакет	Деревянный ящик
Спецификация	Следуйте стандарту экспорта и ISO9001: 2000.
Товарный знак	CPC

Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	500 комплектов/месяц

Мраморная плита из белого камня  
 Название бренда: CPC  
 Номер модели: SRS-BBQS  
 Размер: 300x140см



Натуральный камень Бежевый/Серый/Красный Порторо Золото/Лоран/Неро/Черный  
 мрамор Маркина  
 № модели: SRS-001  
 Размер: Нестандартный размер  
 Плотность: 2,7 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	CPC-001
Размер	Обычный размер
Плотность	2,7 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Оценка	Оценка отлично
Толщина	+/- 1 мм
Транспортный пакет	Деревянный ящик
Спецификация	Следуйте стандарту экспорта и ISO9001: 2000.
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	1000 ПК/месяц

Китай Guang Xi White/Dior Белые мраморные плиты

Номер модели: SRS-белый мрамор.

Размер: 600x600мм

Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	SRS-белый мрамор
Размер	600x600мм
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Формованный	Шестигранная елочка из корзинчатого плетения Восьмиугольная вертушка
Заканчивать	Полированный, отточенный, обваленный
Транспортный пакет	Фумигированные деревянные связки
Спецификация	Следуйте стандарту экспорта и ISO9001.
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68022300
Производственная мощность	2000 кв.м./месяц

Китайский оникс, вырезанный вручную круглой формы, раковина для ванной комнаты, раковина для умывальника

Без крана: количество отверстий

Один: Цвет

Настроить: Полированная степень



Модель №.	CPC
Тип для бассейна	Раковины на столешнице: стиль
Без крана	Количество отверстий
Один	Цвет


Настроить	Полированная степень
Выше 90 градусов	Контроль качества
Все продукты	Проверяются опытным QC, затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Каменный материал	Оникс, Гранит, Мрамор
Транспортный пакет=	Стандартная упаковка
Спецификация	10 мм, 15 мм, 20 мм
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	1000м2 в день

Китайские натуральные кофейные коричневые деревянные мраморные каменные плитки/плиты

Номер модели: SRS-Coffee Wooden Vein Marble

Размер: Настроить

Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	SRS-Кофе Деревянный мрамор с прожилками
Размер	Настроить
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм
Техника	Естественный
Применение	Пол или наружная стена здания
Толщина	+/- 1 мм
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м2/день

Китайские Афины Серые Деревянные Мраморные Гранитные Плиты Из Натурального Камня

Номер модели: столешница  
 Окантовка: Облегченная  
 Функция: Со шкафом, Многофункциональный



Модель №.	столешница
окантовка	Облегченный
Функция	Со шкафом, Многофункциональный
Транспортный пакет	Прочные деревянные ящики
Спецификация	сгс
Товарный знак	СРС
Источник	Фуцзянь, Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	5000 комплектов/месяц

Мраморные плиты Marmara White Natural Bookmatched  
 Номер модели: SRS-белый мрамор.  
 Размер: 600х600мм  
 Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	SRS-белый мрамор
Размер	600х600мм
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Оценка	Оценка отлично
Толщина	+/- 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным QC, а затем PA
Срок поставки	15~40 дней


Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией или по индивидуальному заказу.
Спецификация	SGS, стандарт экспортного европейского рынка
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м2/день

Натуральный камень Rosso/Rosa Levanto, мрамор фиолетового цвета

Номер модели: srs-Роза Леванто

Размер: 800x800мм

Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	srs-Роза Леванто
Размер	800x800мм
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Применение	Пол или наружная стена здания
Толщина	+ - 1 мм
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м2/день

Мраморная напольная плитка из натурального камня арабескато

Номер модели: мрамор арабескато.

Размер: 600x600мм

Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	Арабескато мрамор
Размер	600x600мм
Плотность	2,6 (г/см³)
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Толщина	+ - 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным QC, а затем PA
Срок поставки	15~40 дней
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией или по индивидуальному заказу.
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Фуцзянь, Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	800м2/день

Натуральный камень, коричневый мрамор, книжная спичка, речная волна, вены, онкси  
 Номер модели: ОНИКС  
 Размер: 600x600мм  
 Плотность: 2,7 (г/см³)



Модель №.	ОНИКС
Размер	600x600мм
Плотность	2,7 (г/см³)
Толщина	Настроить
Техника	Естественный
Толщина	+ - 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов

Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Транспортный пакет	Прочные деревянные ящики с фумигацией, обернутые пеной
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Производственная мощность	10000м2/месяц

Натуральный камень, белый мрамор Volakas, полированная большая плита

Номер модели: SRS-Мрамор

Размер: 600х600мм

Плотность: 2,7 (г/см<sup>3</sup>)



Базовая информация.

Модель №.	SRS-Мрамор
Размер	600х600мм
Плотность	2,7 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	20 мм
Техника	Естественный
Другая толщина	18, 30 мм
Другая отделка	Хонингованный, гидроабразивный, пескоструйный
Транспортный пакет	Пена+деревянный ящик
Спецификация	мрамор
Товарный знак	SRS-Камень
Источник	Греция
Код ТН ВЭД	68029190
Производственная мощность	5000м2/месяц

Оптовая торговля высококачественными полированными итальянскими белыми мраморными плитами Calacatta

Номер модели: srs-мраморные плиты

Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)

Толщина: 18мм.20мм,25мм,30мм



Модель №.	srs-мраморные плиты
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18мм.20мм,25мм,30мм
Техника	Естественный
Срок поставки	15~30 дней
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией, обернутой пеной
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	XJL
Источник	Италия
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	10000м2/месяц

Природный камень полированный Каррара/Statuario/восточная белая мраморная плитка  
 Номер модели: SRS-Statuario Marble  
 Размер: 800x800мм  
 Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	SRS-Статуационный мрамор
Размер	800x800мм
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Применение	Пол или стена
Толщина	+ - 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным QC, а затем PA
Срок поставки	15~40 дней
Транспортный пакет	Фумигированный деревянный ящик
Спецификация	Следуйте стандарту экспорта и ISO9001: 2000.
Товарный знак	CPC

Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68022300
Производственная мощность	20000 кв.м/месяц

Китай Мармара Белые Мраморные Прожилки Прямая Белая Мраморная Плита  
 Номер модели: SRS-Bianco Carrara  
 Размер: 600x600мм  
 Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	SRS-Бьянко Каррара
Размер	600x600мм
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Оценка	Оценка отлично
Толщина	+ - 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м <sup>2</sup> /день

Белая Голубая Галактика Палиссандро Бронзовая Мраморная Плита  
 Номер модели: бронзовый мрамор Палиссандро.  
 Размер: 600x600мм  
 Плотность: 2,7 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	Палиссандро, бронза, мрамор
Размер	600x600мм
Плотность	2,7 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Спецификация	240смx140см
Транспортный пакет	Прочный деревянный ящик
Спецификация	Европейский рынок
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м <sup>2</sup> /дата

Мраморная плита Rosso Levanto/плитка для пола/стены/столешницы/столешницы

Номер модели: Мрамор Россо Леванто

Размер:Настроить

Плотность: 2,6 (г/см<sup>3</sup>)



Модель №.	Россо Леванто Мрамор
Размер	Настроить
Плотность	2,6 (г/см <sup>3</sup> )
Толщина	15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм
Техника	Естественный
Применение	Пол или наружная стена здания
Толщина	+ - 1 мм
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней.
Транспортный пакет	Деревянные ящики с фумигацией
Спецификация	Европейский стандарт качества
Товарный знак	CPC
Источник	Китай

Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	2000м2/день

Мармала Белая Белая Мраморная Плита Цена Мраморная Белая Плитка  
 Номер позиции: SRS-WM005  
 Название бренда: CPC  
 Материал: 100% натуральный мрамор.



Обзор  
 Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Большая плита

Другие атрибуты

Место происхождения	Фуцзянь, Китай
Имя бренда	CPC
Номер модели	Супер белый
Тип мрамора	Травертин
Имя камня	Супер белый
Тип	Мрамор
Применение	напольная плитка, настенная плитка под туалетный столик

Цены на итальянские белые мраморные плиты Калакатта  
 Место происхождения: Италия  
 Цвет: Бежевый  
 Название бренда: CPC



Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Групповая пила

Другие атрибуты

Место происхождения	Италия
Цвет	Бежевый
Имя бренда	CPC
Номер модели	плита

Тип мрамора	Серпантин
Имя камня	Калькатта из белого мрамора
Приложение	в помещении
Впитывание воды	0.18%
Техника	естественный
Спецификация	большая плита и половина плиты
Цвета	доступно больше цветов
Плотность (г/см3)	2.5 - 2.7
Применение	коммерческий или бытовой
больше форм	плита, столешница, медальон, плитка, по индивидуальному заказу
Сертификат	CE от SGS
Преимущество	прямая продажа с фабрики

Типы названий белого итальянского мрамора Каррара

Место происхождения: Фуцзянь, Китай.

Белый цвет

Название бренда: CPC



Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Большая плита

Другие атрибуты

Место происхождения	Фуцзянь, Китай
Цвет	Белый
Имя бренда	CPC
Номер модели	MD001
Тип мрамора	Доломит
Имя камня	Горячие продажи каррарского белого итальянского мрамора цены
Цвет	Белый
Впитывание воды	0.32%
Прочность на сжатие	172 МПа
Применение	Стена, ТВ-фон, платформа
Плотность	2640 кг/м3
Отделка поверхности	Полированный
Материал	Типы названий белого итальянского мрамора Каррара

Основной покупатель	Проект, магазин, оптовик, домашнее использование
Сопротивление скольжению	Противоскользящий
Главный рынок	Европа, Австралия, Америка

Красивый пейзаж, рисующий мраморные плиты, похожие на горы и реки

Место происхождения: Фуцзянь, Китай.

Черный цвет

Фирменное наименование: красивые пейзажные живописные мраморные плиты, такие как горы и реки



Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Большая плита

Другие атрибуты

Место происхождения	Фуцзянь, Китай
Цвет	Черный
Имя бренда	красивый пейзаж, рисующий мраморные плиты, такие как горы и реки
Номер модели	красивый пейзаж, рисующий мраморные плиты, такие как горы и реки
Тип мрамора	Кальцит
Имя камня	красивый пейзаж, рисующий мраморные плиты, такие как горы и реки
Сертификат	КЭ
минимальный заказ	1 комплект
Доступный	плитка, нарезка по размеру, в соответствии с вашими потребностями
Доставка	2 -3 недели
Отделка поверхности	Полированный
Продукты	красивый пейзаж, рисующий мраморные плиты, такие как горы и реки
Бренд	Сямэнь СРС
Техника	Естественный
Упаковка	Деревянный поддон с фумигацией
Цвет	Желтый, черный, бежевый, другие цвета в наличии.

Черная ископаемая мраморная плита с ископаемой морской ракушкой

Место происхождения: Китай

Черный цвет

Фирменное наименование: камень SRS



Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Вырезка по размеру

Другие атрибуты

Место происхождения	Китай
Цвет	Черный
Имя бренда	СРС камень
Номер модели	ракушка ископаемого мрамора
Тип мрамора	Кальцит
Имя камня	ракушка цветок мрамор
Продукт	ископаемый мрамор из черной ракушки
Размер	Плита из ископаемого мрамора высотой 250 x 150 x 2,0 см
Сертификат	СЕ и СГС
Приложение	Напольная плитка, столешница, столешница, скульптура, внутренняя отделка

Итальянский розовый мрамор Rosso Perlino

Итальянский розовый мрамор Rosso Perlino очень красив.

Если вы заинтересованы в такого рода материалах, пожалуйста, отправьте нам подробный запрос по хорошей цене.



Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Групповая пила

Другие атрибуты

Место происхождения	Италия
Цвет	зеленый
Имя бренда	СРС
Номер модели	Россо Перлино
Тип мрамора	Доломит
Имя камня	Россо Перлино

Отделка поверхности	Полированный
Техника	Естественный

#### Мраморные плиты чайной розы

Мрамор Чайной Розы оснащен передовыми технологиями обработки Мрамора Чайной Розы. Мрамор «Чайная роза» и другие продукты различных спецификаций. Последние ценовые предложения на мрамор Tea Rose и последний каталог готовой продукции будут предложены в соответствии с вашими требованиями.



#### Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Плитка, плита, столешница и т. д.

#### Другие атрибуты

Место происхождения	Филиппины
Цвет	Красный
Имя бренда	СРС
Тип мрамора	Доломит
Имя камня	Чайная Роза Мрамор

Чистая черная кожаная отделка Мраморная плитка Алмазный черный мрамор

Гарантия: НЕТ

Послепродажное обслуживание: онлайн-техническая поддержка.

Место происхождения: Фуцзянь, Китай.



#### Отраслевые атрибуты

Возможности проектного решения	Другие
Приложение	Гостиница
Стиль дизайна	Современный
Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Большая плита

#### Другие атрибуты

Гарантия	НИКТО
Послепродажное обслуживание	Онлайн техническая поддержка
Место происхождения	Фуцзянь, Китай

Имя бренда	CPC
Номер модели	мраморная плитка
Тип мрамора	Кальцит
Имя камня	Алмазный черный
Тип	Мрамор
материал	мрамор
источник	Китай
Применение	пол и стена
плотность	2640 кг/м3
открытая пористость	1.07%
впитывание воды	0.32%
сопротивление скольжению	хороший
прочность на сжатие	172 МПа

Качественные мраморные плиты из белого оникса

Место происхождения: Афганистан

Белый цвет

Название бренда: CPC



Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Большая плита

Другие атрибуты

Место происхождения	Афганистан
Цвет	Белый
Имя бренда	CPC
Номер модели	SRONX01
Тип мрамора	оникс
Имя камня	Белый Оникс
Использование:	стол, шкаф, лампа, стена и т. д.
Цвет:	Белый, красный, розовый, зеленый, желтый, черный
Толщина:	15 мм, 18 мм и по индивидуальному заказу
Прочность на изгиб:	23,3 Па
Уровень радиации:	ABC

Сухая прочность на сжатие:	>60.0МПа
Впитывание воды:	<1.0%
Характеристика материала:	Кислотостойкий

Плита из синего оникса, китайская стеновая панель из оникса с подсветкой  
 Обзор Специфические для отрасли атрибуты Другие атрибуты Упаковка и доставка Тип упаковки: Плитка в картонной коробке или пенопласте, затем в прочный и фумигированный деревянный ящик, пригодный для плавания. плита прочной деревянной связкой, обработанной фумигацией. Возможность поставки Возможность поставки: 10000 квадратных метров/квadratных метров в месяц подробнее...



Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Вырезка по размеру

#### Другие атрибуты

Место происхождения	Фуцзянь, Китай
Имя бренда	СРС
Номер модели	СРС-ОНИКС
Тип мрамора	оникс
Имя камня	Синий Оникс
Тип	Мрамор
материал	оникс мрамор
источник	Китай
Применение	пол и стена
плотность	2640 кг/м3
открытая пористость	1.07%
впитывание воды	0.32%
сопротивление скольжению	хороший
прочность на сжатие	172 МПа
цвет	черный, серый, красный, желтый, белый, синий, коричневый

Дорогая мраморная плита Azul Bahia Blue  
 Цвет синий  
 Название бренда: СРС  
 Номер модели: Mable плита MS039



#### Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Большая плита

#### Другие атрибуты

Место происхождения	Фуцзянь, Китай
Цвет	Синий
Имя бренда	CPC
Номер модели	Плита мраморная MS039
Имя камня	Азул Баия
Размер	2800 мм вверх x 1700 мм вверх x 20 мм
Плотность	2700 кг/м <sup>3</sup>
Впитывание воды	0.32%
Прочность на сжатие	172 МПа
Открытая пористость	1.07%
Материал	мрамор
Применение	Стена, ТВ-фон, платформа
Основной покупатель	Застройщик, Сеть магазинов, домовладелец, дистрибьютор
Основной рынок	Европа, Австралия, Америка

#### Мраморная плита Цветной Серый Серый Мрамор

Мы продаем мраморные плиты, серые, серые мраморные, хорошо полированные напольные плитки. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию.



#### Серебряный Дракон Золотая Черно-Золотая Мраморная Полированная Плита

Место происхождения: Фуцзянь, Китай.

Черный цвет

Название бренда: CPC



#### Отраслевые атрибуты

Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Большая плита

#### Другие атрибуты

Место происхождения	Фуцзянь, Китай
Цвет	Черный
Имя бренда	СРС
Номер модели	Черный мрамор
Тип мрамора	Кальцит
Имя камня	Золотой дракон
Толщина	15 мм/18 мм/20 мм
Применение	Туалетный столик, стол, напольная плитка, настенная плитка
Поверхность	полированный, шлифованный.
Размер	Индивидуальный размер

Иранская серебряная травертиновая плита, травертиновая напольная серебряная настенная плитка из травертина

Возможности проектного решения: Другие

Применение: Гостиница, Квартира, Офисное здание, Спортивные объекты, Сооружения для отдыха

Стиль дизайна: Современный



#### Отраслевые атрибуты

Возможности проектного решения	Другие
Приложение	Гостиница, квартира, офисное здание, спортивные объекты, места для отдыха
Стиль дизайна	Современный
Отделка поверхности	Полированный
Каменная форма	Большая плита

#### Другие атрибуты

Гарантия	1 год
Послепродажное обслуживание	НИКТО
Место происхождения	Фуцзянь, Китай
Имя бренда	CPC
Номер модели	SRS-Серебряный травертин
Тип мрамора	Травертин
Имя камня	Серебряный травертин
Тип	Мрамор
КАЧЕСТВО	СТАНДАРТ КЛАССА
Применение	Внутренняя отделка пола и стен
Приложение	Стена отеля
Законченный	Польский
Толщина	1,8 см
Цвета	Серебряный травертин
Кастомизация	Да
Форма	Как просили
Упаковка	Стандартный деревянный поддон

Зеленый Оникс Bookmatch Мрамор Плита Оникс Стена Панель  
Проект Решение Возможности: НЕТ  
Применение: Гостиница, Квартира, Офис Здание  
Дизайн Стиль: Модерн



Отраслевые атрибуты

Проект Решение Возможности	НИКАКОЙ
	Гостиница, Квартира, Офис Здание
Дизайн Стиль	Современный
Поверхность Отделка	Полированный
Камень Форма	Большой Слэб

Другое атрибуты

Бренд Название	СГД
Модель Номер	CPC-M023
Мрамор Тип	оникс
Камень Имя	Зеленый Оникс
Тип	Оникс
Приложение	Отделка Материал

Цвет	Смешанный
Законченный	Полированный

Черный Мрамор С Белый Прожилки Китай Черный Маркина Неро Маркина Мрамор

Применение: Квартира  
Дизайн Стиль: Модерн



Отраслевые атрибуты

Проект Решение Возможности	Другие
Приложение	Квартира
Дизайн Стиль	Современный
Поверхность Отделка	Полированный
	Большие плиты, Маленькие плиты, Плитка, Резка до размер

Другое атрибуты

Место из Происхождение	Фуцзянь, Китай
Бренд Название	СГД
Модель Номер	Черный Маркина
Мрамор Тип	Доломит
Камень Имя	Черный Маркина Мрамор
Тип	Мрамор
Цвет	Черный с белый прожилки
Приписывание	природа мрамор
Продукт	плитка, плита, вырезать д

Панда Белый Мрамор Черно-Белая Плита

Panda White Marble — это высококачественное каменное изделие с красивым рисунком панды и изысканным производственным процессом. Этот черно-белый камень получен из мраморного сырья высокой чистоты, которое обладает природной красотой, превосходными физическими свойствами и долговечностью. Черно-белый мрамор обладает превосходной прочностью на сжатие и изгиб, его нелегко повредить и за ним легко ухаживать. Поэтому он подходит для внутренней и наружной отделки, например, полов, стен, столешниц, лестниц, а также может быть использован в различных видах мебели.



имя	панда белая
материальный	мрамор
цвет	черное и белое
обычный законченный	полированный, хонингованный, подвергнутый пескоструйной обработке
Применение	лестницы, полы, стены, столешницы и т. д.
размер	2800 мм вверх x 1700 мм вверх
Главный рынок	Европа, Америка, Россия, Австралия и Ближний Восток.

Природный камень Silver Snow Fox Роскошные мраморные плиты  
Чернобурая лисица заснеженных гор уже достаточно редка. Его эффект черно-белой украшенной пластины похож на выступающие вены на ледниковом снегу и на движущуюся чернобурую лисицу в снежных горах, где белые кристаллы прозрачны и тонки, как цветущие ледяные цветы с кристальной чистотой. Название: снежная гора чернобурка, павлин с открытым экраном, снежная горная летучая лисица  
Материал: роскошный камень  
Цвет материала: белый  
Текстура камня: зернистая



Информация о продукте:

1. Размеры мраморной плиты:

А) 2400UP X 1200UP X 20/30/40/50мм

Б) 1200UP x 600 x 20/30/40/50мм

В) 1800UP x 700 x 20/30/40/50 мм

Г) 1800UP x 800 x 20/30/40/50мм

Е) любой другой размер доступен

2. Мраморная тонкая плитка обычной толщины: 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм.

3. Отделка: полированная, распиленная, пламенная, хонингованная, бучардированная, точеная, пескоструйная и т. д. или в соответствии с вашими требованиями.

4. Допуск: Обычная толщина: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм или по вашему запросу и т. Д.

Степень поверхности: выше 85 градусов

5. Нормальная упаковка: прочные деревянные связки, фумигированный ящик.

6. Материал: различные виды мрамора из Китая и других стран.

7. Цвет: коричневый, белый, черный, серый, красный, зеленый, синий, бежевый и т. д.

8. Срок поставки: обычно составляет 15-20 дней с момента подтверждения заказа.

9. Оплата: аккредитив по предъявлению, Т/Т

### **Китайский Серпеджианте Серый Деревянный Белый Мраморный Большой Плиты Прорези Вены**

Китайский serpegiante серый деревянный белый мрамор - это роскошный, превосходный и красивый материал из натурального камня для внутренней и внешней отделки строительных проектов.



#### **Описание продуктов**

Материал:	Китайский serpegiante серые деревянные белые мраморные большие плиты с прожилками
Тип продукта:	Большие плиты

Обычный размер:	2400 (вверх) x 1200 (вверх) мм 2800 (вверх) x 1600 (вверх) мм и т. д.
	Толщина: 15 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм и т. Д.
Обычное завершение:	Полированный, отточенный, кожаный, состаренный и т. Д.
Контроль качества:	Глянцевость: полировка под углом 90 градусов или выше
	Допуск по толщине: ± 1 мм
	Допуск плоскостности поверхности: плюс/-0,3 мм
	Допуск по диагонали: плюс/-1мм.
	Строгая система контроля качества гарантирует, что каждая деталь строго проверяется перед упаковкой
Время Даливери	Около 8 дней после внесения предоплаты за 1х20-футовый контейнер или меньше.

### **Мраморная плита естественного роскошного камня голубого содалита голубая для отделки стен**

Мрамор Sodalite Blue является относительно редким мрамором, он имеет чистую текстуру, высокую прочность, полные характеристики, низкое водопоглощение и стабильный цвет.



### **Естественная мраморная каменная стена Плитка Титан Темный серебряный серый травертин Травертин**

Литология: Травертин

Структура: мягкая текстура, высокая плотность, отверстия

Области применения: внутренние стены, внутренние полы и наружные стены



### **Натуральная плитка из травертина, напольная мраморная стеновая панель, итальянская серебристо-серая мраморная плита из травертина**

- 1) ресурс карьера
- 2) заводская цена
- 3) Высокое качество

Наименование товара	Натуральная плитка из травертина, напольная мраморная стеновая панель, итальянская серебристо-серая мраморная плита из травертина
Оригинал	Китай
О нас	1) Мы концентрируемся на натуральном мраморе уже более 10 лет. 2) Опытные работники и эффективная управленческая команда и обслуживание.
Цвет	Серый

Спецификация	Вырезать по размеру	600x600мм, 300x600мм, 800x800мм и т.д.
	Половинный размер плиты	600*1800*14/16/18/20/30 мм; 700*1800*14/16/18/20/30мм.
	Размер плиты	1200*2400*14/16/18/20/30мм
Поверхность	Полированный	
Приложение	Внутренняя отделка, столешница, напольная плитка, столешница, туалетный столик и т. Д.	
Упаковка	Крепкий деревянный ящик	

### Calacatta Slabs Новые китайские белые каменные мраморы для дома

Характеристика: Элегантная и нежная текстура с белым и прозрачным фоном.

Физические свойства: насыпная плотность 2,72 г/см<sup>3</sup>, водопоглощение 0,18%.



#### Размер

Плита: 2400x1200 мм.

Плитка: 305 x 305 мм, 305 x 610 мм, 610 x 610 мм и т.д.

Нарезка по размеру: 300 x 300 мм, 300 x 600 мм, 600 x 600 мм и т. д.

Другие размеры по индивидуальному запросу.

#### Поверхность

Полированный, отточенный, пламенный, водоструйный, кожанный.

#### Подробная информация о пакете

1) Плита: пластик внутри плюс прочная морская деревянная связка снаружи

2) Плитка: пенопласт внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи

3) Столешница: пенопласт внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи

Гарантия качества: в течение всего производственного процесса, от выбора материала, изготовления до упаковки,

Наши специалисты по обеспечению качества будут строго контролировать каждый процесс, чтобы обеспечить стандарты качества и своевременную доставку.

**Срок поставки:** 14 дней на контейнер.

**Минимальный заказ:** 1 плита.

**Цена товара:** FOB, CIF и DDP. или мы можем отправить по запросу клиента.

**Оплата:** 30-процентный депозит перед производством, 70-процентный баланс перед отправкой.

### Green Veins Marmol Белый мрамор для ванной комнаты

Зеленые прожилки marmol белого мрамора для ванной комнаты, отделки стен и пола. Это может сделать bookmatch с очень красивым дизайном.



Зеленые прожилки marmol белый мрамор для ванной комнаты

плита мрамола большая

Перекрытие: 2800 x 1800 мм, 2800 x 1600 мм, 2600 x 1600 мм, 2500 x 1500 мм, 2400 x 1400 мм, 2400 x 1200 мм.

Размер	Плитка: 305 x 305 мм, 305 x 610 мм, 610 x 610 мм и т.д.
	Нарезка по размеру: 300 x 300 мм, 300 x 600 мм, 600 x 600 мм и т. д.
	Другие размеры по индивидуальному запросу.
Поверхность	Полированный, отточенный, пламенный, водоструйный, кожаный.
Подробная информация о пакете	1) Плита: пластик внутри плюс прочная морская деревянная связка снаружи
	2) Плитка: пенопласт внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи
	3) Столешница: пенопласт внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи
Гарантия качества: В течение всего производственного процесса, от выбора материала, изготовления до упаковки, наши специалисты по обеспечению качества будут строго контролировать каждый отдельный процесс, чтобы обеспечить стандарты качества и своевременную доставку.	

### **Коричневый Мрамор Альп Коричневый Большой Плита Спичечная Книга Плита**

Плита из коричневого мрамора alps — универсальное решение для дизайнеров и подрядчиков. Потрясающая плита, которая может дополнить широкий спектр стилей. Наносится на внутренние стены, столешницы или полы.



Материал	Мрамор
Название продукта	Коричневый альпийский мрамор Коричневый большой слэб Book Match Slab
Основной цвет	коричневый цвет
Бренд	Альпийский коричневый мрамор
Толщина	15,18,15,30мм и т.д.
Условия платежа	L/C, T/T
Применение	Внутренняя отделка стен и полов Столешница
Образец	Доступны бесплатные материалы образца
Отделка	Отточенный, полированный и т. Д.
Размер	60см×60см/60см×30см/80см×80см/120см×60см Нарезка по размеру и на заказ плиты нестандартных размеров

### **Крема Нова Мрамор**

Срема Nova – мрамор бежевого цвета. Этот камень можно использовать как для интерьерных, так и для экстерьерных дизайнерских проектов.



**Наименование товара:** СРема Нова мрамор

**Цвет:** Бежевый

**Законченный:** Полированный/заточенный

**Размер:** Плитка: 305\*305мм, 406\*406мм, 457\*457мм, 610\*610мм, Доступен нестандартный размер.

Плита: 1200\*2400\*18/20/30 мм

**Применение:** Стена, пол, столешница, туалетный столик, задняя панель и т. Д.

**Упаковка:** Соответствует экспортным стандартам

**Условия оплаты:** T/T,L/C

### **Мраморная плита Арабескато**

Мрамор Арабескато имеет уникальную структуру, которая показывает большие и маленькие яйцевидные участки белого цвета, окруженные светло-серыми прожилками. Некоторые плиты могут иметь небольшое количество зеленого или бордового, смешанного в серых жилках.



**Название продукта:** Мраморная плита Арабескато

**Цвет:** Белый

**Законченный:** Полированный

**Размер:** Плита: 1200см\*2400см мм

Плитка: Доступен пользовательский размер.

**Употребление:** Напольное покрытие, стена, фон, лестница и т. Д.

**Пакет:** Фумигированные деревянные ящики, мы принимаем индивидуальную упаковку

**Условия оплаты:** T/T,L/C

**Образец:** Бесплатный образец

### **Светло-серый мрамор Emperador**

Серый мрамор с крошечными белыми прожилками. В основном будет использоваться в жилых помещениях, виллах, вестибюлях, холлах и т. д.



A) Размер:

1) 305x305 mm or 12"x12";

2) 400x400 mm or 16"x16"

3) 457x457 mm or 18"x18";

3) 300x600 mm or 12"x24";

4) 600x600 mm or 24"x24";

5) 2000x600mm or 80"x24";

6) 2400x1200mm or 96"x48";

B) Thickness: 10mm or 3/8", 12mm or 1/2", 15mm, 18mm, 20mm, 30mm etc

C) Отделка: полированная, пламенная, отточенная, бушхаммерированная и т. Д.

D) Любой индивидуальный размер будет принят

### **Черный мрамор Сен-Лоран**

Fantasy Noir Sant Laurent Черный мрамор для настенной напольной плитки Кухня Ванная комната Украшение столешницы



### **Калакатта Голд Мрамор Цена**

Calacatta Gold — эксклюзивный белый мрамор с темно-серыми прожилками и редкими серо-коричневыми/золотыми бликами.



**Наименование товара:** Калакатта золотой мрамор

**Цвет:** Белый

**Законченный:** Полированный, отточенный, пламенный и т. Д.

**Размер:** Плита-1200мм\*2400мм\*16/18/20мм

**Кафельная плитка-**305\*305мм, 305\*610мм, 400\*400мм, 457\*457мм и т.д.

**Применение:** Настил, стена, контриоп, фон и т. Д.

**Упаковка:** Фумигированные деревянные ящики, мы принимаем индивидуальную упаковку

**Условия оплаты:** T/T,L/C

**Образец:** Бесплатный образец

### **Императорский серый мрамор**

Текстура четкая, слои богатые, поверхность плиты тонкая и элегантная, а серый оттенок свидетельствует о -качественном ощущении камня. Это простой и элегантный камень, который очень подходит для использования в строительных проектах.



### **Мрамор Бьянко Каррара**

Cararra Белый мрамор, расположенный в Италии Необычайно сдержанная роскошь На самом деле, это незаменимая декоративная роль во многих роскошных виллах.



**Цвет:** Белый

**Происхождение:** Италия

**Физические свойства:** водопоглощение 0,11%

**Характеристики поверхности:** белый фон, светло-серое шелковое зерно, точечное зерно, мелкое зерно, светло-серое шелковое зерно, хорошая кислотостойкость и щелочестойкость

**Сфера применения:** земля, стена, резьба, стол, камин, ремесла, мозаика, колонна, стол, фоновая стена и т. Д.

### **Айсберг Мрамор**

Мрамор Айсберг имеет естественные прожилки, которые идеально подходят для стен и столешниц. Серо-голубые прожилки на белом фоне придают местам освежающую энергию.



Информация о продукте

**Наименование товара:** Айсберг Мрамор

**Цвет:** Белый/серый

**Законченный:** Полированный, отточенный, пламенный и т. Д.

**Размер:** Плита-1200мм\*2400мм\*16/18/20мм

**Кафельная плитка-**Согласно вашему требованию

**Применение:** Настил, стена, контриоп, фон и т. Д.

**Упаковка:** Соблюдение экспортных стандартов

**Условия оплаты:** T/T,L/C

### **Белый мрамор Аристон**

Высококачественный белый мрамор Ariston является одним из самых белых среди всех камней, и это высококачественный мрамор. Его белый цвет такой же нежный, как нефрит, с несколькими светло-серыми линиями, инкрустированными.



**Название продукта:** Белый мрамор Аристон

**Цвет:** Белый

**Законченный:** Полированный, отточенный, пламенный и т. Д.

**Размер:** 1200 мм вверх \* 2400 мм вверх \* 16/18/20 мм

**Употребление:** Напольное покрытие, стена, лестница, контриоп, фон и т. Д.

**Пакет:** Соответствие экспортным стандартам

**Условия оплаты:** T/T,L/C

### **Dior Белый мрамор**

Dior White Marble - это своего рода белый мрамор, этот вид мрамора белый повсюду, с некоторой волнистой светло-серой текстурой на поверхности.



Белый мрамор Dior белый повсюду, с надвигающимися светло-серыми текстурами, распределенными на поверхности, которая выглядит как рябь на поверхности воды или легкие облака на определенном расстоянии. После полировки этот вид мрамора может преподнести уникальный шарм при ярком свете, подходящий для любого стиля отделки, и может сделать пространство больше и более художественным.

Мы предоставляем большие плиты и плитку из белого мрамора Dior, размер может быть разрезан в соответствии с вашими потребностями, и есть много вариантов обработки поверхности. Он подходит для стен, полов, столешниц, каминов и т. Д. Выбор этого белого мрамора не может быть решением, о котором вы пожалеете.

### Сведения о продукте

Наименование продукта	Dior белый мрамор
Основной цвет	Белый
Законченный	Полированный, отточенный, пламенный и т. Д.
Размер	Плита: 1200up * 2400up * 18/20/30 мм, и т. Д. Плитка: 300 * 300 мм, 400 * 400 мм, 600 * 600 мм, 300 * 600 мм, в соответствии с вашим требованием
Приложение	Стена, столешницы, туалетные столики, пол и т. Д.
Пакет	Соответствие экспортным стандартам
Условия оплаты	Т/Т,Л/С

### Зеленая мраморная плита императрицы

Мрамор Императрицы Зеленый – это привлекательный мрамор, характеризующийся ледяно-белой текстурой, слоистой на фоне различных изумрудно-зеленых тонов. Это роскошный выбор для полов, фартуков, стен и мраморных столешниц. Этот необычный мрамор подходит как для наружного, так и для внутреннего использования, и может использоваться в холодном климате.



### Сведения о продукте

Наименование продукта	Мраморные плиты Grigio carnico
Основной цвет	Зеленый
Законченный	Полированная, отточенная, зашуренная или другая отделка по запросу.
Размер	Плита: 1500up * 2500up * 18/20/30 мм, и т. Д. Плитка: 300 * 300 мм, 400 * 400 мм, 600 * 600 мм, 300 * 600 мм, в соответствии с вашим требованием
Приложение	Стена, столешницы, туалетные столики, fireplace и т. Д.
Пакет	Соответствие экспортным стандартам
Условия оплаты	Т/Т,Л/С

### Мраморные плиты Grigio Carnico

Мрамор Grigio Carnico представляет собой известняковую породу серого-цвета с заметными прожилками и островками. Устойчивость этого мрамора к низким температурам делает его идеальным для мощения и облицовки на открытом воздухе.



### Информация о продукте

наименование товара	Мраморные плиты Grigio carnico
Основной цвет	Чернить
Законченный	Полированная, шлифованная, шлифованная или другая отделка по запросу.
Размер	Плита: 1200up2400up мм, Толщина: 10мм30мм
	Плитка: согласно вашему требованиюмент
Заявление	Пол, стена, кухонные столешницы, столешницы и т. д.
Упаковка	Соблюдение экспортных стандартов
Условия оплаты	T/T,L/C

### Мраморная плита капучино

Мрамор капучино – это великолепный золотистый мрамор цвета слоновой кости со средними вариациями. Доступны полированные, отточенные и матовые готовые плиты, а также широкий спектр координирующей напольной плитки, настенной плитки и мозаики.



#### Описание

Мраморная плита капучино имеет бежевый фон и коричневую дорожку, с темно-сливочным кофейным оттенком, эти два тона идеально вращаются вместе, создавая потрясающую работу.

Мрамор капучино является первоклассным продуктом. Этот вид мрамора может быть широко использован для внутренней отделки пола и стен. Он также подходит для кухонных мраморных столешниц, мраморных столешниц, мраморных лестниц, мраморных раковин и т. Д.

Нормальная толщина мраморной плиты капучино составляет 1,5 см и 1.8см. Для других толщин, таких как 2 см, 3 см, они также доступны, и мы можем разрезать их в соответствии с вашими требованиями. Популярной обработкой поверхности является полировка, но также доступны отточенные и кожаные поверхности. Мы можем отправить эти мраморные плиты капучино в любой порт. Если вам нужен этот мрамор, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

### Сведения о продукте

Наименование продукта	Мраморная плита капучино
Основной цвет	Бежевый
Законченный	Полированная, отточенная, зашуренная или другая отделка по запросу.
Размер	Плита: 1200up * 2400up мм, Толщина: 10 мм ~ 30 мм
	Плитка: в соответствии с вашим требованиемент
Приложение	Пол, стена, кухонные столешницы, туалетные столики и т. Д.
Пакет	Соответствие экспортным стандартам
Условия оплаты	T/T,L/C

### Мраморная плита Аякс

Мрамор Аякс имеет белый фон с интенсивными большими узорами, состоящими из серых, синих и кофейных жилок. Мрамор имеет лучшие технические характеристики, чем известные доломитовые мраморы, и является отличным выбором для средних и больших проектов.



#### Сведения о продукте

Наименование продукта	Мраморная плита Аякс
Основной цвет	Бежевый
Законченный	Полированная, отточенная, другая отделка по запросу.
Размер	Плита: 1200см * 2400см мм, Толщина: 10 мм ~ 30 мм
	Плитка: в соответствии с вашим требованием
Приложение	Пол, стена, кухонные столешницы, туалетные столики и т. Д.
Плотность	2800-2820кг/м
Водопоглощение	0.17%
Прочность	174МПа
Прочность на изгиб	17МПа
Стойкость к истиранию	4.96мм
Прочность на сжатие после мороза	169МПа
Пакет	Соответствие экспортным стандартам
Условия оплаты	Т/Т,Л/С

### Диана Роял Мраморная Плита

Королевский мрамор Дианы представляет собой бежевый, жилистый натуральный камень. Он также известен как лучший натуральный камень в бежевой цветовой группе, где можно увидеть все особенности натурального камня в одном куске.



#### Сведения о продукте

Наименование продукта	Королевская мраморная плита Диана
Основной цвет	Бежевый
Законченный	Полированная, отточенная, другая отделка по запросу.
Размер	Плита: 1200см * 2400см мм, Толщина: 10 мм ~ 30 мм
	Плитка: в соответствии с вашим требованием
Приложение	Пол, стена, кухонные столешницы, туалетные столики и т. Д.
Пакет	Соответствие экспортным стандартам
Условия оплаты	Т/Т,Л/С

### Мраморная плита Калакатта Блютт

Мрамор Calacatta Bluette имеет интригующие слои и завихрения ледяных белых, серых и бледно-голубых оттенков с тонкими оливковыми прожилками.



#### Сведения о продукте

Наименование продукта	Калакатта блютт мраморная плита
Основной цвет	Калакатта блютт
Законченный	Полированная, отточенная, другая отделка по запросу.
Размер	Плита: 1200up * 2400up мм, Толщина: 10 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм
	Плитка: в соответствии с вашим требованием
Приложение	Пол, стена, кухонные столешницы, туалетные столики и т. Д.
Прочность	1528кг/см <sup>2</sup>
Прочность на растяжение	186кг/см <sup>2</sup>
Водопоглощение	0.10%
Насыпная плотность	2710кг/см <sup>3</sup>
Пакет	Стандартная мореходная обрешетка с фумигацией
Условия оплаты	Т/Т,Л/С

### Тундра серая мраморная плита

Тундровый серый мрамор — красивый и элегантный камень, который становится все более популярным. В этом камне-серые, оловянные и серебряные цвета переплетаются с естественными прожилками мороженого и светло-серого цвета.



#### Информация о продукте

наименование товара	Плита из серого мрамора тундры
Основной цвет	серый
Законченный	Полированная, отшлифованная, кожа, специальная отделка по запросу.
Размер	Плита: 1200up2400up мм, Толщина: 10 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм
	Плитка: согласно вашему требованию
Заявление	Пол, стена, кухонные столешницы, столешницы и т. д.
Упаковка	Стандартный мореходный ящик с фумигацией
Условия оплаты	Т/Т,Л/С

### Мраморная плита Daino Reale

Тонкая окраска песчаника с коричневыми и кремовыми волнами. Мрамор Daino Reale похож на местность и цвет пустыни.



### Мрамор носорога Бьянко

Мраморная плита Botticino имеет бежевый цвет фона с некоторыми темно-коричневыми текстурами и светло-кремовыми пятнами на поверхности. Он очень подходит для столешниц, рецепций, стен и напольных украшений.



#### Сведения о продукте

Наименование продукта	Мрамор носорога Бьянко
Основной цвет	Белый
Законченный	Полированный, отточенный и т.д.
Размер	Плита: 1200up * 2400up мм, Толщина: 10 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм Плитка: в соответствии с вашими требованиями
Приложение	Пол, стена, столешница, пожарная панель и т. Д.
Пакет	Стандартная мореходная обрешетка с фумигацией
Условия оплаты	Т/Т,Л/С

### Мраморная плита Боттичино

Мраморная плита Botticino имеет бежевый цвет фона с некоторыми темно-коричневыми текстурами и светло-кремовыми пятнами на поверхности. Он очень подходит для столешниц, ресепшн, отделки стен и пола.



#### Информация о продукте

наименование товара	Плита из мрамора Боттичино
Основной цвет	Бежевый
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Размер	Плита: 1200up * 2400up мм Толщина: 1530 мм
Заявление	Пол, стена, столешница и т. Д.
Впитывание воды	0,12 процента
Плотность камня	2.64g/cm <sup>3</sup>
Влажная прочность на сжатие	102 МПа
Сухая прочность на сжатие	153 МПа
Прочность на изгиб	15 МПа
Упаковка	Стандартный мореходный ящик с фумигацией
Условия оплаты	Т/Т,Л/С

### Синий мрамор НАСА

Голубой мрамор Azul Macaubas



### Мраморная плита Россо Леванто

Мраморная плита Rosso Levanto — это драматический коричневый мрамор с белыми прожилками. Этот мрамор легко сочетает в себе красный, коричневый, бордовый, черный и белый тона, создавая природный шедевр. Красный цвет обусловлен главным образом наличием гематита.



#### Информация о продукте

наименование товара	Мраморная плита Россо Леванто
Основной цвет	Красный
Законченный	Полированный, отточенный, пламенный и т. Д.
Размер	Плита: 1200уп*2400уп*20/30мм
	Плитка: 305*305 мм, 300*600 мм, 400*400 мм, 400*600 мм, 600*600 мм, принимается нестандартный размер Толщина: 10 мм, 12 мм, 20 мм и т. Д.
Заявление	Пол, стена, столешница и т. Д.
Упаковка	Окуренная деревянная связка
Условия оплаты	T/T,L/C

### Мраморная плита Бардиглио

Мраморная плита Bardiglio — универсальное решение для дизайнеров и подрядчиков. Потрясающая плита, которая может дополнить широкий спектр стилей. Наносится на внутренние стены, столешницы или полы.



#### Информация о продукте

Наименование товара	Мраморная плита Бардильо
Цвет	Серый
Размер	Плита: 2400upX1200up мм
	Плитка: согласно вашему запросу
Применение	Пол, стена, столешница, столешница, лестница и т. д.
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Деревянные связки внутри контейнера

### Мраморная плита Emperador Light

Мрамор Emperador Light — это потрясающая смесь кремовых, коричневых и бежевых оттенков, которые легко переплетаются друг с другом.



### Информация о продукте

Наименование товара	Плита из светлого мрамора Emperador
Цвет	Коричневый
Размер	Плита: 2400upX1200up мм Толщина: 16 мм, 18 мм, 20 мм
Применение	Пол, стена, столешница, столешница и т. д.
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Впитывание воды	Менее 0,5 процента
Плотность	от 2550 до 2700 кг/м3
Предел прочности при изгибе	12 - 18 МПа
Прочность на сжатие	70 - 140 МПа
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Соблюдение экспортных стандартов

### Мраморная плита Emperador

Мрамор Emperador Dark — это очаровательный мрамор с широким диапазоном темных, насыщенных коричневых и серых оттенков. Этот вид мрамора рекомендуется для укладки в жилых и коммерческих помещениях.



### Информация о продукте

Наименование товара	Плита из темного мрамора Emperador
Цвет	Коричневый
Размер	Плита: 2400upX1200up мм Толщина: 16 мм, 18 мм, 20 мм Плитка: согласно вашему запросу
Применение	Пол, стена, столешница, столешница и т. д.
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Плита: окуренные деревянные связки Плитка: деревянные ящики для фумигации

### Мраморная плита Breccia Oniciata

Мраморная плита Breccia Oniciata представляет собой качественный кристаллический мрамор, цвет которого варьируется от бежевого, красного, розового до серого с наличием различных прожилок.



Наименование товара	Мраморная плита Breccia oniciata
Цвет	Бежевый
Размер	Плита: 2400upX1200up мм Толщина: 16 мм, 18 мм, 20 мм
	Плитка: 300кс300мм, 400кс400мм, 600кс600мм, 800кс800мм, согласно вашему запросу Толщина: 16 мм, 18 мм, 20 мм и т. Д.
Применение	Пол, стена, столешница, туалетный столик, ванная комната и т. Д.
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Плита: окуранные деревянные связки Плитка: деревянные ящики для фумигации

### Крема Марфил Мрамор Цена


Мрамор Crema Marfil — это классический кремовый мрамор с желтовато-коричневым оттенком. Этот мрамор очень подходит для внутреннего применения.



Наименование товара	Мрамор крема марфил
Цвет	Бежевый
Размер	Плита: 2400укс1200упкм
	Плитка: 300кс300мм, 300кс600мм, 600кс600мм, 600кс1200мм етк
Применение	Пол, стена, столешница, туалетный столик, ванная комната и т. Д.
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Окуранный деревянный ящик

### Мраморная плита Сахара Нуар

Sahara Noir — мрамор глубокого черного цвета с яркими белыми и оранжевыми прожилками.



Наименование товара	Мраморная плита Сахара нуар
Цвет	Черный
Размер	Плита: 120X270 см, 120X120 см и т. Д.
	Плитка: 60X60 см, 120X60 см и т. Д.
Применение	Пол, стена, столешница, столешница, камин и т. д.
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Окуренный деревянный ящик

### Калакатта Боргини Мрамор

Мрамор Calacatta Borghini — желанный и редкий камень с изысканными прожилками, нарисованными на глубоком белом фоне.



Наименование товара	Мраморная плита Calacatta borghini
Цвет	Белый
Размер	3080кс1950кс20мм, 3000кс1700кс20мм, 3000кс1450кс20мм, етк
Применение	Пол, стена, кухонные столешницы, столешницы, умывальник и т. д.
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Окуренная прочная деревянная связка

### Мин зеленая мраморная плита

Ming Green — это великолепный зеленый мрамор с оттенками мяты, цвета морской волны и бледно-изумрудного. Он добавляет сущность нового весеннего сезона в любую комнату.



Наименование товара	Плита из зеленого мрамора Мин
Цвет	Зеленый
Размер	2400 (вверх) x 1200 (вверх) мм 2800 (вверх) x 1600 (вверх) мм и т. д.
	Толщина: 16мм, 18мм, 20мм, 30мм
Применение	Пол, стена, кухонные столешницы, столешницы, умывальник, камин и т. д.
Законченный	Полированный, отточенный, пламенный, кожанный, состаренный, матовый, бучардированный и т. Д.
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Окуренная прочная деревянная связка, безопасная морская упаковка или по требованию заказчика.

### Микеланджело мраморная плита


Мрамор Микеланджело — довольно красивый и превосходно текстурированный вид мрамора, и это лучший вариант для столешницы и напольного покрытия в галерее. Лучшая особенность заключается в том, что эта плитка средней вариации будет элегантно смотреться практически в помещениях любого типа и размера.



Наименование товара	Мраморная плита Микеланджело
Цвет	Черный и золотой
Размер	Плита: 2400уп*1200уп*18мм
	Плитка: 300х300мм, 300х600мм, 600х600мм и т.д.
Применение	Пол, стена, кухонные столешницы, столешницы, умывальник, камин и т. д.
Законченный	Полированный
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Окуренный деревянный ящик

### Калакатта Линкольн Мрамор

Мрамор Calacatta Lincoln — один из немногих мраморов, происходящих из Соединенных Штатов. Он высоко ценится за молочно-белый фон и серую структуру прожилок Calacatta.



Наименование товара	Калакатта Линкольн мраморная плита
Цвет	Белый
Размер	Плита: 2400уп*1200уп*18мм
	Плитка: 300х300мм, 300х600мм, 600х600мм и т.д.
Применение	Пол, стена, кухонные столешницы, столешницы, умывальник, камин и т. д.
Законченный	Полированный
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Окуренный деревянный ящик

### Мраморная плита Паонаццо


Мрамор Паонаццо имеет классические черты брекчии, темно-белый фон и прожилки, которые проходят через спектр от черного до золотого, от фиолетового до карамельного.



Наименование товара	Мраморная плита Паонаццо
Цвет	Белый
Размер	Плита: 2400уп*1200уп*18мм
	Плитка: 300х300мм, 300х600мм, 600х600мм и т.д.
Применение	Пол, стена, кухонные столешницы, столешницы, умывальник, камин и т. д.
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Прочность на сжатие	205,4 МПа
Предел прочности при изгибе	14,8 МПа
Образец	Свободно
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	1) фумигированные мореходные деревянные связки для горбыля 2) фумигированные мореходные деревянные ящики для плитки

### Скульптурная мраморная плита


Супер белый мрамор — это привлекательный белый и серый мрамор с элегантными и красивыми прожилками. Этот натуральный камень — прекрасный выбор для столешниц, островков-водопадов, напольных покрытий и других элементов.



Наименование товара	Скульптурная мраморная плита
Цвет	Белый/серый
Размер	2400уп*600*18мм, 2400уп*1200*18мм, етк
Применение	Пол, стена, столешница, умывальник, камин и т. д.
Законченный	Полированный, отточенный и т. Д.
Образец	Доступны бесплатные образцы материалов
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Полиэтиленовая пленка и пенопласт внутри, деревянный ящик снаружи

### Супер белая мраморная плита

Супер белый мрамор — это привлекательный белый и серый мрамор с элегантными и красивыми прожилками. Этот натуральный камень — прекрасный выбор для столешниц, островков-водопадов, напольных покрытий и других элементов.



Наименование товара	Супер белая мраморная плита
Цвет	Белый
Размер	Плита: 2400Уп*600*18мм, 2400Уп*1200*18мм, етк
	Плитка: 300кс300, 600кс600, 800кс800,300кс600, 300кс900мм, етк
	Столешница: согласно вашему требованию
Применение	Пол, стена, кухонные столешницы, столешницы, умывальник, камин и т. д.
Законченный	Полированный, отточенный, состаренный и т. Д.
Край	Облегченный, бычий нос, оgee, бухта, ламинированный, неламинированный и т. Д.
Образец	Доступны бесплатные образцы материалов
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Полиэтиленовая пленка и пенопласт внутри, деревянный ящик снаружи

### Атлантида Серые Мраморные Плиты

Atlantis Gray представляет собой серо-голубую кислую порфировую лаву, но она имеет нежную и сказочную текстуру мрамора, и она имеет сверхвысокую твердость выше, чем у гранита (тверже, чем у обычного гранита, с твердостью по Шору 121,6). Это известная конструкция любимца учителей и различных элитных зданий.



Мрамор Atlantis Grey представляет собой серо-голубую кислую порфировую лаву, но он имеет нежную и сказочную текстуру мрамора, и он имеет сверхвысокую твердость выше, чем у гранита (тверже, чем у обычного гранита, с твердостью по Шору 121,6). Это известная конструкция любимца учителей и различных элитных зданий.

### Белая мраморная плита Marmara

Marmara White Marble имеет характерные линейные серые прожилки, красиво расположенные на кремово-белом фоне. Этот красивый натуральный мрамор является идеальным выбором для создания потрясающих мраморных столешниц, полов из мраморной плитки и элементов стен.



Наименование товара	Серый свет
Материал	Мрамор
Размер	Согласно вашему требованию
Применение	Пол, стена, столешница и т. Д.
Законченный	Полированный
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Прочные фумигированные деревянные поддоны, связки, ящики на экспорт

### Деревянная мраморная плита

Мраморная плита Wooden Vein разных размеров. Кроме того, это также может быть сделано на различных поверхностях. отточенный, матовый и т. д.



Наименование товара	Деревянный мрамор
Материал	Мрамор
Размер	600upx1200upx20~30мм, 700upx1200upx20~30мм, 600upx1500~1800upx20~30мм

Применение	Внутренняя отделка, такая как пол, стена, культурный камень и т. Д.
Законченный	Полированный, отточенный, кислотный и т. Д.
Условия оплаты	L/C, T/T
Гарантия качества	В течение всего производственного процесса, от выбора материала, изготовления до упаковки, наши специалисты по обеспечению качества будут строго контролировать каждый отдельный процесс, чтобы обеспечить стандарты качества и своевременную доставку.
Упаковка	Прочные фумигированные деревянные поддоны, связки, ящики на экспорт

### Мраморные плиты зеленого цвета паука


Плитка из зеленого мрамора Spider пользуется большим спросом как в жилых, так и в коммерческих целях. Эта плитка из зеленого мрамора популярна благодаря своей полированной отделке и долговечности.



Цвет	Зеленый
Материал	Мрамор
Законченный	полированный, отточенный и т. д.
Применение	Столешницы, столешницы для тщеславия, стены, пол и т. Д.
Размер	Нестандартные размеры
Упаковка	Экспортируйте стандартные деревянные ящики или поддоны.
Условия оплаты	T/T,L/C

### Панда белые мраморные плиты

Имея белый фон с большими характерными черными полосами, мрамор панда может создать смелый вид в доме, независимо от того, используется ли он на кухне или в ванной комнате. Мрамор можно найти только в Китае, поэтому предложение ограничено.




Цвет	Черно-белый
Материал	Мрамор
Законченный	Пескоструйная, кожаная, бучардированная, лепаторная, полированная, шлифованная, антикварная, матовая и т. д.
Применение	Кухонные столешницы, столешницы для тщеславия, стены, пол и т. д.
Размер	Большая плита: 260 x 160 см вверх на 2 и 3 см, Маленькая плита: 180 x 60 см вверх на 2 и 3 см,

	Плитка: 30x30, 30x60, 60x60 см, Столешница и столешница: нестандартные размеры
Упаковка	Экспортируйте стандартные деревянные ящики или поддоны.
Условия оплаты	T/T,L/C

### Мраморные плиты из серебряной норки

Серебряная норка - это разновидность серебристо-серого мрамора, добываемого в Китае. Серебряная норка может быть переработана в полированную, глянцевую и так далее.



Цвет	Серебристо-серый
Материал	Мрамор
Законченный	Полированный, глянцевый и т. Д.
Применение	Кухонные столешницы, столешницы для тщеславия, стены, пол и т. Д.
Размер	300 x 600 мм, 600 x 600 мм и т. Д., Размер плиты
Упаковка	Экспортируйте стандартные деревянные ящики или поддоны.
Условия оплаты	T/T,L/C

### Ледяной черный мрамор века

Мрамор Century Black Ice Flower Marble - это разновидность черного мрамора, добываемого в Китае. Этот камень особенно хорош для столешниц, раковин, памятников, покрытия бассейнов, подоконников, стен, пола, мощения и других дизайнерских проектов. Мрамор Century Black Ice Flower может быть переработан в полированный, распиленный, отшлифованный, с каменной поверхностью, пескоструйной обработкой, упавшим и так далее.



Цвет	Черный
Материал	Мрамор
Законченный	Полированный, отточенный, распиленный, отшлифованный, пескоструйный, ударный и т. Д.
Применение	Столешницы, раковины, памятники, ограждения для бассейнов, подоконники, стены, пол, мощение и другие дизайнерские проекты.
Размер	1000(вверх)*600, 1200(вверх)*600, 1800(вверх)*600, 2400(вверх)*1200(вверх) и т.д.
Упаковка	Экспортируйте стандартные деревянные ящики или поддоны.
Условия оплаты	T/T,L/C

### Мраморные плиты Grand Skylight

Grand Skylight Marble — это разновидность голубого мрамора, добываемого в Бразилии. Этот камень особенно хорош для столешниц, мозаики, экстерьера - внутренних стен и пола, фонтанов, облицовки бассейнов и стен, лестниц, подоконников и других дизайнерских проектов. Большой кварцит Skylight может быть переработан в полированный, распиленный, отшлифованный, каменный, Пескоструйная обработка, полировка и так далее.



Цвет	Синий
Материал	Мрамор
Законченный	Полированный, отточенный, распиленный, отшлифованный, с каменной поверхностью, пескоструйной обработкой, обвалом и т. Д.
Применение	Столешницы, памятники, мозаика, наружные и внутренние стены и напольные покрытия, фонтаны, облицовка бассейнов и стен, лестницы, подоконники
Размер	305×186см, 275×186см, 286×165см, 286×118см, 294×194см и т.д.
Упаковка	Деревянные ящики или поддоны, пригодные для транспортировки
Условия оплаты	T/T,L/C

### Мрамор Серебряного Дракона

Мрамор Серебряного Дракона — это разновидность черного мрамора, добываемого в Китае. Этот камень особенно хорош для столешниц, памятников, мозаики, наружных и внутренних стен и пола, фонтанов, бассейнов и облицовки стен, лестниц, подоконников и других дизайнерских проектов.



Цвет	Черный и серебристый
Материал	Мрамор Серебряного Дракона
Законченный	Полированный
Применение	Столешницы, памятники, мозаика, наружные и внутренние стены и напольные покрытия, фонтаны, облицовка бассейнов и стен, лестницы, подоконники
Размер	Высота: 2,4-3 м, ширина: 1,5-2 м
Упаковка	Экспортная стандартная коробка с деревянным поддоном
Условия оплаты	T/T,L/C


Цвет	Черный и серебристый
Материал	Мрамор Серебряного Дракона
Законченный	Полированный
Применение	Столешницы, памятники, мозаика, наружные и внутренние стены и напольные покрытия, фонтаны, облицовка бассейнов и стен, лестницы, подоконники
Размер	Высота: 2,4-3 м, ширина: 1,5-2 м
Упаковка	Экспортная стандартная коробка с деревянным поддоном
Условия оплаты	T/T,L/C



Цвет	Болгария серый
Материал	Мрамор
Законченный	Полированный, отточенный, кованный, кислотный и т. Д.
Применение	Столешница, туалетный столик, стена, пол и т. Д.
Размер	1800 (вверх) x 600 (вверх) мм 2400 (вверх) x 1200 (вверх) мм 2800 (вверх) x 1500 (вверх) мм и т. д. Толщина 15мм, 18мм, 20мм, 25мм, 30мм и т.д.
Упаковка	Плитка и нарезка по размеру в окуранных деревянных ящиках. внутри обтянут пенопластом (полистиролом).
Условия оплаты	T/T,L/C

### Мраморная плита Порторо

Из-за дефицита производства мраморная плита Порторо имеет чрезвычайно красивую раскладку, которую можно назвать сокровищем среди камней. Присущий ей глубокий черный цвет придает ему благородный темперамент, а золотисто-желтая текстура прерывисто распределяется полосами равномерно, точно так же, как слой желто-золотых цветов, разбросанных по черной атласной поверхности, придавая людям ощущение стабильности и благородства.



наименование товара	Плита из мрамора Порторо
Цвет	Черный и золотой
Материал	Мрамор Порторо
Законченный	Полированный, отточенный
Применение	Ванная, Кухня, Жилая, Камин, Фасад/Забор/Дом-База, Крытая терраса

Размер	600 x 600 мм, 300 x 450 мм, 300 x 300 мм, 200 x 300 мм, 250 x 330 мм, 200 x 200 мм, 400 x 400 мм, 100 x 100 мм, 300 x 600 мм, 800 x 800 мм, 500 x 500 мм, 152 x 152 мм, 152 x 200 мм, 1000 x 1000 мм, 650 x 650 мм, 150 x 150 мм и т.д.
Упаковка	1. Плитка и нарезка по размеру в окуренных деревянных ящиках. внутри обтянут пенопластом (полистиролом). 2. Плита в окуренной деревянной связке.
Условия оплаты	T/T,L/C

### Зеленый лед нефрит оникс мрамор


Поскольку люди продолжают улучшать качество своих домов, мрамор из ледяного нефрита все чаще используется в качестве альтернативы дереву и стали. Элегантная, зрелая и непреходящая красота, гармоничная ярко-зеленая мраморная плитка для пола - идеальный выбор для пола вашего дома или предприятия. отделка стен.



Наименование товара	Зеленый лед нефрит оникс мрамор
Каменная форма	Большая плита, блоки, плиты, по размеру, плитка, мозаика, резьба
Толщина	10 мм, 12 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм и т. Д.
использование	Стена, пол, мозаика, ванна& кухонные столешницы, лестницы, колонны
Законченный	Полированный
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Картонные коробки, деревянные ящики, поддоны

### Мраморные плиты Breccia Vagli / Red Calacatta Viola

Мрамор Calacatta Viola (его также называют breccia vagli) можно использовать для создания впечатляющего эффекта в различных областях, включая столярные изделия, кухонные фартуки, умывальники, полы и стены на кухнях и ванных комнатах. Уникальный мрамор Calacatta с прожилками и богатой окраской каберне.



Наименование товара	Breccia Vagli / Red Calacatta Viola Мраморная плита
Размер	Плитка: 12' X 12" (305 мм X 305 мм), 24' X 24" (600 мм X 600 мм) 12' X 24" (300 мм X 600 мм), другие по индивидуальному заказу Плита: 120 см вверх * 240 см вверх * 1,5 см
Толщина	18 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм Доступны
использование	Пол, узор, фасад стены, внутренняя отделка, столешница
Законченный	Полированный, шлифованный
Край	Машинная резка, закругление кромок и т. Д.

Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Мореходный деревянный ящик, поддон

### Роскошный синий мрамор оникс

Этот роскошный синий мрамор из оникса очень привлекателен для дизайна интерьера. Клиенты предпочитают использовать плитку для телевизора. Он также подходит для роскошного гостиничного дизайна. Из синего оникса легко изготовить плитку.



Наименование товара	Роскошный синий мрамор из оникса для фона телевизора / плиты / столешницы / напольной плитки
размер	Согласно вашим конкретным требованиям.
Технические характеристики и дизайн	Возможна индивидуализация под заказ и архитектурные чертежи
использование	Фон для телевизора, стена&i пол, лестница, туалетный столик и т. Д.
Законченный	Полированный, отточенный, кислотный, кованный и т. Д.
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Прочные деревянные поддоны / ящики

### Белые мраморные плиты Calacatta

Белый мрамор Calacatta - это мрамор невероятной красоты, который, кажется, естественным образом украшен особыми серыми прожилками. Эффективный материал, который позволит разместить точечный свет на полах, стенах или столешницах.



Наименование товара	Черный мрамор Saint Laurent
размер	Плитка: 12" X12" или 300 X300 мм 16" X16" или 400 X400 мм 18" X18" или 457 X 457 мм 12" X24" или 300 X600 мм: Толщина: 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 см и т. Д.
	небольшая плита: 1200 ~ 2400 до x600 / 700 x20 / 30 мм и т. д. большая плита: 2400 ~ 3000 x1200 ~ 2000 x20 мм
Край	Full Bullnose, Half bullnose, Flat eased (смягченный край), Bevel top, Radius Top, ламинированная столешница
использование	Экстерьер - внутренние стены и пол, а также другие дизайнерские проекты
Законченный	Полированный
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Окуранный деревянный ящик

### Белые мраморные плиты Arabescato

Мрамор Арабескато имеет уникальную структуру, которая показывает большие и маленькие области белого цвета в форме яйца, окруженные светло-серыми прожилками. Некоторые плиты могут иметь небольшое количество зеленого или бордового, смешанного с серыми прожилками.



Наименование товара	Белые мраморные плиты Arabescato с черными прожилками
Стандартный размер	Плитка: 305 X 305 мм или 12" X 12" 400 X 400 мм или 16" X 16" 457 X 457 мм или 18" X 18" 600 X 600 мм или 24" X 24"
	Плита: 2400 x 1200 x 15/20 / 30 мм
использование	внутренняя отделка, такая как пол, стена, столешница, стол и т. д.
Законченный	Полировка, шлифовка, пескоструйная обработка, шлифовка, кислота и т. Д.
Цвет	Белый мрамор с черными прожилками
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Хорошо упакован в пенополистирол, картонные коробки или деревянные ящики.

### Черный деревянный мрамор

Черный деревянный мрамор - это разновидность черного мрамора, добываемого в Китае. Этот камень особенно хорош для столешниц, памятников, мозаики, наружных и внутренних стен и пола, фонтанов, бассейнов и облицовки стен, лестниц, подоконников и других дизайнерских проектов.



Наименование товара	Черный деревянный мрамор
Стандартный размер	Плитка: 305x305 мм или 12x12 дюймов; 400x400 мм или 16"x16" 457x457 мм или 18"x18"; 300x600 мм или 12"x24"; 600x600 мм или 24 "x 24" и т. д.
	Плита: 2400 x 1200 x 15/20/30 мм
Применение	Внутренняя отделка, такая как пол, стена, столешница, стол и т. Д.
Законченный	Полированный, отточенный, обработанный пескоструйной обработкой, обработанный кислотой и т. Д.
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Плитка: пенопласт внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи
	Плита: пластик внутри плюс крепкая морская деревянная связка снаружи

### Черные мраморные плиты Saint Laurent


Сен-Лоран - полудрагоценный мрамор из черной меди. Он имеет красивый кристаллический фон в тонах какао и тонкие белые прожилки, которые иногда могут сопровождаться нотками кораллового цвета. Его эстетика и цветовой тон делают этот камень идеальным продуктом для дизайна интерьера и его использования в ваннных комнатах, кухнях, столешницах, душах и т. Д.



Наименование товара	Черный мрамор Saint Laurent
Стандартный размер	Плитка: 600x600x20 мм или 24" x 24" x 3/4" 600x300x20 мм или 24" x 12" x 3/4" 600x400x20 мм или 24" x 16" x 3/4" 457x457x12 мм или 18" x 18" x 1/2" 600x300x12 мм или 24" x 12" x 1/2" 400x400x12 мм или 16" x 16" x 1/2" 600x600x10 мм или 24" x 24" x 3/8" 305x305x10 мм или 12" x 12" x 3/8"
использование	Столешницы, экстерьер - внутренние стены и пол, лестницы, подоконники и другие дизайнерские проекты
Законченный	Полированный, Пламенный, С разрезной поверхностью, Собранный, Кованный, Точеный, Хонингованный, Пиленый, Пескоструйный, Грибной, Упал
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Хорошо упакован в пенополистирол, картонные коробки или деревянные ящики.

### Повесить серые мраморные плиты

Hang Grey Marble - это разновидность серовато-коричневого мрамора с красными полосами, добываемого в Китае. Этот камень особенно хорош для столешниц, памятников, мозаики, экстерьера - внутренних стен и полов, фонтанов, бассейнов и настенных покрытий, лестниц, подоконников и других дизайнерских проектов. Мрамор Hang Grey может быть обработан в полированный, распиленный, шлифованный, каменный, пескоструйный, упавший и т. Д.



Наименование товара	Повесить серый мрамор
Стандартный размер	Плитка: 305 X 305 мм или 12" X 12" 300 X 600 мм или 12" X 24" 400 X 400 мм или 18" X 18" 600 X 600 мм или 24" X 24" Толщина: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 75 пикселей и т. Д.
	большая плита: 2400 ~ 3000 x 1200 ~ 2000 x 20 мм небольшая плита: 1200 ~ 2400 x 600/700 x 20/30 мм и т. д.
использование	Столешницы, памятники, мозаика, экстерьер - внутренние стены и пол, фонтаны, бассейны и настенные покрытия, лестницы, подоконники и другие дизайнерские проекты

Законченный	Полировка, шлифовка, обжиг, шлифовка щеткой, пескоструйная обработка, бучардировка и т. Д.
Технические данные	Прочность на сжатие (CS): 55,5 МПа Модуль разрыва (MR): 13,1 МПа Водопоглощение: 0,13% Плотность: 2,70 г / см <sup>3</sup>
Условия оплаты	L/C, T/T
Упаковка	Хорошо упакован в пенополистирол, картонные коробки или деревянные ящики.


### **Китай натуральный полированный мрамор из белого камня панда**

Panda White, родом из Китая, представляет собой черно-белый мрамор, который привлекает внимание своими плавными черными линиями. Неповторимое очарование камня заключается в том, что его поверхность приближена к окружающей природе. Все бросается в глаза контраст черного и белого цветов. Этот красивый камень имеет белый фон и более темные прожилки на поверхности. Он выглядит настолько стильно и стильно, что никогда не выйдет из моды. Этот камень - просто классическое изделие. Благодаря правильному сочетанию белого и черного цветов на поверхности.



### **Калакатта Белый спеченный камень**

Тонкая большая фарфоровая плита Calacatta, белый спеченный камень для фона стены и столешниц. Спеченный камень очень подходит для столешницы, кухонной столешницы, фона стены и т. Д. И делает внутреннее убранство более удивительно величественным. А теперь натуральный белый мрамор Calacatta и роскошный камень Azul Macobus стоят слишком дорого, поэтому все больше и больше клиентов предпочитают использовать спеченный камень вместо натурального белого мрамора Calacatta и роскошного камня Azul Macobus.



### **Россо Леванто Мрамор**

Мрамор Россо Леванто из Турции - это драматический коричневый мрамор с белыми прожилками. Он доступен как для плитки, так и для плит с полированной отделкой и рекомендуется для всех внутренних проектов.



<b>Наименование товара</b>	Россо Леванто		
<b>Общие размеры</b>	горбыль	Размер	1800 (вверх) x 600 (вверх) мм, 2400 (вверх) x 1200 (вверх) мм,

			2800 (вверх) x 1500 (вверх) мм и т. Д.
плитки	Размер	305 x 305 мм, 400 x 400 мм, 600 x 600 мм и т. Д.	
Примечание: он может настроить в соответствии с вашими требованиями.			
<b>материал</b>	Мрамор		
<b>цвет</b>	красный		
<b>Чистота поверхности</b>	Полированный, отшлифованный, пескоструйный, кислотостойкий, водоотталкивающий, пылающий и т. Д.		
<b>Приложения</b>	Плиты, плитка, включая настенную плитку, напольная плитка, кухонные столешницы, туалетные столики, рабочие столешницы, подоконники, плинтусы, ступени и ступени.		

### **Мраморная плита серого дерева**

Подгонянная мраморная серая Serpenggiante / плита плиток мраморного зерна древесины Афин



### **Бежевые мраморные плиты**

Полированная бежевая кремниевая мраморная плита / плитка для напольных покрытий / кухонных столешниц Описание продукта Добро пожаловать в контакт, если вам нужны мраморные плиты бежевого цвета.



### **Описание товара**

1. **Материал:** Отполированная бежевая кремневая плита мрамора магнолии / плитки для настила / кухонных рабочих поверхностей
2. **Цвет:** Кремневый мрамор
3. **Отделка поверхности:** полированный, заточенный, подвергнутый пескоструйной обработке, растрепанный, кислотный и т. Д.  
плита: 2400 x 1200 x 15/20/30 мм

4. Доступные размеры: 305x305 мм или 12 ГГ "; 12 ГГ"; "400x400 мм или 16 GG", x16&; плитка:457x457 мм или 18 ГГ; x18 ГГ; "300x600 мм или 12 GG"; x24&; 600x600 мм или 24&"x24 GG"; и т.д
- плита: пластик внутри + прочная мореходная деревянная связка снаружи
5. Упаковка: пена внутри + прочных мореходных деревянных ящиков с плитка: усиленными ремнями снаружи
6. Время выполнения: 7-10 дней для первого контейнера после получения депозита
7. MOQ: Добро пожаловать оптом и в розницу. Нет ограничений по количеству. 30% депозита по Т / Т, 70% баланса в виде копии В / L
8. Условия оплаты: Вестерн Юнион безотзывный 100% L / C в виде
9. Образцы: бесплатные образцы доступны
10. Применение: внутренняя отделка, например, пол, стена, столешница, стол и т. д.
11. Сертификат SGS, CE, ФОРМА А, SASO, СОС
12. Преимущества Профессиональная команда + опыт работы с мраморными изделиями

### Calacatta Золотая мраморная плита

Calacatta Gold - это эксклюзивный белый мрамор с темно-серыми прожилками и редкими золотисто-коричневыми бликами. Его утонченный и элегантный внешний вид украшал красивые дома на протяжении веков. Доступный в плите и плитках. Спросите о наших плитках большого формата.



### Полированный слиток Emperador Light

Emperador Light Marble Polished Slabs - отличное дополнение к любому дому и офису. Теплые тона камня включают светло-бежевый с желтыми тонами и кремовые вены. Полированная отделка идеально подходит для тех, кто хочет великолепного блеска на своих поверхностях.



материалы	100% натурального мрамора
Поверхностные покрытия	Полированный, пламенный, заточенный, разделенный, вырубленный, обработанный пескоструйной обработкой, точеный, забитый кустарником, грибной и т. Д.
измерение	Стандартные размеры: плиты: 2400 × 1200 × X, 16–16, 2400 × 1200, 20 мм, 2400 × 1200, 30 мм, 2400 × 1200 × 40 мм. Вырезать по размеру: 305X305X10 мм, 305X610X10 мм, 300X300X20 / 30/40 мм, 300X600X20 / 30/40 мм, 600X600X20 / 30/40 мм, 400X400X20 / 30/40 мм, 800X800X20 / 30/40 мм, и другие заказные размеры.
цвет	Белый, черный, желтый, ржавый, красный, розовый, зеленый, серый, коричневый, синий и т. Д.
Распродажа	Emperador goid, Guangxi White, белый нефрит, кристально белый, бурса бежевый, розово-бежевый, мока бежевый, красный кремный,

	белая древесная крупа, серая древесная крупа, молочно-желтый, медовый оникс, оранжево-красный, гуан-желтый, гуан-красный, древесина желтый, радужно-красный, агатово-красный, кораллово-красный, голубой, светло-желтый, многоцветный серый, коричневый, черный лес, кофейный, коричневый коричневый, nero-маркиновый, темно-желтый и т. д.
использование	Интерьер& Внешняя отделка, гостиница, жилая, площадь и т. Д.
Контроль качества	Все продукты проверены опытным QC
МОQ	Приветственные заказы
Образец	Свяжитесь с нами для бесплатных образцов
пакет	Стандартный экспортный мореходный пакет (Внутренний: полиэтиленовая пленка и пена; Внешний: Твердые деревянные ящики или поддоны.)
Условия оплаты	T / T, безотзывный аккредитив в виде, Western Union

### **Мраморная плита Nero Marquina**

Мраморная плита Nero marquina Описание продукции: Местный карьер Китая, черный мрамор Nero Marquina. Размер плиты: 2400 мм вверх \* 1400 мм вверх, максимальный размер: 3300 мм \* 2400 мм Толщина плиты: 18 мм, 20 мм, 30 мм Толщина плитки: 12 мм мы поставляем плиты, столешницы, столешницы, нарезанные по размеру плитки.



#### **Описание продукции:**

Местный карьер в Китае, черный мрамор Nero Marquina.

Размер плиты: 2400 мм вверх \* 1400 мм вверх, максимальный размер: 3300 мм \* 2400 мм

Толщина плиты: 18мм, 20мм, 30мм


Толщина плитки: 12 мм

Мы поставляем плиты, столешницы, столешницы, нарезанные по размеру плитки.

Мрамор высокого качества, возможна различная обработка на поверхности мрамора.

### **Белая мраморная плита Гуанси**

Мрамор Гуанси - это удивительный мрамор, который может быть настенной и напольной плиткой, плитой, столешницей, столешницей, мозаикой, водоструйными медальонами и т. Д.



### **Вьетнамская кристалльно-белая мраморная плитка и плита**

Кристалльно-белый мрамор из Вьетнама, доступный в виде плит и плитки. 30x60x2 см, 80 x 40x2 см... Использование: полы в помещении, тротуарная плитка, настенная плитка.



<b>Продукты</b>	Кристалльно-белая мраморная плита, настенная плитка, напольная плитка, столешницы, столешницы, мозаика и т. д.
<b>Размеры плит</b>	<b>Большая плита:</b> 200-260см ДХ 100-180см В; Т=2 или 1,6 см <b>Маленькая плита:</b> 200-260см ДХ 60/70см В=2 или 1,6 см
<b>Размеры плитки</b>	12 x 12 x 3/8 дюйма (305 x 305 x 10 мм) 18 x 18 x 3/8 дюйма (457 x 457 x 10 мм) 24 x 24 x 3/8 дюйма (610 x 610 x 10 мм) <b>композитная плитка с керамикой:</b> 2-Зонксиальная и керамическая плитка толщиной 9 мм.
<b>Размеры столешницы</b>	96x26 дюймов (2438x660 мм) 82x36 дюймов (2083x914 мм) 82x42 дюйма (2083x1067 мм) <b>Толщина:</b> 3/4 дюйма (19 мм) 1 1/4 дюйма (30 мм) 1 1/2 дюйма (20+20 мм, ламинированное) <b>брызги:</b> 4" или 6" высота другие
<b>Другие размеры</b>	По индивидуальному запросу вашего проекта
<b>Контроль качества</b>	Степень полировки 90 или выше <b>Допуск по толщине:</b> (-2, +1 мм) <b>Диагональный допуск:</b> ((-1,+1 мм) <b>Допуск плоскостности поверхности:</b> (-0.3, +0.3 мм)
<b>Поверхность</b>	Полированный, пламенный, хонингованный, античный, кованный и т. д.
<b>Доступный цвет</b>	Немного онкси (белый, зеленый, красный, желтый и т. д.), светлый император, темный император, китайский светлый император, китайский темный император, бежевый травертин, белый травертин, итальянский серебряный травертин, белый каррара, белый арабескато, зеленый тропический лес, коричневый тропический лес. , деревянный белый, деревянный Грейс, цермарфил, новый кремарфил, кристалльно-белый Грейс, кристалльно-белый Вьетнам, большой зеленый цветок и так далее.

### **Золотой паук Мраморная плита 18mm**

Золотой мрамор паука имеет белое основание с потрясающими золотисто-желтыми полосами. Он широко используется для внешне-внутренних настенных приложений, столешницы, мозаика, фонтаны, бассейн и другие проекты дизайна.



Название продукта:	Золотой мрамор паука	
Материал:	Золотой мрамор паука	
Цвет:	белый, бежевый, черный, коричневый, серый, красный, зеленый, синий, и т.д.	
Размер:	Плитки доступны 12' X 12,24' X 24, 12' X 24", etc 300x300mm,300x600mm,400x400mm,600x600mm,600x1200,800x800 и т.д.	
Большие плиты доступны 240cmUp120UP		
Доступны индивидуальные спецификации		
Толерантность к толщине:	0,05 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, в соответствии с требованиями к качеству клиента	
Поверхности:	Польский, отточенный, bookmatched, антикварный, grooved, щеткой, маринования, пескоструйной, водяной струи, и т.д.	
Упаковки:	Морские деревянные пучки и деревянные ящики	
Приложения:	Внутренняя стена, пол, skirting, фоновая стена, столешница, лестницы, etc	
Время доставки:	15-20 дней для обычных размеров	
Сертификат:	CE, SGS	
Условия оплаты:	T/T, L/C, D/P	
Преимущество:	1) Односадок для камня; 2) собственные 3 карьера и 9 заводов; 3) Современные технологии поддерживает.	
Гарантия качества и доставки:	В течение всего производственного процесса, от выбора материала, изготовления до упаковки, наш КК будет строго контролировать каждый кусок и каждый процесс, чтобы обеспечить стандарты качества и на время доставки.	

### мраморные плиты темный император

Китай Строительный Материал Натуральный Камень Cut to Size Темный Emperador  
Мраморная Плита для Ванной / Пол / Столешница / Лестница



Материал:	Темные Emperador / Коричневый мрамор Большие плиты для отделки стен / напольной плитки	
2. Цвет:	черный	
3. Отделка поверхности:	полированный, заточенный, подвергнутый пескоструйной обработке, растрепанный, кислотный и т. д.	
4. Доступные размеры:	<b>плита:</b>	2400 x 1200 x 15/20/30 мм

плитка:	305x305 мм или 12 ГГ "; 12 ГГ"; "400x400 мм или 16 GG", x16"; 457x457 мм или 18 ГГ; x18 ГГ; "300x600 мм или 12 GG"; x24"; 600x600 мм или 24"x24 GG"; и т.д	
5. Упаковка:	<b>плита:</b>	пластик внутри + прочная мореходная деревянная связка снаружи
плитка:	пена внутри + прочных мореходных деревянных ящиков с усиленными ремнями снаружи	
6. Время выполнения:	7-10 дней для первого контейнера после получения депозита	
7. MOQ:	Добро пожаловать оптом и в розницу. Нет ограничений по количеству.	
8. Условия оплаты:	30% депозита по Т / Т, 70% баланса в виде копии В / L	
Вестерн Юнион		
безотзывный 100% L / C в виде		
9. Образцы:	бесплатные образцы доступны	
10. Применение:	внутренняя отделка, например, пол, стена, столешница, стол и т. д.	
11. Сертификат	SGS, CE, ФОРМА А, SASO, СОС	
12. Преимущества	собственный карьер (G603, G654, G633, G682) + собственный завод + собственная профессиональная команда контроля качества	

### Черный мрамор серебряный дракон

Серебряный дракон, очень экономичный мрамор, но красивый отелъ и отдел используют его, потребности очень велики.



#### Описание товара

материал	Натуральный мрамор
Отделочная поверхность	полированный, заточенный и т. д.
цвет	черный
Размер	2400upx1200upx18mm
пакет	Деревянная связка
заявка	Стена, пол, ТВ фоновая стена, лестница, столешница и т. Д.

### Линкольн белая мраморная плита

Белый мрамор Линкольна - это новый мрамор на рынке, цвет фона очень белый, почти такой же, как у калакатты, у наших клиентов, которые его импортируют, очень хороший запас. Добро пожаловать на ваш запрос.



#### Описание товара

материал	Натуральный мрамор
Отделочная поверхность	полированный, заточенный и т. д.
цвет	белый
Размер	2400upx1200upx18mm
пакет	Деревянная связка
заявка	Стена, пол, ТВ фоновая стена, лестница, столешница и т. Д.

### Восточные белые мраморные плиты

Оптовая китайская цена по прейскуранту завода-изготовителя Восточный белый мрамор , может использоваться для напольной плитки и настенной плитки, кухонных столешниц или ванных комнат, камина, мраморной мозаики и т. Д.



1. материал:	Мрамор
2. цвет:	белый
3. закончить:	полированный, заточенный, антиквариат, пескоструйная обработка и т. д.
4. доступные размеры:	плита: 2400 × 1200 × 15 мм, 2400 × 1200 × 20 мм, 2400 × 1200 × 30 мм и т. д.
плитка:	305 x 305 x 10 мм, 305 x 610 x 10 мм, 610 x 610 x 10 мм и т. Д.
вырезать по размеру:	457 x 457 x 10 мм, 300 x 300 x 20 мм, 300 x 600 x 20 мм, 600 x 600 x 20 мм и т. Д.
лестничные:	1100-1500 x 300-330 x 20/30 мм, 1100-1500 x 140-160 x 20 мм и т. Д.
прилавочных:	Прямоугольная кухонная столешница: 26" x 96" ;, 26" x 98 ГБ "; 28 ГГ"; x 108 ГГ "; Изогнутая кухонная столешница: 36" x 78&"; 39 GG"; x 78" ;, 28" x 78 ГГ "; Столешница для кухни: 72" x 39&", 96 GG"; x 39 ГГ "; Верхняя часть кухонного бара: 12" x 78" ;, 15" x 78 ГГ ". Нормальная толщина: 3/4", 1 1/2 GG"; 1 3/16&"; Законченный край: Облегченный, скошенный, Буллезный, Ogee, Cove, Ламинированный и неламинированный край и т. Д.
раковина:	500 x 410 x 190 мм, 430 x 350 x 195 мм и т. Д.
мозаика:	300 x 300 x 8 мм, 457 x 457 x 8 мм, 610 x 610 x 10 мм и т. Д.

5. упаковка:	плита: пластик внутри + прочная мореходная деревянная связка снаружи
плитка:	пена внутри + прочных мореходных деревянных ящиков с усиленными ремнями снаружи
прилавочных:	пена внутри + прочных мореходных деревянных ящиков с усиленными ремнями снаружи
раковина / мозаика / по размеру:	пена& картонная коробка внутри + прочных мореходных деревянных ящиков с усиленными ремнями снаружи
6. время выполнения:	В течение 10 дней для первого контейнера после получения депозита
7. MOQ	Мы можем принять оптом и в розницу. Нет ограничений по количеству. Но чем больше количество, тем ниже цена.
8. условия оплаты:	Депозит 30%, баланс будет Т / Т на SIGHTAGAINSTFAXING КОПИЯ В / L
Вестерн Юнион	
безотзывный 100% L / C в виде	
9. образцы:	бесплатные образцы доступны
10. использование:	отель, жилой, плаза и т. д.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [xsa@nt-rt.ru](mailto:xsa@nt-rt.ru) || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>