

Сланец

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsa@nt-rt.ru || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>

Натуральный ржавый сланец

Название продукта: Натуральный ржавый сланец

Обработка: Натуральная поверхность

Размер: Различные



Натуральный ржавый сланец

Ржавый сланец — красивый и древний камень. Это горная порода, образованная осадочными породами, такими как песчаник, сланец, аргиллит и др., которые подверглись геологическим процессам, таким как уплотнение, складкование, поднятие и метаморфизм. Его естественная поверхность имеет ржавые узоры, которые без специальной обработки очень фактурны и широко используются в строительстве, отделке и других областях. В строительстве он обладает хорошей прочностью на сжатие, изгиб, морозостойкостью и другими свойствами, долговечен и устойчив к загрязнениям, что делает его идеальным выбором для отделки домов и общественных зданий. Кроме того, его можно обрабатывать и окрашивать по мере необходимости, придавая ему различные оттенки и блеск для создания индивидуального дизайна.

Ржавый сланец имеет широкий спектр применения и перспектив применения. Интегрируя его в свой дизайн, люди могут ощутить очарование природы и сущность камня, а также создать комфортную и здоровую среду обитания.

Желтый культурный камень, культурный камень, настенная сланцевая плитка, культурный камень

Название бренда: SRS

Номер модели: CS004

Отделка поверхности: MUSHROOM



Отраслевые атрибуты

Послепродажное обслуживание	НИКТО
Возможность проектного решения	Другие
Приложение	Отель, вилла, школа, места отдыха, парк, двор
Стиль дизайна	Традиционный
Каменная форма	Плитка

Другие атрибуты

Место происхождения	Хэбэй, Китай
Название бренда	CPC
Номер модели	CS004
Отделка поверхности	ГРИБ
Устойчивость сланца к эрозии	Антацид
Имя камня	желтый сланец и кварцит

Тип	Сланец
размер	60x15см
Использование	Отделка наружных стен
Название продукта	Культурный камень
Упаковка	Прочные деревянные ящики
Особенность	Простая установка
Цвета	Серый.ржавый
Температурный телеранс	Низкая температура
Обычный размер	600*250мм
Рынок	Европейские страны

Подробная информация о продукте

Имя	Желтый культурный камень, культурный камень, настенная сланцевая плитка, культурный камень
Материал	Доступны сланец, кварцит, песчаник, известняк, гранит.
Размеры	60 см x 15 см
Толщина	Натуральный плоский/колотый 15~30 мм или согласно спецификации
Цвета	Ржавый, черный, серый, зеленый, черный, желтый, красный, белый и т. д.
Использование	Используется для внутренней и наружной облицовки стен
Форма	сложенная форма со штыковым или прямым краем
Особенность	Обладает низким водопоглощением, хорошей кислото- и термостойкостью, антифризом, прост в установке.
Упаковка	5-6 панелей в коробке, 35 коробок в деревянном ящике
кв. м	16,20 м2/ящик
Масса	1050 кг/ящик
Примерный вес на единицу	5,83 кг/панель
Порт	Порт Тяньцзинь
Срок поставки	15–25 дней после подтверждения заказа
Выпуск каждый месяц	10-20 контейнеров
Время выполнения	15 - 20 дней
минимальный объем заказа	100 м2
Основные рынки	США, ЕС, Ближний Восток, Австралия и т. д.
Условия оплаты	T/T (30% авансом в качестве депозита и остаток по копии коносамента)
	Аккредитив по предъявлении

Панели из искусственного камня, полиуретановые каменные панели, декоративные каменные стеновые панели

Цвет: желтый

Название бренда: SRS

Обработка поверхности: раздельная



Отраслевые атрибуты

Каменная форма	Маленькая плита
----------------	-----------------

Другие атрибуты

Место происхождения	Хэбэй, Китай
Цвет	Желтый
Название бренда	SRS
Отделка поверхности	Расколоть
Устойчивость сланца к эрозии	Антацид
Имя камня	Натуральный кварцит желтый
ЖЕЛТЫЙ	ЖЕЛТЫЙ

Упаковка и доставка

Тип упаковки: Упаковка: 4 шт./коробка, 48 коробок/деревянный ящик, 25 ящиков/контейнер. Примерно 26,5 тонн

Возможность поставки

Возможность поставки: 10000 кв. м/кв. м в месяц

Подробная информация о продукте

Материал: желтый кварцит

Оригинал: Хэбэй, Китай

Размер: 60 x 15 см x 3,5 см

Поверхность: расколотая

Упаковка: 4 шт./коробка, 48 коробок/деревянный ящик, 25 ящиков/контейнер. Примерно 26,5 тонн.

Облицовка стен плоским шпоном из ржавого сланца, уложенного в стопку камней

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-RUSTY SLATE

Обработка поверхности: Разделенная



Отраслевые атрибуты

Каменная форма	Плитка
----------------	--------

Другие атрибуты

Место происхождения	Тяньцзинь, Китай
Название бренда	CPC
Номер модели	SRS-Ржавый шифер
Отделка поверхности	Расколоть
Устойчивость сланца к эрозии	Неантацидный
Имя камня	Ржавый шифер
Использование	Облицовка стен

Имя	Изделия из китайского натурального культурного камня
Материал	Доступны сланец, кварцит, песчаник, известняк, гранит.
Размеры	60 см x 15 см
Толщина	Натуральный плоский/колотый 15~30 мм или согласно спецификации
Цвета	Ржавый, черный, серый, зеленый, черный, желтый, красный, белый и т. д.
Использование	Используется для внутренней и наружной облицовки стен
Форма	сложенная форма со штыковым или прямым краем
Особенность	Обладает низким водопоглощением, хорошей кислото- и термостойкостью, антифризом, прост в установке.
Упаковка	5-6 панелей в коробке, 35 коробок в деревянном ящике
кв. м	16,20 м2/ящик
Масса	1050 кг/ящик
Примерный вес на единицу	5,83 кг/панель
Порт	Порт Тяньцзинь
Срок поставки	15–25 дней после подтверждения заказа
Выпуск каждый месяц	10-20 контейнеров
Время выполнения	15 - 20 дней
минимальный объем заказа	100 м2
Основные рынки	США, ЕС, Ближний Восток, Австралия и т. д.
Условия оплаты	Т/Т (30% авансом в качестве депозита и остаток по копии коносамента)
	Аккредитив по предъявлении

Многоцветная напольная плитка из натурального сланца в деревенском стиле

Цвет: РЖАВЫЙ

Название бренда: srs

Номер модели: stacked stone



Место происхождения	Хэбэй, Китай
Цвет	РАСТИ
Название бренда	srs
Номер модели	сложенный камень
Отделка поверхности	Полированный
Устойчивость сланца к эрозии	Антацид
Имя камня	разноцветные сланцевые плитки
Отделка поверхности	Расколоть
Источник	Китай
Литология	сланец
Цвет	многоцветный, желтый

Упаковка и доставка

Тип упаковки: деревянные ящики

Возможность поставки

Возможность поставки: 10000 кв. м/кв. м в месяц

Подробная информация о продукте

Цвет: желтый, зеленый, черный, ржавый

Размер:

100x100x100мм

305x305x12 мм

305x610x15 мм

300x300x12 мм

300x600x15/20/25/30 мм

400x400x15/20/25/30 мм

457x457x15 мм

400x600x15/20/25/30 мм

600x600x15/20/25/30 мм

150X600X1,5-3,5 см

белый кварцевый кварцит, шлаковый камень, культурный камень для стен

Толщина: натуральная плоская/колотая 15–30 мм или согласно спецификации

Цвета: белый

Применение: используется для внутренней и наружной облицовки стен



Место происхождения	Китай
Название бренда	СРС
Номер модели	белый кварцит
Отделка поверхности	естественный раскол
Устойчивость сланца к эрозии	Антацид
Имя камня	белый кварцит
Тип	Сланец
Отделка поверхности	Расколоть
Использование	внутренняя и внешняя отделка стен, облицовка колонн
Толщина	2,5-3,5 см
Размер	60x15см, 35x18см и т.д.

Имя	Китайский культурный камень из белого кварцита
Материал	Кварцит
Размеры	60 см x 15 см
Толщина	Натуральный плоский/колотый 15~30 мм или согласно спецификации
Цвета	белый
Использование	Используется для внутренней и наружной облицовки стен
Форма	сложенная форма со штыковым или прямым краем
Особенность	Обладает низким водопоглощением, хорошей кислото- и термостойкостью, антифризом, прост в установке.
Упаковка	5-6 панелей в коробке, 35 коробок в деревянном ящике
кв. м	16,20 м2/ящик
Масса	1050 кг/ящик
Примерный вес на единицу	5,83 кг/панель
Порт	Порт Тяньцзинь

Натуральный сланец для наружной отделки дома

Название: Натуральный сланцевый камень для наружной стены дома

Материал: Сланец, кварцит, песчаник, известняк, гранит
Доступные размеры: 60 см x 15 см



Другие атрибуты

Место происхождения	Фуцзянь, Китай
Цвет	Бежевый

Название бренда	CPC
Номер модели	SD001
Отделка поверхности	Природа
Устойчивость сланца к эрозии	Антацид
Имя камня	Натуральный сланец для наружной отделки дома
Цвет	Черный
Поглощение воды	0,32%
Прочность на сжатие	172МПа
Использование	Столешница, напольная плитка.
Плотность	2640 кг/м3
Отделка поверхности	Полированный
Материал	Китайский мрамор
Основной покупатель	Проект, магазин, оптовик, домашнее использование
Сопротивление скольжению	Противоскользящий
Продукты	Натуральный сланец для наружной отделки дома

Плитка для наружных стен с облицовкой из белого кирпича и каменного шпона белого цвета

Материал: сланец, кварцит, песчаник, известняк, гранит.

Размеры: 60 см x 15 см.

Толщина: натуральная, плоская/колотая, 15–30 мм или согласно спецификации.



Гарантия	НИКТО
Место происхождения	Хэбэй, Китай
Название бренда	CPC
Номер модели	CS004
Отделка поверхности	ГРИБ
Устойчивость сланца к эрозии	Антацид
Имя камня	желтый сланец и кварцит
Тип	Сланец
размер	60x15см
Использование	Отделка наружных стен
Название продукта	Культурный камень
Упаковка	Прочные деревянные ящики
Особенность	Простая установка
Цвета	Серый.ржавый

Температурный телеранс	Низкая температура
Обычный размер	600*250мм
Рынок	Европейские страны

Панели из искусственного камня, полиуретановые каменные панели, декоративные каменные стеновые панели

Цвет: желтый

Название бренда: SRS

Обработка поверхности: раздельная



Подробная информация о продукте

Материал: желтый кварцит

Оригинал: Хэбэй, Китай

Размер: 60 x 15 см x 3,5 см

Поверхность: расколотая

Упаковка: 4 шт./коробка, 48 коробок/деревянный ящик, 25 ящиков/контейнер. Примерно 26,5 тонн.

Himalaya Yellow Quartzite Slate Stone

Цвет: желтый

Название бренда: SRS

Номер модели: SRS-QZ



Место происхождения	Хэбэй, Китай
Цвет	Желтый
Название бренда	CPC
Номер модели	SRS-QZ
Отделка поверхности	Пламенный
Устойчивость сланца к эрозии	Антацид
Имя камня	Натуральный камень
Материал	100% натуральный камень

Облицовка стен плоским шпоном из ржавого сланца, уложенного в стопку камней

Материал: Горячая продажа плит из мрамора белого оникса

Основной покупатель: Проект, магазин, оптовик, домашнее использование

Сопротивление скольжению: Противоскользящее покрытие



Место происхождения	Фуцзянь, Китай
Специальное использование	ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ
Общее использование	Мебель для дома
Тип	Мебель для столовой
Появление	Современный
Сложенный	НЕТ
Название бренда	СРС
Номер модели	TD001
Цвет	Бежевый
Поглощение воды	0,32%
Прочность на сжатие	172МПа
Использование	Стена, ТВ-фон, платформа
Плотность	2640 кг/м3
Отделка поверхности	Полированный
Материал	Горячие продажи: слэб из белого оникса и мрамора
Основной покупатель	Проект, магазин, оптовик, домашнее использование
Соппротивление скольжению	Противоскользящий
Главный рынок	Европа, Австралия, Америка

Панели из белого культурного камня, каменный шпон, сланец для внутренних и наружных стеновых панелей

Сланцевый культурный камень с волнистой структурой, многослойным расположением, естественным, деревенским цветом, сочетанием природных компонентов и единством, воплощающим силу природы, способен пробудить в вас желание ощутить превратности природы, а его мутность вселяет чувство защищенности. Сланцевый культурный камень в основном используется для облицовки садовых стен, фасадов коммерческих учреждений, роскошной отделки крупных торговых центров и отелей и т. д.



Имя	Панели из искусственного камня. Каменный шпон. Сланец для внутренних и наружных стеновых панелей.
Размер	300*150 мм, 180*350*(15-25) мм; 150*600*(10-20) мм; 400*100*(8-12) мм; 610*152*(30-40) мм; и т. д. Также по вашему запросу.

Материал	Сланец
Форма	Z-образная форма; S-образная форма; прямоугольник; Угол
Упаковка	Сначала в бумажной коробке, затем в прочном деревянном ящике.
Емкость	Загрузить 900 м ² /20-футовый контейнер, 27 т
Минимальное количество заказа	1х20-футовый контейнер, бесплатный образец доступен у нас
Оплата	Т/Т или аккредитив по предъявлении
Условия доставки	Мы отправим вам товар в течение 25 дней в контейнере размером 1х20".
Время выполнения	15-20 дней на контейнер.
Использование	ТВ-стена, облицовка стен и другие современные элементы декора
	Легко устанавливается и легко чистится.
Транспорт	Порт Тяньцзинь/порт Цзюцзян

Подробности и фотографии упаковки

600*150*15-25 мм, 6 штук в бумажной коробке, 48 коробок в одном деревянном ящике, от 18 до 24 деревянных ящиков в одном 20-футовом контейнере

600*15*15-35 мм, 4 штуки в бумажной коробке, 48 коробок в одном деревянном ящике, от 18 до 24 деревянных ящиков в одном 20-футовом контейнере

350*180*15-25 мм, 6 штук в бумажной коробке, 70 коробок в одном деревянном ящике, от 18 до 24 деревянных ящиков в одном 20-футовом контейнере

350*180*15-35 мм, 4 штуки в бумажной коробке, 70 коробок в одном деревянном ящике, от 18 до 24 деревянных ящиков в одном 20-футовом контейнере

Уличное мощение из разноцветного кварцита



Многоцветная кварцевая брусчатка — это вид мощения, изготавливаемый из натурального сланца. Он характеризуется различными оттенками цвета, такими как коричневый, серый, зелёный, красный и синий, которые создают уникальный и красивый мозаичный эффект.

Многоцветный сланец — популярный выбор для оформления патио и дорожек на открытом воздухе, где требуется деревенский или естественный вид. Его также часто используют в ландшафтном дизайне, поскольку он хорошо сочетается с другими материалами, такими как дерево и растения.

Одним из преимуществ многоцветного сланцевого покрытия является его долговечность. Камень способен выдерживать суровые погодные условия, такие как сильный дождь и снег, а также устойчив к царапинам и истиранию.

В целом, многоцветное сланцевое мощение является универсальным и эстетически привлекательным вариантом для любого проекта внешнего дизайна.

Облицовка стен черным сланцем

Облицовка стен натуральным китайским камнем, чёрным сланцем, каменными панелями, каменными панелями для декора стен, каменными панелями для облицовки стен. Натуральный камень — один из лучших материалов, который мы можем выбрать, чтобы придать совершенно новый облик нашему дому и саду. Во-вторых, дизайн натурального камня...



Облицовка стен чёрным сланцем из китайского натурального камня

Панель из сложенного камня, сложенный культурный камень, сложенный камень для отделки стен, облицовка стен

Натуральный камень — один из лучших материалов, которые мы можем выбрать, чтобы придать новый облик нашему дому и саду.

Во-вторых, дизайн натурального камня уникален: каждый экземпляр неповторим и неповторим.

В-третьих, натуральный камень тёплый, прочный, красивый и становится только лучше со временем.

И наконец, как классический материал, он никогда не выходит из моды.

Артикул товара: SRS BLACK SLATE WALL CLADDING

Цвет материала: зеленый/черный/ржавый/желтый сланец/кварцит/песчаник

Размер: 15 x 60 см (соединяется)

Упаковка: 7 шт./коробка 60 коробок/ящик 20 ящиков/20GP 693M2/20GP

Порт: Порт Тяньцзинь, Китай

Оплата: 30% предоплата телеграфным переводом и остаток 70% сразу по копии коносаменты

Срок поставки: 15 дней для одного 20 FCL после получения депозита

китайская черепица из натурального камня, черная кровельная сланцевая плитка

Кровельный сланец из натурального камня черного цвета — популярный выбор для ландшафтного дизайна. Он изготавливается из натурального сланца — плотного и прочного материала, идеально подходящего для использования на открытом воздухе. Он представляет собой эффектный и оригинальный декоративный элемент.



Product Name	Hot Sale Stone Black Natural Slate Roofing Tiles for Roof
Stone Type	Natural Slate
Surface	Natural Split, Honed
Available Size	Cut-to-size: 300x300mm, 600x600mm, 300x600mm, 300x900mm, 500x250mm, thickness 5-15mm and up Culture Stone: 600x150mm, 180x350mm.
Packing	Strong Export Fumigated Wooden Crates
Delivery Time	1-2 weeks after payment received
Usage	Indoor Wall/Floor Decoration, Billiard Table
Quality Control	Thickness tolerance for Natural Split is +3mm. QC check piece by piece strictly before packing
MOQ	Small trial orders are welcome.

Натуральный серый сланец, культурный камень для наружной каменной облицовки стен, каменная стеновая панель

Натуральный культурный камень – это прочный, красочный, богатый текстурой и разнообразный по стилю материал. Он обладает такими характеристиками, как прочность на сжатие, износостойкость, огнеупорность, морозостойкость, коррозионная стойкость и низкое водопоглощение.



Существует два основных типа природных культурных камней: один тип песчаника и один тип твердого сланца.

2. Культурный камень широко используется. Его можно использовать как внутри, так и снаружи помещений. Из него можно создавать любые модели и изготовим любой цвет для любой модели.
3. Культурные камни имеют грубую текстуру, насыщенные цвета и естественные формы.
4. Главной особенностью натурального культурного камня является его долговечность, он не боится грязи и его можно чистить бесконечно.
5. 150–600 мм. Другие размеры и формы по запросу заказчика.

Packing information for 1x20" container										
Size (mm)	Each Carton			Each Pallet			1x20' container(27tons)			
	pcs	kgs	sq.m	ctns	kgs	sq.m	pallets	ctns	sq.m	kgs
300x600	8	32.00	2.88	40	1300	115.20	20	800	2304.00	26000
600x600	4	31.00	1.44	40	1260	57.60	21	840	1209.60	26460
300x300	16	23.00	1.44	72	1676	103.68	16	1152	1658.88	26816
400x400	12	29.50	1.92	48	1436	92.16	18	864	1658.88	25848
600X1200	2	40.00	1.44	48	1935	69.12	14	672	967.68	27090
900X1800	2	77.00	3.24	25	1945	81.00	14	350	1134.00	27230

Панель из черного сланца для стены

Натуральный черный сланец, уложенный внахлест, каменная облицовка стен искусственным камнем



Слегка неровная поверхность плитки из натурального камня придает каждому элементу свои особенности. Она идеально подходит для облицовки каминов, стен и других видов отделки стен.

Натуральный желтый песчаник, выступ и угловой камень .

Материал:	Сланец
Размеры:	24"*6", 60*15 см, 10*40 см, 18*35 см, блокировка типа Z и S 5 или 4 см или индивидуальный дизайн
Толщина	1 см-3 см, в основном это натуральная поверхность, толщина 1,5-2,5 см по вашему требованию
Цвет	Бежево-белый, чисто-белый, черный, зеленый, серый, розовый, ржавый, красный, многоцветный, тигрово-желтый, золотисто-желтый, серебристый и т. д.
Использование:	Для внутренней и внешней облицовки стен кварцитовыми каменными панелями.
Форма	сложенная форма со штыковым или прямым краем
Упаковка :	Наполнитель и пена внутри картонной коробки и морского ящика

Стеновые панели из белого кварцита

Стеновые панели из белого кварцита в сочетании с зеленым ониксом



Натуральный чисто-белый кварцитовый камень для декоративной облицовки стен

1. Отделка: распиленная, шлифованная, античная и т. д. Разделенная
2. **Доступные размеры:** 10*20; 15*30; 20*40; 30*60 см; 15*60 см и другие размеры по вашему требованию. Толщина: напольная плитка около 1,0-1,2 см; настенная плитка 1,5-5 см и т. д.
3. **Толщина:** 15-30 мм, по вашему требованию.
4. Использование: подходит для коммерческого использования, например, для досок, каменных плит и кровельной черепицы. Как правило, для столешниц, мозаики.
5. Цвет: белый, смешанный с другими цветами
6. Упаковка: а) Внутренняя упаковка: картон или вспененный пластик (полистирол) для тонкой плитки
б) Внешняя упаковка: деревянные ящики
7. Гарантия качества: на протяжении всего процесса производства, от выбора материала и изготовления до упаковки, наши специалисты по контролю качества строго контролируют каждый отдельный процесс, чтобы гарантировать стандарты качества и своевременную доставку.

Плитка для мощения Slate Crazy

Натуральный камень, мощение, неровный сланец, случайный плитняк



SRS stone специализируется на натуральном сланце, таком как представленные маты из натурального сланца. Мы экспортируем большое количество натурального сланца в страны Европы и США каждый год.

Сланцевая плитка и другие изделия широко используются для внутреннего и наружного применения.

- 1) Его характеристики: прочный, гибкий, высокая сжатость, красивый цвет, морозоустойчивый; Также уровень водопоглощения натурального сланца составляет менее 5%.
- 2) Использование: отличный выбор для вашего патио, садовых настилов и дорожек.
- 3) Выбор цвета: черный, желтый, ржавый, серый и зеленый.
- 4) Отделка: натуральная, шлифованная поверхность с калиброванной нижней обработкой

5) Различные продукты доступны: настенная панель, напольная плитка, плитняк, сетка Crazy Mesh, цветочные горшки, колонны / столбы с крышкой, лестницы, мозаика, черепица, угловые элементы.

Уличное мощение черным сланцем

Уличная плитка из черного натурального сланца, садовые ступени



Черный сланец для мощения

Уличная плитка из натурального камня (черный сланец), также известная как садовый камень для ступенек, пользуется популярностью в ландшафтном дизайне. Она изготовлена из натурального сланца – плотного и прочного материала, идеально подходящего для использования на открытом воздухе. Размеры могут быть 600 x 400, 600 x 300 мм, 1-3 см или по индивидуальному заказу.

Мощение уличной ржавой плиткой

Уличная плитка из смешанного ржавого натурального камня, сланцевая напольная плитка, садовые ступеньки, брусчатка



Уличная плитка из смешанного ржавого натурального сланца и садовая брусчатка — это красивый и практичный вариант для ландшафтного дизайна и напольных покрытий на открытом воздухе. Изготовленная из натурального сланца, эта плитка сочетает в себе идеальную прочность, стиль и универсальность. Размеры могут быть 600 x 400, 600 x 300 мм, 1-3 см.

Ржавые сланцевые плитки

Натуральный сланец с колотой поверхностью для стен – стильный и оригинальный декоративный элемент.



Элемент	Натуральный камень, ржавая кровельная сланцевая плитка с отверстиями
Материал	Сланец
Цвет	Расти
Форма	прямоугольник
Живое время	более 30 лет
Режим обработки	расколоть вручную; склеить клеем или цементом; нарезать по размеру машинкой; отобрать
Отделка поверхности	плоский; шершавый; грибовидный; отшлифованный; камень; пылающий; расщелина; волна
Упаковка	6 штук в коробке; 48 коробок в деревянном ящике; 22 деревянных ящика в контейнере
Приложение	общественные здания; виллы; дворы; парки; бассейны; гостиницы; рестораны; внешняя и внутренняя отделка стен и т. д.
Срок поставки	в течение 15 дней после получения депозита

минимальный объем заказа	10 квадратных метров
Основные рынки	Канада; Америка; Россия; Великобритания; Япония; Испания; Корея; Малайзия
Преимущества	Прямые продажи с завода; близость к порту Тяньцзинь; богатые ресурсы

Черный сланец, декоративный камень

Натуральный сланец с колотой поверхностью для стен – стильный и оригинальный декоративный элемент.



элемент	Черный сланец, декоративный камень для облицовки стен
Послепродажное обслуживание	Путем переговоров
Возможность проектного решения	комплексное решение для проектов
Приложение	Вилла
Стиль дизайна	Фермерский дом
Место происхождения	Китай
Номер модели	Культурный камень
Отделка поверхности	Расколоть
Каменная форма	Нарезанный по размеру
Имя камня	Черный сланец
Тип	Плитка
Материал	Сланец
Стиль	Естественный
Толщина	60x15x1-3см
Особенность	Простая установка

Декоративный камень для наружных стен из сланца


Натуральный сланец с колотой поверхностью для стен – стильный и оригинальный декоративный элемент.



Имя	Декоративный камень для наружных стен из сланца
Послепродажное обслуживание	Онлайн-техническая поддержка
Возможность проектного решения	комплексное решение для проектов
Приложение	Вилла
Стиль дизайна	ЕВРОПЕЙСКИЙ
Место происхождения	Китай
	Хэбэй
Отделка поверхности	Расколоть
Каменная форма	Плитка
Имя камня	Натуральный сланец
Литология сланца	Кварцитовый сланец
Цвет	Серый и ржавый
Использование	Декорирование стен
Размер	60x15x1,8~2,8 см
Заканчивать	Натуральный сплит
Ключевое слово	Наружный декоративный настенный камень
Упаковка	Деревянный ящик + картон
Приложение	Настенная каменная плитка

Натуральный сланец для стен

Натуральный камень, колотый, желтый, смешанный кварцит, уложенный уступами, 150 x 600 мм, 100 x 360 мм для настенной плитки и стеновых панелей/культурного камня



Натуральный камень, колотый, желтый, смешанный кварцит, уложенный уступами, 150 x 600 мм, 100 x 360 мм для настенной плитки и стеновых панелей/культурного камня

Использование: натуральный сланец, настенный сланец, облицовочный камень, художественный сланец, каменная панель, культурный сланец, камень для облицовки стен, отделка стен, горячий высококачественный натуральный камень, сланцевые стены, каменная облицовка, сланец для стен, сланцевые панели, сланец для стен, натуральный сланец, внутренняя или внешняя отделка стен, культурный камень, отделочный материал, строительный материал, камень для окружающей среды, отделка гостиниц

Стандартный размер (см): 60 x 15 см, 30 x 10 см или по требованию заказчика

Стандартная толщина (см): 2-3,5, 1-1,6, 1,2-1,8, 1,2-2 или по требованию заказчика

Доступные цвета: ржавый, черный, красный, зеленый, многоцветный

Доступная форма: как на картинке, бесплатно

Доступный материал:

форма сланцевого камня: натуральные края

Обработка: четыре края вырезаны машинным способом, две стороны натуральные и канавки на поверхности

Допуск по размеру: мм, допуск по толщине: мм

Имя	Натуральный камень для отделки стен, ржавый сланец, ржавый художественный сланец, облицовочный камень, настенный камень, уложенный в штабель камень
Размер	300*150 мм, 180*350*(15-25) мм; 150*600*(10-20) мм; 400*100*(8-12) мм; 610*152*(30-40) мм; и т. д. Также по вашему запросу.
Материал	Сланец
Форма	Z-образная форма; S-образная форма; прямоугольник; Угол
Упаковка	Сначала в бумажной коробке, затем в прочном деревянном ящике.
Емкость	Загрузить 900 м ² /20-футовый контейнер, 27 т
Минимальное количество заказа	1х20-футовый контейнер, бесплатный образец доступен у нас
Оплата	Т/Т или аккредитив по предъявлении
Условия доставки	Мы отправим вам товар в течение 25 дней в контейнере размером 1х20".
Время выполнения	15-20 дней на контейнер.
Использование	ТВ-стена, облицовка стен и другие современные элементы декора
Легко устанавливается и легко чистится.	нормальный
Транспорт	Порт Тяньцзинь/порт Цзюцзян

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsa@nt-rt.ru || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>