

Базальт

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsa@nt-rt.ru || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>

Базальтовый чёрный скамейный брусчатой камень

Скамейки из чёрного базальта, бордюрный камень или брусчатка, тротуарная плитка, термообработанная поверхность, пиленая поверхность. Конкурентоспособная цена, большой выбор для улицы.



Чёрный базальт Чжаньцзян	12 скамеек 250x30x15 см, одна сторона 250x30 см, другая сторона 250x15 см, обработанные пламенем + гидроабразивной резкой, также скос между ними 1 см (если невозможно изготовить из одной детали, то из двух деталей длиной 125 см)	2500 мм	300 мм	150 мм
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	-----------

Бордюрный камень из черного базальта

Бордюрный камень или брусчатка из чёрного базальта, тротуарная плитка, термообработанная поверхность, пиленая поверхность. Конкурентоспособная цена, большой выбор для наружных работ.



Материалы	Описание	Спецификация (ММ)			Количество	Единица
		Л	В	Т		
	ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ					
Чжаньцзян Блэк	600 брусков LM размером 30*20 см и длиной 60 см, все стороны распилены, один длинный край скошен на 1,5 см	600	300	200	600	М
Чжаньцзян Блэк	Полоса пола LM 315 размером 20*8 см и длиной 60 см, распиленная со всех сторон	600	200	80	315	М
Чжаньцзян Блэк	5 м2 брусчатки 20x10x8 см, одна сторона 20x10, термообработанная + гидроабразивная обработка	200	100	80	5	М2
Чжаньцзян Блэк	170 полос М2 размером 55x10x5 см, одна сторона 55x10 см, обработана пламенем + гидроабразивной резкой	550	100	50	170	М2
Чжаньцзян Блэк	206 м2 напольного покрытия 60x35x5 см, одна сторона 60x35 см, термообработанная + гидроабразивная обработка	600	350	50	206	М2

Бордюрный камень из черного базальта, полностью пиленый

Бордюрный камень из черного базальта размером 600x120x250 мм, распиленный со всех сторон, с фаской 1 см на одной длинной стороне.




Отделка: все распиленные, полированные, обожженные, шлифованные, бучардированные и т. д.

1. Размеры: свободная длина * 120 * 250 мм (другой размер по требованию заказчика)
2. Поверхностная отделка: все распиленные, с одной длинной стороной, скошенной на 1 см
3. Использование: бордюрный камень, строительный материал, тротуарный камень.
4. Упаковка: поддоны из поливуда или морские деревянные ящики с пеной внутри
5. Срок оплаты: Т/Т 30% в качестве депозита, остаток против копии коносаamenta.
6. Срок поставки: в течение 20 дней, в зависимости от количества.

Полы из обожженного базальта

Китайский полированный/шлифованный/обожженный гранит Shanxi Absolute Black/базальт/монгольский черный для пола/стен/столешниц/ступеней/надгробий/плитки/мощения/туалетных столиков/рабочих столов



Информация о продукте

Спецификация основных гранитных изделий		
Цвет:	Светло-серый, темно-серый, красный, черный, белый, желтый, розовый, зеленый, синий, ржавый, коричневый	
Заканчивать:	Полированная, обожжённая, распиленная, шлифованная, бучардированная, натуральная, обожжённая + шлифованная, шлифованная, кожаная, барабанная, колотая, машинная чеканка, ананасовая, шлифованная, пескоструйная обработка, грубая обработка, грибок	
Доступный размер:	Плитка	305X305X10 мм (12"x12"x3/8"), 400X400X10 мм (16"x16"x3/8"), 457x457x10 мм (18"x18"x3/8"), 305X610X10 мм (12"x24"x3/8"), 300x600x15/18/20/30 мм, 600x600x15/18/20/30 мм, 400x400x15/18/20/30 мм, 800x800x18/20/30 мм, 1200x1200x18/20/30 мм и т. д.
	Плита	1800-2700x600x18/20/30мм, 1800-2700x700x18/20/30мм, 1800-2700x800x18/20/30 мм, 2400-2800x1200-1400x20/30 мм
	Ступенька и подступенок	1000/1100/1200-1700X300/320/330X20/30/40 мм и т. д. 1000/1100/1200-1700X140/150/160X15/18/20 мм и т. д.
	Подоконник	42/66/92/110/112/116/138x20-25ммx20мм или по индивидуальному заказу
	Столешница под раковину	661x610 мм (26"x24"), 813x610 мм (32"x24"), 915x610 мм (36"x24"), 1067x610 мм (42"x24"), 1220x610 мм (48"x24"), 1423x610 мм (56"x24"), 1677x610 мм (66"x24"), 1830x610

		мм (72"x24"), 2110x610 мм (83"x24"), 2438x610 мм (96"x24") и т. д. Ширина фартука: 2", 4", 6", в соответствии с вашими требованиями. Толщина: 20 мм (3/4"), 30 мм (1 1/4"), по индивидуальному заказу.
	кухонная столешница	96"x26", 108"x26". Размер острова: 72"x36", 78"x36", 83"x42", 98"x39", Ширина фартука: 2", 4", 6", в соответствии с вашими требованиями. Толщина: 20 мм (3/4 дюйма), 30 мм (1 1/4 дюйма), по индивидуальному заказу
	Кубический камень	50x50x50 мм, 100x50x50 мм, 100x100x90 мм, 100x100x100 мм, 200x100x100 мм, индивидуальный
	Сетчатый булыжник	500x500x20 мм, 740x460x20 мм, по индивидуальному заказу
	Укладчик	100x100 мм, 100x200 мм, 200x200 мм, 200x300 мм, 300x300 мм, 200x400 мм, 400x400 мм, 500x500 мм, 300x600 мм, 400x600 мм, 400x800 мм и т. д. Толщина: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 (мм), по индивидуальному заказу
	Бордюрь	100x250x600-1000 мм, 100x200x600-1000 мм, 150x200x600-1000 мм, 120x250x600-1000 мм, 150x250x600-1000 мм, 600/800/1000X150/120/100X300X250X200 мм, по индивидуальному заказу
Упаковка	Деревянный ящик, Деревянный поддон, Фанерный ящик и поддон, Деревянная рама, Деревянный ящик и рама	

G684 Черный базальт

Черный базальт G684 – это разновидность черного базальта, добываемого в Китае. Этот камень особенно подходит для столешниц, памятников, мозаики, наружных и внутренних стен и полов, фонтанов, бассейнов и облицовки стен, лестниц, подоконников и других дизайнерских проектов. Его также называют гранитом G3518, черным базальтом Фудин, базальтом Фудин-Хэй, черным базальтом Фуцзянь, базальтом Фуцзянь-Хэй, абсолютным черным базальтом, черным базальтом "Basalt Black Beauty", черным базальтом "Beauty Black Basalt", китайским черным базальтом, черным жемчужным базальтом, черным дождевым базальтом.



Гранит G684 Black Basalt, брусчатка/куб/блок, бордюрь/бордюрь/мостовая

Связанные ключевые слова: гранит G684, гранитный бордюрь, каменный бордюрь, гранитная напольная плитка и мраморная напольная плитка, ступенчатая плитка, нарезанная по размеру, гранитная плитка, мраморная плитка

1) Размер:

Нарезанные по размеру: 300x300 мм, 600x600 мм, 300x600 мм.300x900 мм и т. д.

Толщина: 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм и т. д.

Ступени: Ступенька: 100-150*32-35*3 см и 100-150*32-35*2 см

Подъемник: 100-150*13-15*2 см и 100-150*13-15*1,5 см

Любые другие размеры доступны по запросу клиента.

2) Поверхность:

полированная, обожжённая, резка, хонингование, бучардирование и т. д.

3) Обработка кромок:

полная закруглённая, полузакруглённая, хонингованная, обожжённая, полированная, скошенная и т. д. или согласно вашему чертежу.

4) Контроль качества:

у нас есть специальная команда по контролю качества для проверки каждого изделия, чтобы гарантировать высокое качество. Для плит, полированных под углом более 90 градусов, допуск по толщине +/- 1 мм.

5) Упаковка:


внутри надёжно защищена пенопластом и другими мягкими материалами, снаружи — фумигированный деревянный ящик.

Монгольский базальт G684 Hainanblack Grey Granite Stone

Толщина: 18 мм.

Технология: Натуральная.

Контроль качества: Вся продукция проверяется опытным ОТК, а затем РА.



Модель №	SRS-белый мрамор
Размер	600x600мм
Плотность	2,6(г/см ³)
Толщина	18 мм
Техника	Естественный
Контроль качества	Вся продукция проверяется опытным специалистом по контролю качества, а затем сертифицированным персоналом.
Срок поставки	15~40 дней.
В форме	Восьмиугольная ёлочка с шестигранной бахромой
Заканчивать	Полированный, отшлифованный, отшлифованный
Транспортный пакет	Окуранные деревянные связки
Спецификация	Соблюдайте экспортный стандарт и ISO9001
Торговая марка	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68022300
Производственная мощность	2000 кв.м/месяц

Китайский натуральный черный базальтовый кубический камень/булыжник/брусчатка

Модель №: SRS-Basalt

Размер: 300x300 мм

Толщина: 30 мм



Модель №	СРС-Базальт
Размер	300x300мм
Толщина	30 мм
Техника	Естественный
Сертификация	ISO9001, CE
Упаковка	Деревянная тарелка
Заканчивать	Ручной работы
Транспортный пакет	Деревянный ящик
Спецификация	Индивидуальные размеры
Торговая марка	СРС
Источник	Китай
Производственная мощность	1500 м2/месяц

Натуральный серый сланец, неровный камень для мощения/декорирования сада

Модель №: камень для ступеней

Цвет: серый

Использование: сад



Модель №	ступенька
Цвет	Серый
Использование	Сад
Техника	Естественный
Толщина	2см, 3см, 5см или по вашему запросу
Толщина Толанес	+ - 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов
Контроль качества	Вся продукция проверяется опытным специалистом по контролю качества, а затем сертифицированным персоналом.

Срок поставки	15~40 дней
Пробный заказ	Добро пожаловать
Транспортный пакет	Фумигированный деревянный ящик
Спецификация	Соблюдайте экспортный стандарт и ISO9001:2000
Торговая марка	ДЖИНЛЕЙ
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68022300
Производственная мощность	20000 кв.м/месяц

Мраморные плитки и слябы

Модель №: бордюрный камень

Единый каталог: G684

Форма: бордюрный камень



Модель №	бордюрный камень
Единый каталог	G684
Форма	Бордюрный камень
Техника	Естественный
Сертификация	ISO9001, CE
Другой размер	300X300,400X600,300X600
Другая отделка	Хонингованная, бучардированная, пескоструйная обработка
Другая толщина	5см, 7см, 10см
Контроль качества	Вся продукция проверяется опытным специалистом по контролю качества, а затем сертифицированным персоналом.
Срок поставки	15~40 дней.
Толщина Толанес	+ - 1,5 мм
САПР-дизайн	Да
Приложения	Городские пейзажи, сады, подъездные пути
Транспортный пакет	Прочные деревянные ящики с пенопластовым покрытием
Спецификация	SGS, CE, 100% экспортный стандарт
Торговая марка	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	68029390
Производственная мощность	500000 м2/месяц

Натуральный черный базальтовый камень для мощения

Номер модели: лавовый камень

Размер: 600x600 мм

Толщина: 30 мм



Модель № лавовый камень

Размер 600x600мм

Толщина 30 мм

Техника Естественный

Сертификация ISO9001, CE

Упаковка Деревянный ящик

Другая толщина 20,40,50мм

Использование Мощение, напольные покрытия

Толщина Толанес +/- 1 мм

Контроль качества Вся продукция проверяется опытным специалистом по контролю качества, а затем сертифицированным персоналом.

Срок поставки 15~40 дней.

Пробный заказ Добро пожаловать

Транспортный пакет Деревянные ящики с фумигацией или по индивидуальному заказу.

Спецификация SGS, экспортный европейский рыночный стандарт

Торговая марка CPC

Источник Китай

Код ТН ВЭД 68029390

Производственная мощность 5000 м2/месяц

Стоимость натурального черного базальтового камня для мощения

Брусчатка из чёрного базальта имеет тёмно-угольно-серый цвет в сухом виде и насыщенный чёрный после намокания. Базальт — мелкозернистая вулканическая порода, поэтому он чрезвычайно износостойкий. Эта привлекательная чёрная брусчатка подходит для использования в садах, на дорожках, подъездных путях, в городских ландшафтах и на рынках. Укороченная брусчатка из чёрного базальта представлена в двух стандартных размерах, а дополнительные размеры доступны по запросу.



Описание продукта

Материал	Стоимость натурального черного базальтового камня для мощения		
Законченный	Верхняя часть обожженная, остальные распиленные Верхний слой натуральный расколотый, остальные пиленные Все стороны натурально расколоты или все стороны распилены Верхняя и нижняя части распилены, четыре стороны натурально расколоты, и т.д.		
Стандартные размеры	Кубики	Размеры	100x100 мм, 95x95 мм, 90x90 мм, 80x80 мм, 50x50 мм и т. д.
		Толщина	30 мм, 50 мм, 75 мм, 80 мм, 90 мм и т. д.
	Асфальтоукладчики	Размеры	300x300 мм, 300x200 мм, 200x100 мм, 600x300 мм и т. д.

		Толщина	30 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм и т. д.
	Веерообразный	Размеры	750x460 мм
		Толщина	30 мм, 50 мм и т. д.
	Индивидуальный	Мы можем изготовить продукцию по специальному заказу или чертежам любого заказчика.	
Пакеты	Фумигированные деревянные ящики, внутренняя упаковка из полистирола, затем укрепление пластиковой лентой		
Кол-во/20-футовая коробка	Толщина 30 мм - 320 м ² , Толщина 50 мм - 200 м ² , Толщина 60 мм - 160 м ² , Толщина 80 мм - 120 м ² , Толщина 100 мм - 100 м ²		
Использование	Виды мощения для наружных и внутренних работ		
Сфера деятельности	Плитка, плитка, брусчатка, лестницы, облицовка стен, подоконники, бордюрный камень, резка по размеру, столешницы, столешницы под раковину и т. д.		

Черная базальтовая брусчатка. Темная базальтовая брусчатка.

Базальт часто имеет красновато-железную полосу, проходящую через него, которая может проявляться в том, что одна или обе стороны имеют коричнево-красный оттенок. Это нормально для нашего базальта.



Эти базальтовые брусчатки (иногда называемые булыжниками или мостовой) имеют натуральную отделку.

Независимо от того, нужны ли они вам для бордюров, тротуаров или подъездных путей, эти брусчатки являются лучшими из имеющихся.

Брусчатка может отличаться по цвету, поскольку она представляет собой натуральный продукт, добываемый каждый раз из немного другого камня, поэтому гарантий точного соответствия цвета дать невозможно.

Описание продукта

1. Материал: гранит G603, G682, G654, базальт Zhangpu Black
2. Популярные цвета: желтый, серый, черный
3. Использование: широко используется в садоводстве, ландшафтном дизайне, на площадях, для пола и т. д.
4. Размер: 5x5x5 см, 10x10x10 см, 10x10x4 см, 30x30 см и т. д. Согласно вашим конкретным требованиям.
5. Толщина: 2 см, 3 см, 5 см, 8 см, 10 см и т. д.
6. Обработка поверхности: полированная, шлифованная, обожженная, ананасовая и т. д. Верхний обжиг, другие виды натурального колотого/пиленного камня и т. д.
7. Упаковка: стандартный морской ящик с фумигацией

Черный базальтовый пиленный материал по конкурентоспособной цене

Черный базальт по конкурентоспособной цене. Бордюрный камень или брусчатка, тротуарная плитка, обожжённая поверхность, пиленая поверхность.



Поверхность распила черного базальта по конкурентоспособной цене

Конкурентоспособная цена на черный базальт, бордюрный камень или тротуарная плитка, пиленая поверхность, большой объем продаж для использования на открытом воздухе.

Бордюрный камень:

Материал: черный базальт

Размер: 600x120x250 мм Бордюрный камень, с одной длинной стороной со скосом 1 см.

Отделка: вся распиленная

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsa@nt-rt.ru || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>