

Спеченный камень

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsa@nt-rt.ru || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>

Черный спеченный каменный стол

Название продукта: Черный спеченный каменный таблица: высокий - конец спех



Стопкая каменная плита - это человек -, сделанный материалом, спеченным при высокой температуре, с чрезвычайно высокой твердостью и износостойкой. Столеточная стойкость из спеченной каменной плиты не только великолепна и щедрая по внешнему виду, но также долговечна и долговечна по текстуре, и может долго сохранить свою красоту. В ежедневном использовании стойкая каменная плита не легко поцарапать и износить, а также очень удобно чистить. Просто вытирайте его влажной тканью, чтобы восстановить яркость.

Стопкая каменная плита на стойке имеет множество цветов. Вы можете выбрать разные цвета и текстуры в соответствии с вашими личными предпочтениями, чтобы удовлетворить потребности различных декоративных стилей. Будь то современный минималистский стиль или классическая элегантность, настольная настольная настольная стойка каменной плиты может быть идеально сопоставлена, добавив элегантность и качество в домашнее пространство.

Спеченный каменный бассейн

Материал: спеченный камень

Цвет: разноцветный

Отделка: матовая/глянцевая



Белая серия часть цвета

Стопленный камень-это высококачественный внутренний отдельный материал с богатыми узорами. Мало того, что белый сериал спеченный камень имеет преимущество самой низкой цены. Слева некоторые обычные узоры.

Эффект спеченного камня очень хорош. Они могут легко соответствовать декоративной теме любой комнаты, будь то современный, традиционный или классический, и могут показать отличные результаты. Если вы хотите создать свежую, яркую и просторную атмосферу, то белый сериал спех, определенно стоит вашего выбора.

Спеченный камень Arkstone

Размеры: 1200 x 2400, 1200 x 2600 мм, 1600 x 3200 мм и так далее.

Толщина: 9 мм, 12 мм, может быть тоньше, например 5 мм.

Пакет: Соответствует экспортным стандартам

Условия оплаты: Т/Т, Л/К

Образец: Бесплатный образец




Arkstone Sintered Stone — это инновационный и современный материал, сочетающий в себе природные минералы и передовые технологии. Он создается в процессе спекания, при котором сырье сплавляется при чрезвычайно высоких температурах для получения прочной и универсальной поверхности. Спеченный камень Arkstone обладает выдающимися характеристиками, в том числе высокой устойчивостью к нагреву, царапинам и пятнам, что делает его пригодным для широкого спектра применений, таких как столешницы, полы и облицовка стен. Благодаря своей эстетической привлекательности и исключительным характеристикам спеченный камень Arkstone представляет собой современный и экологичный выбор для дизайна интерьера и экстерьера.



莱卡金

GT165212101L
XD63M4008-PL12TD




千里冰封

GT165212102L
XD63M4009-PL12TD



凌空

GT165212105L
XD63M4010-PL12TD



银河

GT165212106L
XD63M4013-PL12TD



暮雪金

GT165212106DL
XD63M4014-PL12TD



咏柳

GT165212107L
XD63M4015-PL12TD



冰川时代

GT165212108L
XD63M4016-PL12TD



激流

GT165212109L
XD63M4017-PL12TD



疏影

GT165212110L
XD63M4018-PL12TD



傲雪寒梅

GT165212111L
XD63M4019-PL12TD



丝缕白

GT165212112L
XD63M4020-PL12TD




琼枝

GT165212113L
XD63M4021-PL12TD



皓月白

GT165212114L
XD63M4006-PL12TB



皎月

GT165212115L
XD63M4007-PL12TD



雪域霞光

GT165212116L
XD63M4011-PL12TD

Большие плиты Фарфоровые плиты Pietra Grey

Размер: 3000 x 1600 мм

Плотность: 2,7 (г/см³)

Толщина: 18 мм



Базовая информация.

Размер	3000 x 1600 мм
Плотность	2,7 (г/см ³)
Толщина	18 мм
Техника	Искусственный
Применение	Столешница или туалетный столик, плитка или стена
Толщина	+ - 1 мм
Полированная степень	Выше 90 градусов
Контроль качества	Все продукты проверяются опытным контролем качества, а затем РА
Срок поставки	15~40 дней
Транспортный пакет	Пенопласт и фумигированный деревянный ящик
Спецификация	3000 x 1600 мм
Товарный знак	CPC
Источник	Китай
Код ТН ВЭД	6802939000
Производственная мощность	50000м2/месяц

Описание продукта

Большая плита Серый фарфор Pietra Спеченный камень Плиты для столешниц, столешниц, фонаря, настенной плитки, напольной плитки

1. Плиты из спеченного камня большого размера 1620x3240x12 мм предназначены для мебели,

в качестве горизонтальных поверхностей, от столов до столешниц на кухне и в ванной комнате.

Эстетические достоинства и большой размер дают большое художественное преимущество.

гарантируя непрерывность материала во всем интерьере, в изысканных, естественных оттенках.

Мы хотели бы представить наш новый учебный материал. **Спеченный камень.**

Спеченный камень близок к фарфоровому материалу, но не к фарфоровому материалу.

Потому что:

1	Готовая машина другая	Спеченный камень должен быть обработан на автоматической высокотехнологичной машине, а машина должна быть импортирована. Но фарфор не нужен.
2	Компонент другой	Спеченный камень включает диоксид кремния, неорганические вещества, порошок полевого шпата, методы обжига при высоких температурах, методы уплотнения прокаткой и т. д.

		Фарфор включает неорганические вещества, порошок полевого шпата и т. д.
3	Размер другой	Спеченный камень может представлять собой большую плиту размером 1620x3240 мм. а вот Фарфор всего 1000x1000мм;
4	Толстые разные	Спеченный камень может быть 3 мм, 6 мм, 12 мм, а вот Фарфор 10мм;

Кухня из спеченного камня

Изготовлено при температуре спекания 1280 градусов.

Устойчив к коррозии.


Гигиеничная поверхность выполнена из 100% натурального материала.

Твердость по шкале Мооса, достигающая 7, делает его устойчивым к царапинам и истиранию.



Параметры продукта

Поставка материалов больших плит по размеру	1800×900мм, 2400×1200мм, 2600×800мм, 2600×1200мм, 760×2550мм, 2700×1600мм, 3200×1600мм, 3600×1600мм
Толщина	3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм
Поверхность	Мягкая, полированная, матовая, текстурная
Цвет	Белый, бежевый, серый, черный, коричневый
Служба обработки	Резка, сверление, снятие фасок, прорезание пазов, сборка



Столешница из спеченного камня для кухни

Изготовлено при температуре спекания 1280 градусов.

Устойчив к коррозии.

Гигиеничная поверхность выполнена из 100% натурального материала.

Твердость по шкале Мооса, достигающая 7, делает его устойчивым к царапинам и истиранию.



Кухонная столешница из спеченного камня — это прочная и универсальная поверхность, изготовленная из спеченного камня, искусственного материала, состоящего из природных минералов, таких как кварц, фарфор и другие неорганические соединения.

Производственный процесс включает в себя высокую температуру и давление, в результате чего получается плотная и непористая поверхность.

Гардения спеченный камень

Изготовлено при температуре спекания 1280 градусов.

Устойчив к коррозии.

Гигиеничная поверхность изготовлена из 100% натурального материала.

Твердость по шкале Мооса, достигающая 7, делает его устойчивым к царапинам и истиранию.



Спеченная плита

Изготовлено при температуре спекания 1280 градусов.

Устойчив к коррозии.

Гигиеничная поверхность изготовлена из 100% натурального материала.

Твердость по шкале Мооса, достигающая 7, делает его устойчивым к царапинам и истиранию.



Кухонные столешницы из спеченного камня

Стиль дизайна: Современный

Поверхностная обработка: Полированный

Каменная форма: Большая плита



Материал

Спеченный камень

Оригинал	Китай
Размер	25×19×3/4", 31×19×3/4", 37×19×3/4", 43×19×3/4", 49×19×3/4", 61×19×3 /4", 25×22×3/4", 31×22×3/4", 37×22×3/4", 43×22×3/4", 49×22×3/4", 61 ×22×3/4 дюйма или нестандартные размеры
Толщина	10 мм, 12 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм или нестандартные размеры.
Поверхность	Полированный, хонингованный, античный, кислотный, водоотталкивающий и т. д.

Натура спеченный камень

Отраслевые атрибуты

Возможности проектного решения: графический дизайн

Применение: ОТЕЛЬ

Стиль дизайна: Современный

Поверхностная обработка: Полированный

Каменная форма: Большая плита



Natura Sintered Stone – это вершина качества и инноваций в мире отделочных материалов. Изготовленный с высокой точностью, он имеет состав, в котором 93% кварцевого порошка сочетается с 7% смолы и пигмента, что обеспечивает непревзойденную долговечность. Плиты выпускаются в различных стандартных размерах, что обеспечивает универсальность конструкции и размеры от 3200*1600 до 2700*1400 мм.

Доступный во множестве очаровательных цветов, включая серию Mono, серию Dark и другие, Natura Sintered Stone преобразует пространство своим эстетическим разнообразием. Он определяет приверженность экологической ответственности, поскольку является экологически чистым строительным материалом. Эти плиты, получившие звездный рейтинг стабильности размеров класса А, надежно упакованы в деревянные связки, ящики и ящики, что гарантирует, что они доберутся до вашего помещения в первозданном состоянии.

Материал	Спеченный камень
Оригинал	Китай
Размер	25×19×3/4", 31×19×3/4", 37×19×3/4", 43×19×3/4", 49×19×3/4", 61×19×3 /4", 25×22×3/4", 31×22×3/4", 37×22×3/4", 43×22×3/4", 49×22×3/4", 61 ×22×3/4 дюйма или нестандартные размеры
Толщина	10 мм, 12 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм или нестандартные размеры.
Поверхность	Полированный, хонингованный, античный, кислотоотталкивающий, водоотталкивающий и т. д.

спеченный камень

Home Sintered Stone, чудо современного строительства и дизайна интерьера, является свидетельством точности и инноваций.



Материал	Спеченный камень
Оригинал	Китай
Стиль дизайна	Мода
Размер	25×19×3/4", 31×19×3/4", 37×19×3/4", 43×19×3/4", 49×19×3/4", 61×19×3 /4", 25×22×3/4", 31×22×3/4", 37×22×3/4", 43×22×3/4", 49×22×3/4", 61 ×22×3/4 дюйма или нестандартные размеры
Толщина	10 мм, 12 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм или нестандартные размеры.
Поверхность	Полированный, хонингованный, античный, кислотоотталкивающий, водоотталкивающий и т. д.
Особенность	керамогранит

Белый спеченный камень

Описание продукции Белый спеченный камень — это потрясающий искусственный материал для поверхности, известный своим чистым и первозданным внешним видом. Он тщательно изготовлен из смеси натуральных минералов и передовых технологий производства, в результате чего поверхность излучает элегантность и изысканность.



Материал	Спеченный камень
Оригинал	Китай
Цвет	Бежевые и нейтральные тона, белые и кремовые, серые, землистые тона, черный, разноцветные и с прожилками и т. д.
Размер	25×19×3/4", 31×19×3/4", 37×19×3/4", 43×19×3/4", 49×19×3/4", 61×19×3 /4", 25×22×3/4", 31×22×3/4", 37×22×3/4", 43×22×3/4", 49×22×3/4", 61 ×22×3/4 дюйма или нестандартные размеры
Толщина	10 мм, 12 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм или нестандартные размеры.
Поверхность	Полированный, хонингованный, античный, кислотный, водоотталкивающий и т. д.
Упаковка	Прочный деревянный ящик.

Picasso Gold Bookmatch Большие плиты из спеченного камня

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, в основном используется в области домашнего и кухонного щита. Как новый вид в области домашней мебели, по сравнению с другими товарами для домашней мебели, сланцевая мебель для дома имеет характеристики большого размера, сильной формуемости, различных цветов, высокой термостойкости, стойкости к истиранию, устойчивости к царапинам, против проникновения, кислоты и щелочи. сопротивление, нулевой формальдегид, охрана окружающей среды и здоровье.



Picasso Gold Bookmatch большие плиты Sintered Stone

Полированный и матовый

Размер: 2600x1200x6мм, 2400x1200x9мм, 2700x1200x9мм,
2700x1600x6мм, 3200x1600x12мм, 2600x800x15мм

Доступная толщина: **6мм, 9 мм, 12 мм**

Количество кредита:


3200x1600x12мм (150 шт в контейнере);

3200x1600x6мм (300 шт в контейнере);

Цвета: более 200 цветов на выбор

Белый спеченный камень Panda для кухонных столешниц

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.



Белый спеченный камень Panda для кухонных столешниц

- Полированный и матовый
- Размер столешницы: Индивидуальный по вашим чертежам.
- Цвета: более 100 цветов на выбор, большинство цветов включают 3 шт. А плюс В плюс С
- Образец: может быть предоставлен бесплатный образец размером 100x100, 150x150 мм.
- Применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, специальные дизайнерские изделия.

Vulgarı серый спеченный камень

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.



Vulgarı серый спеченный камень

есть несколько серых цветов на выбор, как полированные, так и матовые.

Доступны размеры 1600x3200x12 мм, 1200x2400x9 мм, 1200x2700x9 мм, другие размеры или цвета, которые вам нужны

Спеченный искусственный камень Black Marquina

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.


Спеченный искусственный камень Black Marquina

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.



Спеченный искусственный камень Black Marquina

Доступны поставки больших плит Размер
1600x3200x12мм,
1200x2400x9мм
1200x2700x9 мм




Роскошный спеченный камень Super Cream Bulgari Grey Gold Blue Настенная плитка
Спеченный камень – это новый вид облицовочной плиты. Спеченный камень устойчив к царапинам, теплу, пятнам и даже ультрафиолетовым лучам.



宝格丽-二类色
BULGARI
BNL926193L

- 规格: 900X2600X9MM
- 工艺: 亮光
- 版面: 上下左右无限连纹

宝格丽灰
[BULGARI GREY]

编码: BNL12279G54L
厚度: 9MM



宝格丽蓝
[BULGARI BLUE]

编码: BNL1249132L
厚度: 9MM

Экспортер спеченного камня для напольного покрытия обеденного стола

Спеченный камень – это новый материал, изготовленный по высоким итальянским технологиям. По сравнению с традиционными строительными материалами спеченный камень представляет собой новый материал с выдающимися техническими характеристиками и стильным и красивым эффектом поверхности, который называют настоящей кожей современной архитектуры.



1. Описание продукта

Спеченный камень широко используется для стеновых панелей, столов, туалетных столиков, умывальников, барных столов, фартуков, столешниц, столешниц. Существует много цветов спеченного камня, таких как черный, белый, зеленый, бежевый, серый, золотой и т. Д.

Индивидуальные сегменты панельного домостроения Расширяемая столешница из спеченного камня с островным верхом

Сланец имеет много преимуществ, таких как хорошие технологические свойства, большой размер, легкий вес, высокая термостойкость, кислото- и щелочестойкость и т. Д.



Камень спеченный Пандорой для таблицы Дингинг плиты стены украшения дома

Сланец — это новый крупногабаритный фарфоровый материал, который выдерживает резку, сверление, шлифовку и другие процессы обработки.



Размер:Общая плита: 3600x1800 мм (142 "x 71"); 3200x1600мм (126" x 63"); 3000x1500мм (118" x 59");

3000x1400 мм (118 дюймов x 55 дюймов). Пользовательская плита: Размер плит может быть изготовлен на заказ для коммерческого проекта.

Толщина: 6 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм.

Вырезать по размеру: Вырезать по чертежам.

Другие размеры по индивидуальному запросу.

Детали пакета:


1) Плита: пластик внутри плюс прочная морская деревянная связка снаружи

2) Плитка: пенопласт внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи

3) Столешница: пенопласт внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи

Индивидуальные столы из спеченного камня

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.




Размер материала больших плит	1800×900мм, 2400×1200мм, 2600×800мм, 2600×1200мм, 760×2550мм, 2700×1600мм, 3200×1600мм, 3600×1600мм
Толщина	3мм, 6мм, 9мм, 12мм, 15мм
серия продуктов	Мрамор, роскошный мрамор, красочный, сланец, текстура древесины, металлик, терраццо
Уход	Неглазурованные, глазурованные
Поверхность	Мягкая, полированная, матовая, текстура
Цвет	Белый, бежевый, серый, черный, коричневый
Служба обработки	Резка, сверление, снятие фаски, долбление, сборка

Фарфор Patagonia Sintered Stone



Patagonia Sintered Stone — это искусственный камень, который изготавливается путем прессования смеси природных каменных материалов, таких как кварц, полевой шпат и мрамор, под высоким давлением и температурой. Этот процесс создает прочную, плотную поверхность, прочную и устойчивую к царапинам, пятнам и влаге.

Мы можем OEM много размеров, 300*600мм, 600*600мм, 800*800мм, 600*1200мм, 750*150мм, 900*1800мм, 1200*2400мм, 1200*2700мм, 1600*2800мм, 1600*3600мм и т.д.



Столешницы из спеченного камня

Спеченный камень - новый вид в области домашнего интерьера. Применение: столешницы, столешницы, столешницы под туалетные столики, барные столы, стеновые панели, столешницы, стойки регистрации, подоконники, изделия специального дизайна. Он становится все более популярным благодаря своей конкурентоспособной цене и естественным красивым венам.




Спеченный камень

представляет собой фарфоровый материал сверхразмерного размера, изготовленный из натурального камня, фельзита и другого природного сырья с помощью пресса весом более 36,000 тонн и обожженного при температуре выше 1200 градусов. Он может выдерживать различные высокопрочные обработки, такие как резка, сверление, шлифование и снятие фасок. Спеченный камень не имеет недостатков натурального мрамора, таких как единый стиль и ограниченность ресурсов. Он также не имеет недостатков искусственного мрамора, не устойчивого к пятнам, царапинам и высоким температурам.


Кухонные столешницы из спеченного камня

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.



Спеченный камень Азул Бахид

6 мм, 9 мм полированный спеченный камень azul bahia для стен, столешниц.



	宝格丽蓝 Bulgari blue
编号: BNTP160320BGL12L-532	连纹: 左右无限连纹
规格: 1600x3200x12mm	工艺: 亮光



SK1632308L
雕刻鱼肚金



SK1632048L
熊猫白



SK1632305L
鱼肚白



SK1632301L
大象白



SK1632198L
奶油宝格丽



SK1632304L
潜龙腾渊



SK1632197L
至尊宝格丽



SK1632306L
香雪梅



SK1632193L
宝格丽



SK1632302L
大象黑



SK1632181L
梦幻宝石蓝



SK1632201L
威尼斯棕

Фарфоровый искусственный спеченный камень



размеров, 300*600мм, 600*600мм, 800*800мм, 600*1200мм, 750*150мм, 900*1800мм, 1200*2400мм, 1200*2700мм, 1600*2800мм, 1600*3600мм и т.д.

Керамические плиты из спеченного камня

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.



Керамические плиты из спеченного камня

Название продукта	Керамические плиты из спеченного камня
Модель №.	СК
Размер мм	1600X3200x12мм
Толщина мм	6
Впитывание воды	0,5 процента
Используйте возраст	Столешницы, полы, внутренняя облицовка, поверхность ванны и туалетного столика, внешний фасад, лестница, столешницы, поверхность шкафа и шкафа

Плиты из спеченного камня оптом


СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.



Устойчив к высоким температурам	Изготовлен под 1280 градусов спекания, не выделяет дыма и токсичных веществ при воздействии высоких температур.
Подходит для контакта с пищевыми продуктами	Гигиеническая поверхность с использованием 100% натурального материала. Нетоксичные плиты, не выделяющие микрочастиц.
Устойчив к царапинам	Твердость по шкале Мооса, достигающая 7, делает его устойчивым к царапинам и истиранию.
Устойчив к коррозии	Устойчив к любым кислотам и жидким химическим веществам, таким как отбеливатель или аммиак.
Легко очистить	Водостойкий и устойчивый к жидкостям и пятнам, с почти нулевым уровнем впитывания.
Устойчив к скольжению	Прошел тест на сопротивление скольжению DIN51130. Подходит для полов ванных комнат и открытых площадок.



SK1632304L
潜龙腾渊



SK1632025L
普拉达绿



SK1632303L
古龙峡



SK1632198L
奶油宝格丽



SK1632048L
熊猫白

искусственного камня Внутренняя отделка стен 6 мм Каменные спеченные каменные плиты для стеновых панелей



Искусственные каменные стеновые панели Внутренняя отделка стен 6 мм Каменные спеченные каменные плиты для выставки продуктов Wallboard O спеченном FQA 01. Условия оплаты? * Обычно 30-процентный авансовый платеж, а остаток должен быть оплачен против документов. * Аккредитив, Paypal, Western Union приемлемы. 02.



Материал	Спеченный камень
Применение/использование	Внутренняя отделка в строительных проектах / отличный материал для внутренней и внешней отделки, широко используемый для стен, полов
Цвет	Белый, серый, Calacata, Crystal и т. Д., Доступны во всех дизайнах и цветах.
Размер	Общая плита: 3600x1800 мм (142 "x 71"); 3200x1600мм (126" x 63"); 3000x1500мм (118" x 59"); 3000x1400мм (118" x 55"). Пользовательская плита: Размер плит может быть изготовлен на заказ для коммерческого проекта. Толщина: 6 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм. Вырезать по размеру: Вырезать по чертежам. Другие размеры по индивидуальному запросу.
Поверхность	Полированный, отточенный, кожанный.
Детали пакета	1) Плита: пластик внутри плюс прочная морская деревянная связка снаружи 2) Плитка: пенопласт внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи 3) Столешница: пенопласт внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи
Срок поставки	15 ~ 20 дней после подтверждения заказа
Цена товара	FOB Сямэнь, Китай. или мы можем отправить по запросу клиента.
Оплата	30-процентный депозит перед производством, 70-процентный баланс перед отправкой.
Гарантия качества	В течение всего производственного процесса, от выбора материала, изготовления до упаковки, наши специалисты по обеспечению качества будут строго контролировать каждый отдельный процесс, чтобы обеспечить стандарты качества и своевременную доставку.

Столешница из спеченного камня

Столешница из спеченного камня — это инновационный и универсальный материал, используемый для внутреннего и наружного применения. Он создается путем уплотнения и спекания натуральных минералов и пигментов под высоким давлением и высокой температурой.



Фарфоровая плита из спеченного камня

Мрамор из спеченного камня для настенной и напольной плитки.



GT715052-陨石灰



GT715051-泰坦灰



GT918020-珊瑚岩



GT918019-玉宇岩



GT715050-极地灰



GT715038-玲珑岩



GT918018-九曲岩



GT918017-青花岩



GT918016-海棠岩



GT918015C-武士岩



GT715037-鱼肚岩




GT715036-流溪岩



GT918013-鱼肚岩



GT918012-流溪岩



GT715035-水墨岩



GT715033-浩瀚岩



GT715032-风间岩



GT715031-蜂窝岩



GT715028-香山岩



GT715027-流沙岩




GT715030-日月岩



GT715029-石燕岩



GT918011-龙岗岩



GT918010-大理岩

Мраморная плитка большого размера 600X1200 мм / 700 x 1500 мм Искусственная плитка Спеченный камень Фон для телевизора Глазурованная глянцевая отделка Полированный фарфор Керамическая плитка для стен и пола

- 1)упаковка: 600x1200 мм: 2 шт/кор, 1,44 кв.м/кор, 34 кг/кор, 800 кор/кор, 1152 кв.м/кор
- 2) Ежемесячная производительность: 5 производственных линий, 300, 000 кв.м в месяц
- 3) Пакет: Коробка с деревянными поддонами
- 4) Условия оплаты: Т/Т или безотзывный аккредитив по предъявлении
- 5) Сроки доставки: в течение 20 дней после получения депозита

Вулканский спеченный камень

Толщина 9 мм, 1200 x 2400 мм Спеченный камень Calacatta Neve. Спеченный камень представляет собой матрицу минералов, нагретых (спеченных) до образования твердой непроницаемой массы, в результате чего получается поверхность, которую невозможно протравить, поцарапать, сжечь и испачкать, пригодную для внутреннего и наружного использования.



Спеченный камень Vulcan — это инновационный материал для поверхности, который расширяет границы дизайна и долговечности. Состоящий из натуральных минералов и передовых технологий, он сочетает в себе красоту натурального камня с повышенной прочностью. Этот инженерный материал исключительно эластичен, что делает его идеальным для различных применений, от кухонных столешниц до напольных покрытий. Он непористый, термостойкий и практически не требует обслуживания, что гарантирует его первозданный вид в любых условиях. Благодаря широкому спектру цветов и отделок Vulcan Sintered Stone открывает двери для безграничных творческих возможностей в дизайне интерьера и экстерьера.



Столешницы из спеченного камня

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.



Лапитек спеченный камень

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, как новый вид в области домашнего интерьера, применение: столешница, столешница, столешница, барный стол, стеновая панель, рабочая поверхность, стойка регистрации, подоконник, изделия специального дизайна.

Total Size: **4800x3200мм**


Thickness available: **6мм, 9 мм, 12 мм**

More Size: 2600x1200x6mm, 2400x1200x9mm, 2700x1200x9mm,
2700x1600x6mm, 3200x1600x12mm, 2600x800x15mm etc



Азул синий спеченный камень

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, в основном используется в области дома и кухонной доски. Как новый вид в области домашней мебели, по сравнению с другими товарами для домашней мебели, сланцевая мебель для дома имеет характеристики большого размера, сильной формуемости, различных цветов, высокой термостойкости, стойкости к истиранию, устойчивости к царапинам, анти--проникновению, устойчивости к кислотам и щелочам, отсутствие формальдегида, охрана окружающей среды и здоровье.



Polished and Matte

Size: 2600x1200x6mm, 2400x1200x9mm, 2700x1200x9mm,
2700x1600x6mm, 3200x1600x12mm, 2600x800x15mm

Loaing Quantity:

3200x1600x12mm (150 pcs per container);

3200x1600x6mm (300 pcs per container);

Цвета: более 100 цветов на выбор, большинство цветов включают 3 шт. А плюс В плюс С


Sample: Free sample of size 100x100, 150x150mm could be provided

СПЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ, изготавливается из натурального сырья с помощью специального процесса, прессуется прессом более 10 000 тонн (более 15 000 тонн), в сочетании с передовой технологией производства, и обжигается при высокой температуре более 1200 °С. Крупномасштабные новые керамические материалы, которые могут позволить себе резку, сверление, шлифование и другие процессы обработки.



Имя	Статуарио Спеченный камень
продукция	Большие плиты
Поверхность	Полированный, Матовый
Длина	2600x1200x6мм, 2400x1200x9мм, 2700x1200x9мм, 2700x1600x6мм, 3200x1600x12мм, 2600x800x15мм
Ширина	800мм,900, 1200мм, 1600мм,
Толщина	6мм, 9мм, 12мм, 15 мм
Судьба	2,5 г/см3
Погрузка	3200x1600x12мм (150 шт./контейнер); 3200x1600x6мм (300 шт в контейнере);

Знамя	Более 100 цветов для выбора, Большинство цветов включают в себя 3 части A + B + C
Приложение	Столешница, столешница, туалетный столик, барный стол, стеновая панель, столешница, стойка регистрации, подоконник, специальные дизайнерские изделия.
Сертификат	SGS&CE
Образцы	Бесплатный образец размером 100x100, 150x150мм может быть предоставлен



Спеченная каменная плита

Спеченный камень широко используется для рабочих столов, полов, стен, штор, шкафов, кухонь и т. Д.

Спеченный камень - это процесс преобразования порошкообразного материала в другой материал посредством высокотемпературной ковки. Нагревая и сжимая исходный материал, материал становится очень твердым. Спеченный камень широко используется для рабочих столов, полов, стен, штор, шкафов, кухонь и т. Д.



Размеры 1200 x2400, 1200 x2600mm, 1600 x3200mm и так далее.

Толщина 9 мм, 12 мм, может быть тоньше, например, 5 мм.

Неолит Спеченный камень

Спеченный камень полностью изготовлен из натуральных материалов, которые формируются в невероятно прочные и долговечные плиты, которые имеют бесчисленное множество применений.



спекание - это процесс, посредством которого порошкообразный материал может быть преобразован в другой вид материала. От порошка до твердой массы. Это преобразование достигается (как гласит определение) путем нагревания и сжатия исходного материала до определенной точки и не далее.

Вот как мы обрабатываем наш спеченный камень.

Размер может быть в

600 x1000мм

700 x1300мм

800 x1400мм

2000/2600 x800мм,900 x1800мм,1200 x2400,1200 x2600мм,1600 x3200мм и так далее.

Общая толщина составляет 9 мм, 12 мм, может быть тоньше, например, 5 мм.

Поскольку каменные плиты можно сделать очень тонкими, их можно использовать в качестве стеновых фоновых стен и панелей шкафов. Кроме того, столешница из каменной плиты также может быть непосредственно установлена на существующую столешницу, что снижает стоимость установки для вас. Это экономит много денег и затрат времени, не повреждая существующий стол или подложку. Вот почему каменные плиты привлекательны в отделке ванной комнаты и кухни.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsa@nt-rt.ru || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>