

Травертин

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsa@nt-rt.ru || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>

Натуральный серый мрамор Серебристо-серый травертин Большая плита, вырезанная по размеру плитки



Травертин назван в честь множества отверстий на поверхности камня, научное название камня - туф или травертин, использование этого камня очень древнее, самый представитель римской культуры - Колизей - оригинальный шедевр из травертина.

1. Описание продуктов

1. материал:	Натуральный камень Серебристо-серый травертин большая плита, нарезанная по размеру плитки	
2. цвет:	серый и коричневый	
3. закончить:	полированный, отточенный, античный, пескоструйный и т. д.	
4. доступные размеры:	плита:	2400 x 1200 x 15 мм, 2400 x 1200 x 20/30 мм и т. д.
	плитка:	305 x 305 x 10 мм, 305 x 610 x 10 мм, 610 x 610 x 10 мм и т. д.
	нарезка по размеру:	457 x 457 x 10 мм, 300 x 300 x 20 мм, 300 x 600/600 x 20 мм и т. д.
	лестница:	1100-1500 x 300-330 x 20/30 мм, 1100-1500 x 140-160 x 20 мм и т. д.
	столешница:	96" x 36", 96" x 25-1/2", 78" x 25-1/2", 78" x 36", 72" x 36", 96" x 16" и т. д.
	раковина:	500 x 410 x 190 мм, 430 x 350 x 195 мм и т. д.
	мозаика:	300 x 300 x 8 мм, 457 x 457 x 8 мм, 610 x 610 x 10 мм и т. д.
5. упаковка:	плита:	пластик внутри плюс крепкая морская деревянная связка снаружи
	плитка:	пена внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи
	столешница:	пена внутри плюс прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ремнями снаружи
	раковина/ мозаика/ под заказ:	пенопласт и картонная коробка внутри, а также прочные мореходные деревянные ящики с усиленными ляжки снаружи
6. время выполнения:	7-10 дней для первого контейнера после получения депозита	
7. Минимальный заказ	мы можем принять оптом и в розницу. без ограничений по количеству. Но, если количество превышает контейнер, мы можем предоставить вам скидку.	
8. условия оплаты:	30-процентный депозит через Т/Т, 70-процентный баланс по предъявлении копии В/Л	
	Western Union	
	безотзывный 100-процентный аккредитив по предъявлении	

9. образцы:	бесплатные образцы доступны
10. использование:	отель, жилой, площадь и т. д.

Итальянский голубой травертин

Итальянский голубой травертин из Италии. С мягкой и гармоничной текстурой, с прямыми темно-бежевыми прожилками. Натуральные прожилки сочетают в себе как теплые, так и холодные цвета, что впечатляет и практично для дизайна дома. На складе большие плиты и плитки, также доступны другие форматы.



Голубой травертин имеет на своей поверхности кремово-пестрый рисунок с прожилками голубого тона. Он из Италии, тонкий и скромный, он добавит элегантности вашему интерьеру, который можно использовать для интерьера вилл, гостиниц, апартаментов и торговых центров.

Обычно его можно резать для плит, плитки, включая напольную и настенную плитку, видов кухонных столешниц и столешниц для умывальников, а также лестниц с подступенками.

Информация о продукте

Наименование товара: Итальянский голубой травертин

Цвет: Бежевый с голубым оттенком

Законченный: Сырой, полированный, отточенный, куст, куст-забитый, упал и т. Д.

Размер: Плита---1200мм*2400мм*18/20/30мм

Плитка---600*600 мм, 600*300 мм и т. д.

Применение: Пол, стена, лестница, фон и т. Д.

Упаковка: Соблюдение экспортных стандартов

Условия оплаты: Т/Т, Л/К, етк

Золотой травертин

Золотой травертин – это уникальный материал для строительства, как и многие другие виды травертина. Благодаря широким областям и местам использования его можно предпочесть для ваших проектов и домов.



Золотой травертин — красивый камень с насыщенным желто-золотым оттенком, который может содержать движение, создаваемое более темными желтыми, охристыми, коричневыми и белыми отложениями и прожилками. Наш золотой травертин идеально подходит для классического дизайна, но также хорошо работает в качестве акцента для более современного дизайна интерьера. Золотой травертин идеально подходит для полов, ванных комнат, стен и фартуков и чаще всего используется для акцентов и настенных покрытий. Он доступен в нескольких размерах.

Информация о продукте

Наименование товара: Золотой Травертин

Цвет: Золотой/желтый

Законченный: Сырой, полированный, отточенный, куст, куст-забитый, упал и т. Д.

Размер: Плита---1200мм*2400мм*18/20/30мм

Плитка---600*600 мм, 600*300 мм и т. д.

Применение: Пол, стена, лестница, фон и т. Д.

Упаковка: Соблюдение экспортных стандартов

Условия оплаты: Т/Т, Л/К, етк

Образец: Бесплатный образец

Красный травертин

Эта красивая новая коллекция красного травертина представляет собой камень, который предлагает тона насыщенного красного, оранжевого и желтого цветов. Подходит для полов и стен.



Красный травертин — один из самых красивых и уникальных травертинов во всем мире. Красный травертин с прожилками обычно имеет прямые белые и параллельные красные прожилки, которые светлее или темнее основного цвета камня. Но в некоторых случаях эти вены имеют неправильную форму и выглядят как сумасшедшие волны на поверхности камня. Crosscut Red Travertine имеет простую и однородную текстуру, а его цвет варьируется от светлого до темного. Этот камень особенно хорош для экстерьера — внутренних стен и полов, столешниц, мозаики, фонтанов, бассейнов и облицовки стен, а также других дизайнерских проектов.

Информация о продукте

Наименование товара:КрасныйТравертин

Цвет:Красный

Законченный:Сырой, полированный, отточенный, куст, куст-забитый, упал и т. Д.

Размер:Плита---1200мм*2400мм*18/20/30мм

Плитка---600*600 мм, 600*300 мм и т. д.

Применение:Пол, стена, лестница, фон и т. Д.

Упаковка: Соблюдение экспортных стандартов

Условия оплаты: Т/Т, Л/К, етк

Образец: Бесплатный образец

Римский травертин

Roman Travertine отличается прекрасным сочетанием кремово-белых тонов и теплых бежевых тонов.



Римский травертин – это материал однородного светло-бежевого цвета с уникальными характеристиками. Его очень высокая пористость подчеркивает уникальность природного камня, напоминая нам о классической и барочной архитектуре Рима. Его можно оштукатурить цементом, шпаклевкой или прозрачной смолой, а затем зачистить щеткой, отшлифовать или отполировать. Таким образом, этот тип травертина представляет собой материал, похожий на хамелеона, классический и современный, который подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.

Римский травертин, срезанный под прямым углом к волокнам, выявляет более темные прожилки, подчеркивая компактность и однородность структуры, несмотря на пористость. Римский травертин, если его разрезать параллельно волокнам, имеет слегка мутный эффект в оттенках тон в тон и выглядит гораздо более компактным.

Информация о продукте

Наименование товара:РимскийТравертин

Цвет:Бежевый

Законченный:Сырой, полированный, отточенный, куст, куст-забитый, упал и т. Д.

Размер:Плита---1200мм*2400мм*18/20/30мм

Плитка---600*600 мм, 600*300 мм и т. д.

Применение:Пол, стена, лестница, фон и т. Д.

Упаковка: Соблюдение экспортных стандартов

Условия оплаты: Т/Т, Л/К, етк

Итальянский серебряный травертин

Итальянский серебряный травертин — самый гламурный камень, обладающий отражающими свойствами и легко чистящийся. Этот травертин можно использовать как на полу, так и на стене. Толщина может быть 10мм, 12мм, 20мм и т.д.



Описание

Итальянские серебряные травертиновые плиты - это натуральный камень из итальянского карьера. Свежие и естественные тона, аккуратные и стройные плавные линии, такие же элегантные, как итальянки, делают ваш дом простым и уютным. Он может хорошо работать в напольной плитке и облицовке стен.

Итальянский серебряный травертин называется травертином, так как на его поверхности расположено множество мелких отверстий, но он может быть более гладким, если его отшлифовать и запечатать. Он имеет бежевый фон и несколько прямых серых прожилок, которые высоко ценятся для внутренней и наружной отделки, такой как напольная плитка, лестницы, облицовка стен, брусчатка для бассейнов и т. д.

Информация о продукте

Наименование товара: итальянский Серебряный травертин

Цвет: Серебристо-серый

Законченный: Сырой, полированный, отточенный, куст, забитый кустом, упал и т. Д.

Размер: Плита---1200мм*2400мм*18/20/30мм

Плитка---600*600 мм, 600*300 мм и т. д.

Применение: Пол, стена, лестница, фон и т. Д.

Упаковка: Соблюдение экспортных стандартов

Условия оплаты: Т/Т, Л/К, етк

Образец: Бесплатный образец

Серебряный травертин

Серебряный травертин – материал мягкого серебристого цвета с прямыми водяными прожилками на поверхности. Этот травертин можно использовать как на полу, так и на стене. Толщина может быть 10мм, 12мм, 20мм и т.д.



Описание

Травертин, который миллионы лет формировался из горячей воды, придает неповторимый характер каждому месту, где он применялся: от главных садов до задних дворов, от пола в бассейне до облицовки стен и от полов в домах до умывальников в ванных комнатах.

Серебряный травертин, добываемый в Турции, является одним из наиболее предпочтительных материалов в каменном бизнесе благодаря своему уникальному серому цвету. От проектов частных вилл до проектов крупных отелей или торговых центров, это один из наиболее предпочтительных материалов.

Информация о продукте

Наименование товара: Серебряный травертин

Цвет: Серебристо-серый

Законченный: Сырой, полированный, отточенный, куст, забитый кустом, упал и т. Д.

Размер: Плита---1200мм*2400мм*18/20/30мм

Плитка---600*600 мм, 600*300 мм и т. д.

Применение: Пол, стена, лестница, фон и т. Д.

Упаковка: Соблюдение экспортных стандартов

Травертино Романо Классико

Этот кремово-бежевый натуральный камень с теплым молочным оттенком и прожилками цвета слоновой кости лучше всего подходит для ванных комнат, полов, стен, плит и плитки.



Описание

SRS STONE специализируется на изделиях из натурального камня, таких как мрамор, гранит, травертин, кварц и так далее.

Характеристики

1. Материал: travertino romano classico
2. Высокое качество и дешевая цена
3. Опытная команда контроля качества и контроль качества.
3. Своевременная доставка

Продукт сегодняшнего дня: travertino romano classico, римский травертин

1. Стандартные размеры

Плитка: 305x305x10мм, 305x610x10мм,
400x400x10мм, 600x300x10мм,
300x600x15/20/30мм, 400x400x15/20/30мм,
600x600x15/20/30мм

Случайный размер плиты: 2400x1200x18/20 мм

Бежевые травертиновые плитки

Бежевый травертин очень успокаивает напольные покрытия. Этот цвет травертина часто используется для напольных покрытий в жилых и офисных проектах. Бежевые травертиновые камни также используются в качестве фасадов и настенных покрытий. Поверхность травертиновых камней имеет небольшие полости неправильной формы, которые можно заполнить или использовать естественным образом. Бежевый травертин очень прочен и прочен, очень устойчив к холоду, жаре и скольжению.



Бежевый травертин для плитки/плиты/стены/пола/лестницы

Бежевый травертин очень успокаивает напольные покрытия. Этот цвет травертина часто используется для напольных покрытий в жилых и офисных проектах. Камни бежевого травертина также используются в качестве фасадов и настенных покрытий. Поверхность травертиновых камней имеет небольшие полости неправильной формы, которые можно заполнить или использовать естественным образом. Бежевый травертин очень прочен и прочен, очень устойчив к холоду, жаре и скольжению.

Введение в производство

Цвет	Бежевый
Заявление	Стена, пол, лестница и т. Д.
Законченный	Полированный, отточенный, пламенный, пескоструйный, бучардированный, точеный и т. Д.
Размер	Плитка: 12 дюймов x 12 дюймов или 300 x 300 мм, 16 дюймов x 16 дюймов или 400 x 400 мм, 18 дюймов x 18 дюймов или 457 x

	457 мм, 12 дюймов x 24 дюйма или 300 x 600 мм: Толщина: 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 см и т. д.
	Плита: 2400~3000 x 1200~2000 x 20/30 мм
Упаковка	Окуранный деревянный ящик
Условия оплаты	30-процентный депозит через Т/Т, 70-процентный баланс по предъявлении копии В/Л

Серебряный мрамор травертина для украшения пола и стен

Полированная бежевая кремниевая мраморная плита / плитка для напольных покрытий / кухонных столешниц



Описание

Мрамор Silver Travertine для отделки пола и стен

Размер: маленький, средний и большой по требованию заказчика.

Размер плитки: 305 x 305 x 10 мм; 457 x 457 x 12 мм; 400 x 400 x 12 мм; 300 x 600 x 12 мм; 400 x 400 x 20 мм; 300 x 600 x 20 мм; 400 x 600 x 20 мм; 600 x 600 x 20 мм;

Размер плиты: 2400 x 1200 x 20/30 мм; 2700 x 1700 x 20/30 мм и т. Д.

Толщина: 1 см 1,2 см 1,8 см 2 см 3 см или другие могут быть доступны для удовлетворения ваших требований. Допуск по толщине: + / - 0,5 мм для толщины 1 см + / - 1 мм для толщины 2 см или для клиентов' запрос

Поверхностная обработка: полированная, шлифованная, обожженная, пескоструйная, ковкая, чеканная и т. Д.

Использование: пол, внутренний метоп, внутренний цилиндр, открытый метоп, площадка-земля, открытый цилиндр, лестница, столешница, мозаика / написание цветка и т. Д.

Описание товара

1. Материал:	Отполированная бежевая кремневая плита мрамора магнолии / плитки для настила / кухонных рабочих поверхностей	
2. Цвет:	Кремовый мрамор	
3. Отделка поверхности:	полированный, заточенный, подвергнутый пескоструйной обработке, растрепанный, кислотный и т. д.	
4. Доступные размеры:	плита:	2400 x 1200 x 15/20/30 мм
	плитка:	305x305 мм или 12 ГГ"; 12 ГГ"; "400x400 мм или 16 GG", x16&"; 457x457 мм или 18 ГГ; x18 ГГ; "300x600 мм или 12 GG"; x24&"; 600x600 мм или 24&"x24 GG"; и т.д
5. Упаковка:	плита:	пластик внутри + прочная мореходная деревянная связка снаружи
	плитка:	пена внутри + прочных мореходных деревянных ящиков с усиленными ремнями снаружи
6. Время выполнения:	7-10 дней для первого контейнера после получения депозита	
7. MOQ:	Добро пожаловать оптом и в розницу. Нет ограничений по количеству.	
8. Условия оплаты:	30% депозита по Т / Т, 70% баланса в виде копии В / Л	
	Вестерн Юнион	

	безотзывный 100% L / C в виде
9. Образцы:	бесплатные образцы доступны
10. Применение:	внутренняя отделка, например, пол, стена, столешница, стол и т. д.
11. Сертификат	SGS, CE, ФОРМА А, SASO, СОС
12. Преимущества	Профессиональная команда + опыт работы с мраморными изделиями

Мраморная плита травертина

Полированная бежевая кремниевая мраморная плита / плитка для напольных покрытий / кухонных столешниц



Описание

Мраморная плита из травертина / Плитка для пола / Кухонные столешницы

Размер: маленький, средний и большой по требованию заказчика.

Размер плитки:

305 x 305 x 10 мм; 457 x 457 x 12 мм;

400 x 400 x 12 мм; 300 x 600 x 12 мм;

400 x 400 x 20 мм; 300 x 600 x 20 мм;

400 x 600 x 20 мм; 600 x 600 x 20 мм;

Размер плиты: 2400 x 1200 x 20/30 мм; 2700 x 1700 x 20/30 мм и т. Д.

Толщина: 1 см 1,2 см 1,8 см 2 см 3 см или другие могут быть доступны для удовлетворения ваших требований.

Допуск толщины:

+ / - 0,5 мм для толщины 1 см

+ / - 1 мм для толщины 2 см

или как клиенты' запрос

Поверхностная обработка: полированная, шлифованная, обожженная, пескоструйная, ковкая, чеканная и т. Д.

Использование: пол, внутренний метоп, внутренний цилиндр, открытый метоп, площадка-земля, открытый цилиндр, лестница, столешница, мозаика / написание цветка и т. Д.

Описание товара

1. Материал:	Отполированная бежевая кремневая плита мрамора магнолии / плитки для настила / кухонных рабочих поверхностей	
2. Цвет:	Кремневый мрамор	
3. Отделка поверхности:	полированный, заточенный, подвергнутый пескоструйной обработке, растрепанный, кислотный и т. д.	
4. Доступные размеры:	плита:	2400 x 1200 x 15/20/30 мм
	плитка:	305x305 мм или 12 ГГ "; 12 ГГ"; "400x400 мм или 16 GG", x16"; 457x457 мм или 18 ГГ; x18 ГГ; "300x600 мм или 12 GG"; x24"; 600x600 мм или 24"x24 GG"; и т.д

5. Упаковка:	плита:	пластик внутри + прочная мореходная деревянная связка снаружи
	плитка:	пена внутри + прочных мореходных деревянных ящиков с усиленными ремнями снаружи
6. Время выполнения:	7-10 дней для первого контейнера после получения депозита	
7. MOQ:	Добро пожаловать оптом и в розницу. Нет ограничений по количеству.	
8. Условия оплаты:	30% депозита по T / T, 70% баланса в виде копии B / L	
	Вестерн Юнион	
	безотзывный 100% L / C в виде	
9. Образцы:	бесплатные образцы доступны	
10. Применение:	внутренняя отделка, например, пол, стена, столешница, стол и т. д.	
11. Сертификат	SGS, CE, ФОРМА А, SASO, СОС	
12. Преимущества	Профессиональная команда + опыт работы с мраморными изделиями	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsa@nt-rt.ru || сайт: <https://xiamensrs.nt-rt.ru/>